

Cholewki (wymiary w cm)

Lp.	Rodzaj zabytku	Typ obuwia	Fason obuwia	P r a w a	L e w a	Wys.	Rodzaj zapięcia	Miejsce zapięcia	Kształt noska	Odstępy między dziurkami	Zdobnictwo	Ślady naprawy	Nr inw.	Ar	Ćw.	Js.	Rozmiar	Chronologia	Uwagi
1	cholewka, 2 wstawki i fragm. otoku z partii pięty/jednokrójka	wysokie	z cholewką zachodzącą na siebie, wiązane rzemieniem	+		19 i 22	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów o dług. 0,6	wokół kostki i nad kostką	ostry	0,5-0,7	brak		7124/11	24	A	16	18	faza III	śląd po przyszyciu zapiętka
2	przyszwia z urwanym noskiem/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku		+	6,5	rzemień przechodzący przez 4 otwory	bok wewn.	?	0,5-0,6	ażur, 5 rzędów prostokątnych wycięć		2086/11	42	A, B	11/16	22	faza III/IV	ślady po przyszyciu trapezowatego zapiętka, podkrążka i lamówki
3	fragm. przyszwy, bardzo zniszczona/jednokrójka	niskie	głębokie, wiązane na boku		+	?	rzemień przechodzący przez co najmniej 4 otwory (zachowane 2)	bok wewn.	owalny	0,5-0,7	ażur przecinany, pośrodku pasmo 7-płatkowych kwiatów, otoczonych wzorem serc		9588/11	76	A, B	22		faza V	śląd po przyszyciu podkrążka
4	przyszwia z odciętym dolnym brzegiem/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		7,5	rzemień przechodzący przez 5 otworów	bok wewn.	owalny?	?	ażur, na podbiciu 20 czworoboków otoczonych mniejszymi, wokół pięty wzór kwadratów, całość obramowana płytkami nacięciami, rzadko przebitymi na wylot		351/11	21	D	7	25	faza VII	śląd po przyszyciu podkrążka i lamówki
5	fragm. przyszwy, przód/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku?	?	?	?	rzemień?	bok wewn.?	owalny	0,6-0,7	ażur, prostokątne wycięcia wokół centralnego pasma ażurowych serc		974/11	42	B, D	7		faza VII	
6	fragm. przyszwy, przód/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku?	+		?	rzemień?	bok wewn.?	owalny	0,3-0,5	ażur, na środku pasmo wycinanych prostokątów, otoczone czworobokami, na podbiciu 2 otwory na nity?		767/11	42	B, D	22		faza V	śląd po przyszyciu lamówki
7	fragm. przyszwy z odciętym brzegiem, przód, bardzo zniszczona/jednokrójka	niskie?	?	?	?	?	?	?	?	?	ażur, pasma wyciętych prostokątów, trójkątów, wzór punktów i rybiej łuski		5357/11	21	D	22		faza V	
8	fragm. cholewki, bok zewn., 2 paski ze sprzączkami/jednokrójka	wysokie	zapiwane na sprzączki		+		3 sprzączki cynowe o omegowatej ramie (zachowane 2)	bok zewn.	?	0,3-0,5	brak		84/11	32		7/2		faza VIII/VIII	śląd po przyszyciu zapiętka, wym. sprzączki 1,2 x 1,35
9	fragm. przyszwy, pięta z trapezowatym zapiętkiem i kawałek boku/jednokrójka	niskie	sznurowane na boku		+	6,3	rzemień przechodzący przez 5 otworów	bok wewn.	?	0,5	?		9865/11	84	A	19/22		faza V/VI	śląd po przyszyciu podkrążka i lamówki
10	przyszwia/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	?	owalny	0,5-0,6	?		9865/11	84	A	19/22	?	faza V/VI	
11	przyszwia/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	?	owalny	0,8-1	?		9865/11	84	A	19/22		faza V/VI	
12	przyszwia/jednokrójka	niskie	głębokie, z łezkowatym wycięciem, sznurowane na podbiciu	+		6,5	rozszczępiony rzemień przechodzący przez 2 otwory	przód	owalny	0,5-0,7	brak		9865/11	84	A	19/22	24	faza V/VI	śląd po przyszyciu trapezowatego zapiętka, podkrążka i lamówki

13	cholewka ze zniszczoną partią pięty/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+		26	brak		owalny	0,5-0,8	brak		301/10	32	D	7	21	faza VII	śląd po przyszytciu trapezowatego zapiętki i lamówki
14	cholewka z trójkątnym zapiętkiem, fragm. otoku, sznurek, podeszwa/jednokrójka	wysokie	zapinane na rzemykoguziki i	+		9,7 i 12,5	rzemykoguziki (brak) przechodzące przez 2 podłużne otwory	przód	owalny	0,5-0,7	brak	na brzegu cholewki po zewn. stronie podwójny rząd otworów	6358/11	74	D	41	11	faza VIII	śląd po przyszytciu lamówki; sznurek tekstylny z drewnianym kolkiem
15	przyszwia zniszczona w partii pięty i podeszwa/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką, wiązane rzemieniem	+		zachowana 16	rzemień przechodzący przez co najmniej 1 rząd podwójnych otworów	wiązane wokół kostki	zaokrąglony	0,6-0,8	brak		4592/11	42	A	175	14	faza II	
16	cholewka z urwanym czubkiem i piętą/ jednokrójka	wysokie	z lekko zachodzącą na siebie cholewką, wiązane rzemieniem	+		13,7 i 15,7	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podłużnych otworów o szer. 0,6	wiązane wokół kostki	?	0,7-0,8	brak	na górnej krawędzi cholewki i przy wewn. brzegu	9496/11	33	D	16	15?	faza III	śląd po przyszytciu lamówki
17	cholewka z uszkodzonym czubkiem i podeszwa/jednokrójka	wysokie	z cholewką zachodzącą na siebie, wiązane rzemieniem	+		17,5 i 18,5	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wiązane wokół kostki i łydki	owalny	0,6-0,8	brak	na szwie powyżej pięty	1103/11	43	A	22	11,5	faza V	śląd po przyszytciu małego trójkątnego zapiętki
18	przyszwia, uszkodzona/ dwukrójka	z wysoką cholewką	?	?	?	?		?		0,7-0,8	?		11314/11	14	D	16		faza III	
19	fragm. przyszwia?	?	?	?	?				owalny	0,6-1	?		11314/11	14	D	16		faza III	
20	cholewa/dwukrójka	z wysoką cholewką	z pełną cholewką	+		36	brak	?		0,7-0,8	brak		11314/11	14	D	16	dziecięce	faza III	śląd po przyszytciu półkolistego zapiętki; obwód łydki 27, z tyłu 2 otwory
21	obuwie: cholewka, łącznik, wstawka, rzemień zakończony pętelką/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką, wiązane rzemieniem	+		15 i 17	rzemień przechodzący przez rząd podwójnych, soczewkowatych otworów	wiązane wokół kostki	owalny	0,5-0,7	brak		3228/11	33	D	19	12,5	faza VI	śląd po przyszytciu trójkątnego zapiętki; szer. rzemienia 0,8
22	fragm. przyszwia/ jednokrójka	do kostki?	sznurowane na boku	+		?	rzemień przechodzący przez co najmniej 4 otwory	bok wewn.	owalny	0,6-0,7	?		2733/11	92	D	22		faza V	śląd po przyszytciu podkrążka
23	fragm. przyszwia/ jednokrójka	wysokie	cholewka otwarta, wiązane rzemieniem	+		?	rzemień przechodzący przez co najmniej 1 rząd podwójnych otworów	wiązane wokół kostki	owalny	0,7	brak		2733/11	92	D	22		faza V	
24	przyszwia, wstawka, podeszwa/jednokrójka	niskie	głębokie, ze szpicem, wzuwane	+		10,6			owalny	0,5-0,6	malowane złote punkty wokół krawędzi cholewki i wzdłuż podbicia	na pięcie	2733/11	92	D	22	22	faza V	śląd po obszytciu lamówką, obuwie sztukowane
25	przyszwia/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		6 pięt	rzemień przechodzący przez 2 otwory	bok wewn.	zaokrąglony	0,4-0,5	na podbiciu 2 wycięcia zwieńczone frędzlami, z boku soczewkowate otwory		8492/11	3	C	22	23	faza V	śląd po obszytciu lamówką i przyszytciu podkrążka i trapezowatego zapiętki
26	przyszwia/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		5,5 pięt	rzemień przechodzący przez 2 otwory	bok wewn.	owalny	0,4-0,5	na podbiciu 2 wycięcia zwieńczone frędzlami, z boku soczewkowate otwory		8492/11	3	C	22	23-23,5	faza V	śląd po obszytciu lamówką oraz przyszytciu podkrążka i trapezowatego zapiętki

27	cholewa, fragm. przyszw, nosek urwany, mocno zniszczone/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą	+		37	brak		?	0,8-1	brak		490/10	52	C	7	20?	faza VII	śląd po trójkątnym zapiętku, obwód łydki 30
28	fragm. przyszw/jednokrójka	niskie	głębokie, ze szpicem, wzuwane?	+			?		owalny?	0,4-0,5	?	zszyte 2 rozcięcia na podbiciu	8872/11	34	C/D	430		faza I	przyszw (otwory w grubości skóry i mizdrze) łączona z podeszwą szwem dwuigłowym jednopłaszczyznowym
29	fragm. cholewy, uszkodzona/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą	+		29			?	nieregularne	brak		4267/11	83	C	72		faza II	śląd po przyszwiciu trójkątnego zapiętka, obwód łydki 27
30	fragm. przyszw z wyciętym otworem na dużym palcu, podeszwa dwuczęściowa/jednokrójka	niskie	głębokie, z dwoma paskami	+		6,5	paski rzemienne, sprzączka?	przód	ostry	0,5-0,6	brak		435/10	32	D	7	21-21,5	faza VII	śląd po obszwiciu lamówką
31	fragm. przyszw z fragm. rzemienia/jednokrójka	niskie	głębokie, z wycięciem na podbiciu, sznurowane	+		7,5	rzemień przechodzący przez 2 otwory	podbicie	ostry	0,5-0,6	brak		9854/11	74	B	47	ok. 21	faza VIII	śląd po przyszwiciu zapiętka i obszwiciu lamówką
32	fragm. przedniej części cholewki/ jednokrójka	wysokie	z poprzecznym wycięciem na podbiciu	+		?	rzemykoguziki (brak) przechodzące przez 2 podłużne otwory	przód	ostry	0,5-0,7	brak		10730/11	94	AB	611	dziecięce	faza I	brzegi wycięcia wzmocnione obszwiciem
33	zniszczona przyszw/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?				owalny	0,7-0,9	?		10176/11	75/85	B/A	531		faza I	
34	fragm. przyszw?	?	?	?	?				owalny	0,5-0,7	?		10176/11	75/85	B/A	531		faza I	
35	przyszw/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		6	rzemień przechodzący przez 4 pary otworów	bok wewn.	owalny	0,6-0,8	brak		322/10	22	B/D	1-2	24	faza VIII	śląd po przyszwiciu podkrążka, trójkątnego zapiętka i obszwiciu lamówką
36	przyszw z urwanym czubkiem i wtórnie rozkrojonym podbiciem, łącznik, rzemień/jednokrójka	niskie	głębokie, z wycięciem na podbiciu, zapinane na sprzączkę	+		6	o użyciu sprzączki świadczy rzemień z 3 otworami	przód	?	0,6-0,7	brak		10293/14	74	B	47	21?	faza VIII	nieudany wyrób, nie wszystkie otwory przebite, wstawka pięcioboczna
37	przyszw/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	+		?			zaokrąglony	0,7-0,9	?		6004/11	83	C, D	268/72		faza I/II	
38	zdeformowana przyszw urwana wzdłuż dolnej krawędzi i wstawka/jednokrójka	wysokie	z cholewką zachodzącą na siebie, wiązane rzemieniem	+		ok. 24	rzemyk przechodzący przez 6 rzędów podwójnych otworków	wokół kostki i łydki	?	0,9-1	brak	zaszyte rozdarcie na podbiciu	6004/11	83	C, D	268/72	23	faza I/II	wstawka czworoboczna
39	przyszw/jednokrójka	wysokie	z zamkniętą cholewką?	+		11 i 14,8			zaokrąglony	0,9	malowane złote punkty biegnące przez środek podbicia i odchodzące od nich 2 owale oraz 2 rzędy punktów wokół brzegu cholewki	zaszyte rozdarcie przy otworze cholewki	10176/11	75/85	B/A	531	16	faza I	na zachowanej górnej części cholewki otwory po szwie
40	przyszw/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznymi paskami	+		8,2	paski rzemienne lub rzemykoguziki	przód	ostry	0,7-0,8	malowane złote punkty i prostokąt w układzie pasmowym na podbiciu i rząd punktów wokół krawędzi cholewki		10210/11	96	A/B	16	27	faza III	śląd po obszwiciu lamówką

41	przyszwaj/jednokrójka	do kostki	głębokie, z łezkowatym wycięciem	+	15			owalny	0,7-1	malowane złote pasmo wzdłuż podbicia złożone z prostokątów i 7 rzędów złotych punktów wokół górnej, zewn. krawędzi cholewki		11264/11	55	D	548	24	faza III	śląd po obszyciu łamówką
42	fragm. przyszwę z urwanym dolnym brzegiem, lico spękane/jednokrójka	do kostki	głębokie, z łezkowatym wycięciem	+	< 9			ostry?	?	malunek w złotym kolorze w postaci pasma z rombem biegnącego przez środek podbicia i rzędów małych czworoboków oraz gwiazdki na zewn. boku cholewki		3588/11	43	B	72	22	faza II	śląd po obszyciu łamówką
43	przyszwaj o wytartym licu/jednokrójka	niskie	głębokie, ze szpicem, wzuwane	+	10,5			owalny	0,7	malowane złote punkty wokół krawędzi cholewki		10694/11	104	AC	72	21-22	faza II	śląd po obszyciu łamówką
44	niewielki fragm. rozwarstwiającej się przyszwę/jednokrójka	niskie	głębokie, ze szpicem, wzuwane	+	?			?	0,6	malowana złota linia wzdłuż krawędzi cholewki		10673/11	94	A	16		faza III	śląd po obszyciu łamówką
45	dolny brzeg przyszwę?	?		?	?	?	?	?	0,5-0,6	na podbiciu malowane punkty barwy pomarańczowej		3559/11	53	B	72		faza II	
46	przyszwaj bardzo zniszczona, bez części noskowej i pięty/ jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+	19	rzemień przechodzący przez rząd podwójnych, soczewkowatych otworów	wokół łydki		0,6	brak	załatane rozdarcie poprzez wszycie złożonego na pół rzemyka	4251/11	83	A, B	160	25	faza I	końcówka rzemienia przyszyta w górnej części zewn. strony cholewki
47	przyszwaj, wstawka, 3 rzemienie, 3 sprzączki, podeszwaj/jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+	19,5 i 24	zapińane na 3 sprzączki	bok zewn.	ostry	0,7-0,9	brak		2891/11	54	C	7/19	14	faza VI/VII	śląd po półkolistym zapiętku, 2 sprzączki koliste i 1 sześcioboczna
48	przyszwaj, wstawka, otok, podeszwaj/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką, wiązane rzemieniem	+	10 i 11	rzemień przechodzący przez rząd podwójnych, soczewkowatych otworów	wokół kostki	owalny	0,6-0,8	brak		3281/11	44	D	19	11	faza VI	wstawka czworokątna
49	przyszwaj i wstawka/jednokrójka	wysokie	z wycięciem na podbiciu	+	17,5 i 19			zaokrąglony	0,6-0,8	brak		7954/11	74	D	72	13,5	faza II	śląd po obszyciu nicią krawędzi cholewki
50	przyszwaj z urwanym brzegiem przy nosku/jednokrójka	wysokie	z zamkniętą cholewką	+	10,2 i 12			owalny	0,5-0,6	malowane złote punkty i romb w partii centralnej oraz 4 grupy punktów na zewn. stronie cholewki		8326/11	95	D	72	12	faza II	śląd po obszyciu nicią krawędzi cholewki
51	niewielki fragm. przyszwę/jednokrójka	niskie?	?	+	?			?	?	na środku podbicia malowane złote punkty i 6-ramienna gwiazda lub kwiat		10083/11	96	B	16		faza III	
52	niewielki fragm. wtórnie rozkrojonej przyszwę?	?								malowane złote punkty biegnące przez środek i okrąg złożony z punktów		10714/11	94	B	72		faza II	
53	fragm. tylnej partii cholewki	?		+						malowane złote punkty wokół krawędzi cholewki		10618/11	94	B	16		faza III	śląd po obszyciu łamówką

54	wtórnie rozkrojony fragm.	?	?	?	?					malowane złote punkty, stykające się pod kątem ostrym 3 linie			2457/11	32	D	92		faza III	nie wiadomo, czy obuwie
55	przyszwą z odciętą górną krawędzią, zapiętek, rzemyk z supłoguzikiem, podeszwa/jednokrójka	niskie	głębokie, z 2 paskami, z rzemykoguzikiem umieszczonym na środku podbicia	+	< 6,8		rzemykoguzik zamocowany na przyszwie, przechodzący przez otwory w paskach	przód	owalny	0,6-0,7	brak		518/11	22	B	7	22,5	faza VII	wycięcie na podbiciu obszyte pierwotnie lamówką, zapiętek trapezowaty
56	obuwie niskie: przyszwą uszkodzona na podbiciu, podeszwa/ jednokrójka	niskie	głębokie, wzuwane		8,5				ostry	0,4-0,5	brak		5196/11	95	B/D	352	22	faza III	śląd po obszyciu brzegów cholewki lamówką
57	obuwie wysokie: przyszwą z urwanym górnym brzegiem, otok, podeszwa/ jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+	< 12		rzemień przechodzący przez rząd podwójnych, soczewkowatych otworów	wokół kostki	zaokrąglony	0,5-0,6	brak		11046/11	55	D	22	16	faza V	
58	przyszwą urwaną w części piętowej/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	9,5				owalny	0,5	brak		9495/11	33	D	16	dziecięce 11-12	faza III	śląd po obszyciu lamówką
59	fragm. przyszwy i łącznik/jednokrójka	niskie	płytkie z paskiem na podbiciu i bocznymi paskami	?	?	?	rzemienie przechodzące przez parę nacięć na pasku środkowym	?	zaokrąglony	0,6	brak		9669/11	55/65	D/C	22		faza V	śląd po obszyciu lamówką
60	cholewa wystrzępiona przy górnym brzegu, z urwaną dolną krawędzią/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą	+	30				?	?	brak		2677/11	93	CD	7		faza VII	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętka, obwód tydki 29
61	2 elementy górnej cholewki, 6 rzemieni z suplami/dwukrójka?	wysokie	z otwartą cholewką	+	< 20		rzemykoguziki przechodzące przez 6 podłużnych otworów	przód	?	?	brak		4949/11	92	C	55		faza VIII	śląd po przyszywciu podkrążka, obwód tydki 23,5
62	obuwie wysokie: przyszwą, łącznik, 2 wstawki, rzemień/ jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	21		rzemień przechodzący przez 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki	owalny	0,9	brak		3340/11	83	B	72	22	faza II	
63	fragm. cholewki, lamówka/jednokrójka	wysokie	zapiwane na rzemykoguzik i	+	25,6		rzemykoguziki (brak) przechodzące przez 7 otworów	przód	owalny	0,5-0,6	górna krawędź obszyta lamówką z kwadratowymi ząbkami		9567/11	86	A/B	22	22	faza V	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętka i po obszyciu bocznych i górnych krawędzi lamówką
64	fragm. tylnej części przyszwy, uszkodzona/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+	6,5		rzemień przechodzący przez co najmniej 2 otwory	bok wewn.	owalny		ażur precinany, pośrodku pasmo 7-płatkowych kwiatów, otoczonych wzorem sercowatych liści		9567/11	86	A/B	22		faza V	śląd po przyszywciu podkrążka i trapezowatego zapiętka oraz po obszyciu lamówką
65	fragm. przedniej partii przyszwy, zachowana w 2 częściach/jednokrójka	niskie	głębokie, prawdopodobnie sznurowane na boku	+				bok wewn.?	owalny		ażur precinany, pośrodku pasmo 7-płatkowych kwiatów, otoczonych wzorem sercowatych liści		9567/11	86	A/B	22		faza V	
66	przyszwą, uszkodzona/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	7 i 10		rzemień przechodzący przez rząd podwójnych, soczewkowatych otworów	wokół kostki	owalny	0,3-0,5	brak		4958/11	96	A/B	22	14	faza V	śląd po trójkątnym zapiętku
67	przyszwą/jednokrójka	niskie	głębokie, z 2 paskami	+	7		sprzączka, rzemień lub rzemykoguzik	podbicie	?	0,5	brak		5188/11	95	A	351	24	faza III	śląd po obszyciu krawędzi lamówką

68	przyszwą z urwaną górną krawędzią i noskiem/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	16	rzemień przechodzący przez rząd podwójnych otworów	wokół kostki ?	0,7-0,9	brak	zaszyte na okrętkę rozcięcie na wys. kostki	9224/11	84	C, D	466	16	faza III	
69	przyszwą, urwana/jednokrójka	do kostki	wzuwane, z zachodzącą na siebie cholewką	+	8,8		ostry	0,5-0,6	brak		4687/11	42	D	72	< 16	faza II	
70	fragm. przyszwę/jednokrójka	niskie	plytkie, z paskiem na podbiciu	+	?	pasek przechodzący przez parę otworów na pasku wzdłuż podbicia	zewn. część podbicia	0,6-0,9	ażurowy pasek na podbiciu		9416/11	33	C	16	< 19	faza III	
71	przyszwą, 2 wstawki, fragm. lamówki, 2 rzemykoguziki/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką z wycięciem	+	16	zapienany na 2 rolowane guziki	przód	0,6-0,7	brak		10707/11	94	A	72	24	faza II	śląd po obszyciu lamówką górnej i bocznych krawędzi
72	przyszwą urwaną w części piętowej/jednokrójka	niskie	plytkie, z paskiem na podbiciu i bocznymi paskami	+	5,3	pasek (lub paski) przechodzący przez parę otworów na pasku wzdłuż podbicia	bok	0,5-0,7	brak		3527/11	44	D	22	23	faza V	śląd po przyszywciu zapiętka i obszyciu lamówką
73	odcięty fragm. cholewki z rzemieniem/jednokrójka	wysokie	?	+	23	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki ?	0,8	brak		7293/11	32	C	19/22	< 18	faza V/VI	śląd po przyszywciu zapiętka (trapezowaty lub półkolisty)
74	obuwie niskie: przyszwą z doszywanym nie zachowanym noskiem, zapiętek i podeszwą/jednokrójka	niskie	głębokie, wzuwane	+	6,1		owalny?	0,6	brak	doszyty nosek?	11306/11	15	B	16	21-22	faza III	zapiętek trójkątny, śląd po obszyciu lamówką
75	przyszwą oderwaną od podeszwy, uszkodzona na bokach/jednokrójka	niskie	głębokie, ze szpicem, wzuwane	+	10		owalny	0,4-0,5	brak		4476/11	83	D	130	23	faza I	śląd po obszyciu lamówką krawędzi cholewki, otwory do połączenia z podeszwą przy samym brzegu
76	cholewa urwana na pięcie/dwukrójka	z wysoką cholewką	z pełną cholewką związaną rzemieniem		26	rzemień przechodzący przez parę podłużnych otworów	wokół łydki ?	0,4-0,5	brak		3137/11	34	D	19		faza VI	
77	obuwie niskie: przyszwą z urwanym bokiem, łącznik, zapiętek, pasek ze sprzączką, rzemień, podeszwą/jednokrójka	niskie	głębokie, z wycięciem na środku podbicia, zapienane sprzączką	+	6	sprzączka metalowa (cyna/olów) o kolistej ramie	zewn. strona podbicia	0,6-0,8	brak		3137/11	34	D	19	19	faza VI	trójkątny zapiętek, 6-kątny łącznik, śląd po obszyciu krawędzi lamówką
78	przyszwą, zapiętek, pasek z niezachowaną sprzączką/jednokrójka	niskie	głębokie, z wycięciem na boku zewn., zapienane sprzączką	+	6,7	sprzączka	zewn. strona podbicia	0,9-1	brak		3137/11	34	D	19	24-25	faza VI	trójkątny zapiętek, krawędzie obszyte lamówką
79	przyszwą/dwukrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+	9		owalny	0,7-0,8	brak		10952/1	25	A	22	< 9	faza V	

80	przyszwą, rozdarta, część piętowa i brzeg cholewki uszkodzone/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką zapinaną na rzemykoguzik i?	+	20,5 i 21,3	3 otwory na rzemykoguziki (brak)	przód	owalny	0,5-0,6	brak	śląd po zszyciu rozdarcia na podbiciu	10898/11	53	D	16	20	faza III	śląd po przyszywaniu trapezowatego zapięcia i po obszyciu lamówką
81	fragm. cholewki w postaci 2 wstawek o nieregularnych kształtach i 2 pasków z otworami?	wysokie	zapinane na sprzączki	+	< 16	2 paski z otworami do zapięcia sprzączki	przód	?	?	?	?	10898/11	53	D	16		faza III	
82	przyszwą z urwanym noskiem/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	11,5	rzemień przechodzący przez 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki	?	0,7	brak	na pięcie	9895/11	63/64	-	509	14	faza III	śląd po przyszywaniu półkolistego zapięcia; górna krawędź cholewki wykończona lamówką lub przedłużona wstawkami
83	fragm. przyszwę zniszczoną na podbiciu	niskie	z bocznym wycięciem, zapinane sprzączką	+	5,5	sprzączka (brak)	bok zewn. podbicia	owalny	0,5-0,6	brak		4102/11	22	D	22	24	faza V	śląd po przyszywaniu trójkątnego zapięcia; górna krawędź cholewki wykończona lamówką
84	przyszwą	z wysoką cholewą		?	?	?		owalny	0,7-0,8	brak		4102/11	22	D	22		faza V	
85	przyszwą z zapiętkiem/jednokrójka	niskie	głębokie, z rozcięciem bocznym, sznurowane	+	6,5	rzemień przechodzący przez 2 pary otworów po obu stronach rozcięcia	przód	zaokrąglony	0,6-0,9	brak		10279/11	76, 86, 96	AB, AB, CD	496	24-25	faza VI	śląd po obszyciu lamówką, zapiętek trójkątny przyszyty licem na zewn.
86	przyszwą, rzemień/jednokrójka	wysokie	z cholewką zachodzącą na siebie	+	14,5 i 11	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	owalny	0,5-0,6	brak		10361/11	95	BD	72/130	14	faza I/II	śląd po obszyciu krawędzi lamówką
87	fragm. cholewy, urwana w dolnej części/dwukrójka	z wysoką cholewą	wiązane rzemieniem	+	31	rzemień przechodzący przez rząd podwójnych otworów	wokół łydki	-	?	brak		9288/11	33	C	22		faza V	śląd po zapiętku i lamowaniu
88	fragm. przyszwę/jednokrójka	niskie	wzuwane?	+	5	?		owalny	0,5-0,6	brak		9288/11	33	C	22	< 21	faza V	śląd po obszyciu krawędzi lamówką
89	obuwie niskie: przyszwą zniszczoną na podbiciu, zapiętek, lamówka, podeszwa/jednokrójka	niskie	głębokie, wiązane na boku	+	6,5	rzemień przechodzący przez 4 otwory	bok wewn.	owalny	0,5-0,6	brak		684/11	32	A	7	19,5-20	faza VII	trójkątny zapiętek przyszyty licem na zewn., lamówka przyszyta szwem jednopłaszczyznowym na okrętkę, podeszwa z dziurą
90	przyszwą/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	+	-			owalny	0,7-0,8	?		1327/11	72	B	16		faza III	
91	przyszwą/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	-			zaokrąglony	0,6-0,9	?		6635/11	22	D	16		faza III	
92	cholewka uszkodzona na pięcie/jednokrójka	wysokie do kostki	z lekko zachodzącą na siebie cholewką	+	15			owalny	0,5-0,7	brak		3409/11	72	-	72	20-21	faza II	śląd po obszyciu górnej krawędzi cholewki lamówką
93	cholewka, bardzo zniszczona, z uszkodzoną piętą/jednokrójka	wysokie do kostki	z zachodzącą na siebie cholewką	+	11,5			owalny?	0,6-0,7	brak		3409/11	72	-	72	15	faza II	

94	fragm. przyszwę, wstawka, podeszwa/jednokrójka	wysokie	cholewka zamknięta?	+	21 i 23,5			owalny	0,5-0,6	brak	ślady cerowania nad piętą	655/11	42	A	19	14,5-15	faza VI	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętki i po obszywciu lamówką
95	cholewka z uszkodzoną częścią piętową, zapiętek, podeszwa/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	22	rzemień przechodzący przez 4 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	zaokrąglony	0,5-0,7	brak		3844/11	24	C	19	12	faza VI	trójkątny zapiętek przyszyty licem do wewn.
96	przyszwę z urwanym noskiem, wstawka, zapiętek, podkrążek, otok, podeszwa/jednokrójka	niskie	głębokie, wiązane na boku	+	8	rzemień przechodzący przez 6 otworów	bok wewn.	ostry	0,4	ażur, 3 pionowe pasma wycinanych prostokątów, otoczone z obu stron pasmem poprzecznych nacięć		405/10	32	B	7	23	faza VII	trójkątny zapiętek przyszyty licem do zewn., podkrążek licem do wewn., śląd po obszywciu krawędzi lamówką
97	przyszwę z urwanym brzegiem/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku?	+	6,5	rzemień?	bok wewn.?	?	?	ażur, prostokątne wycięcie biegnące przez środek przyszwę, otoczone pionowymi nacięciami		4080/11	22	B	22	21-22	faza V	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętki i wzmocnienia krawędzi cholewki
98	przyszwę, podkrążek, rzemień/jednokrójka	niskie	z owalnym wycięciem, wiązane na podbiciu	+	6,4	rzemień przechodzący przez 2 otwory	przód	zaokrąglony	1-1,2	brak		7156/11	31	C	19	24	faza VI	śląd po przyszywciu trapezowatego zapiętki, 2 podkrążków (jeden zachowany wraz z rzemieniem) i po oblamowaniu krawędzi
99	przyszwę/dwukrójka	z wysoką cholewką	?		?				?			7156/11	31	C	19		faza VI	
100	przyszwę/jednokrójka	niskie	wzuwane, z podniesioną piętą	+	9,6	dodatkowe otwory na rzemień	wokół kostki	zaokrąglony	0,4	brak		8420/11	32	C	7-19/22	26	faza V/VI-VII	szew łączący przyszwę z podeszwą na stronie zewn.
101	przyszwę, wstawka, rzemień, podeszwa, 2 otoki/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	17,5	rzemień przechodzący przez 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	zaokrąglony	0,7	brak		7877/11	34	D	16	15	faza III	
102	przyszwę, wstawka, podkrążek, zapiętek (pięta uszkodzona)/jednokrójka	wysokie	sznurowane z boku	+	20 i 24	wiązane, rzemień przechodzący przez rząd 12 otworów	bok wewn.	owalny	0,5-0,6	brak	owalna wstawka (brak) po wewn. stronie w miejscu łączenia z podeszwą	112/11	83	B	7	20	faza VII	śląd po obszywciu lamówką, zapiętek trójkątny, wstawka prostokątna z 10 otworami, podkrążek V-kształtny z 12 otworami
103	przyszwę z odciętym brzegiem przy podeszwie i cholewką na wysokości pięty/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	< 21	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki	owalny?	?	frędzle powstałe przez nacięcie krawędzi cholewki		5585/11	23	A	22	23?	faza V	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętki o zaokrąglonym wierzchołku
104	przyszwę z urwanym noskiem i fragm. przedstopia, sprzączka z rzemieniem/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym rozcięciem, zapinane na sprzączkę	+	5,8	ośmioboczna sprzączka z białego metalu	zewn. strona podbicia	?	0,8-0,9	brak		3474/11	54	A	22	< 20	faza V	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętki i po obszywciu lamówką
105	przyszwę, zapiętek, 2 rzemienie, podeszwa, 2 otoki/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym wycięciem, sznurowane na podbiciu	+	5	wiązane rzemieniem przyszytym po obu stronach wycięcia	zewn. strona podbicia	owalny	0,5-0,6	brak		1021/11	22	C	7	18-18,5	faza VII	trójkątny zapiętek przyszyty licem na zewn., śląd po lamowaniu, rzemienie przyszyte szwem płaskim

106	przyszwia, zniszczona/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym wycięciem, zapinane sprzączką	+		6,5	sprzączka (brak)	zewn. strona podbicia	owalny	0,6-0,7	brak	przyłączeniu ze sobą brzegów cholewki ślad po zaszytciu rozdarcia	3163/11	44	C	19	22,5-23	faza VI	śląd po obszyciu lamówką, po przyszytciu trapezowatego zapiętka i po przyszytciu rzemieni
107	przyszwia z urwanym dolnym, prawym brzegiem/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		5-6	wiązane rzemieniem przechodzącym przez 2 otwory	bok wewn.	owalny	0,4-0,5	brak		3722/11	54	D	22	ok. 20	faza V	śląd po przyszytciu trójkątnego zapiętka i podkrążka oraz po obszyciu lamówką
108	przyszwia, uszkodzona na pięcie i przy otworach/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		8	rzemień przechodzący przez 5-6 otworów	bok wewn.	owalny	0,5-0,6	brak		78/11	52	A	19	19-20?	faza VI	śląd po przyszytciu półkolistego zapiętka i podkrążka/ów oraz wzmocnień przy dolnych krawędziach
109	przyszwia, zniszczona na pięcie/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku?	+		5,7	?	?	owalny	0,4-0,5	brak		2935/11	54	C	19	21	faza VI	śląd po trójkątnym zapiętku i obszyciu krawędzi lamówką
110	przyszwia uszkodzona/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	?	owalny	0,5-0,7	?		2935/11	54	C	19		faza VI	
111	przyszwia, zniszczona na pięcie, rzemień przechodzący przez otwory/jednokrójka	niskie	głębokie, wiązane na podbiciu	+		6	rzemień przechodzący przez 2 otwory	przód	owalny	0,4-0,6	brak		11150/11	55	C	16	25	faza III	śląd po trapezowatym zapiętku i obszyciu lamówką, wycięcie wzmocnione
112	przyszwia z odcięta cholewką, zniszczona na pięcie/jednokrójka	wysokie	cholewka otwarta	+		?	rzemień przechodzący przez co najmniej 1 rząd podwójnych otworów	wokół kostki	owalny	0,7-0,9	?	śląd po zszytciu rozdarcia na zewn. boku	8209/11	95	B	428	22-23	faza III	śląd po zapiętku
113	przyszwia i podeszwia/jednokrójka	niskie	wzuwane, ze szpicem i wysoką piętą	+		9,5			owalny	0,5	brak		11600/11	84	B	16	23,5	faza III	śląd po obszyciu lamówką
114	2 paski patynki, uszkodzone	ochronne	zapinane na sprzączkę	+			sprzączka	przód		0,8-0,9	otwory po hacie wzdłuż krawędzi pasków		809/11	42	A	22		faza V	brak sprzączki
115	cholewka, zniszczona, skóra z recyklingu/jednokrójka	wysokie	cholewka z poprzecznym wycięciem na podbiciu	+		16,5	rzemykoguziki? przechodzące przez 2 otwory	przód	owalny	0,5-0,6	brak	śląd po zaszytciu dziury w górnej części cholewki	9587/11	76	A, B	22	17	faza V	śląd po trapezowatym zapiętku
116	przyszwia, uszkodzona w kilku miejscach, zapiętek/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		5,2	rzemień przechodzący przez 5 otworów	bok wewn.	zaokrąglony	0,5-0,7	brak		9280/11	33	D	22	21	faza V	trójkątny zapiętek przyszyty licem na zewn., ślad po przyszytciu podkrążka i obszyciu krawędzi lamówką
117	przyszwia z uszkodzoną piętą/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym sznurowaniem?	+		5?	rzemień?	bok wewn.?	owalny	0,8-0,9	ażur przecinany na przodzie przyszwii		9280/11	33	D	22		faza V	śląd po wzmocnieniu krawędzi i po przyszytciu trapezowatego zapiętka
118	przyszwia, zniszczona/dwukrójka	z wysoką cholewą		?	>	?			zaokrąglony	0,6-0,7	brak		9280/11	33	D	22	dziecięce	faza V	
119	przyszwia uszkodzona na boku zewn., pięcie i środku podbicia, wstawka, podkrążek, rzemień, zapiętek, lamówka?/jednokrójka	niskie	sznurowane na boku	+		5,3	rzemień przechodzący przez 2 otwory po obu stronach rozcięcia	bok wewn.	zaokrąglony	0,5-0,6	ażur wycinany i przecinany na przodzie przyszwii (liść dębu i prostokątne ząbki)		5643/11	22	D	22, 16	22-23	faza III-V	trójkątny zapiętek przyszyty stroną licową na zewn., podkrążek przyszyty stroną licową do wewn., ślad po obszyciu krawędzi lamówką

120	przyszwą z urwanym noskiem, podeszwą, otok/jednokrójka	niskie	z bocznym rozcięciem, zapinane na sprzączkę	+	6,3	sprzączka (brak)	zewn. strona podbicia	owalny	0,6-0,7	brak		906/11	32	B	22	21-22	faza V	śląd po przyszywciu zapiętka i obszywciu krawędzi lamówką
121	fragm. cholewki/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką?	+	14 i 16	?	?	owalny	0,5-0,6	brak		3405/11	83	A/B	141	ok. 20	faza II	śląd po obszywciu krawędzi lamówką
122	cholewka z urwanym dolnym brzegiem, wstawka z 5 rzemykoguzikami, wstawka/jednokrójka	wysokie	zapinane na rzemykoguzik i	+	19,5	5 rolowanych guzików przechodzących przez otwory po przeciwnej stronie cholewki	przód	owalny	0,6-0,7	brak		2248/11	93	D	49	20	faza V	śląd po obszywciu krawędzi lamówką i przyszywciu niskiego zapiętka, paski rzemykoguzików przyszyte szwem płaskim
123	cholewka uszkodzona przy pięcie/jednokrójka	wysokie	zapinane na rzemykoguzik i	+	19,5	3 rolowane guziki	przód	owalny	0,5-0,7	brak		2248/11	93	D	49	20	faza V	śląd po obszywciu krawędzi lamówką i przyszywciu niskiego zapiętka
124	cholewka, zniszczona, podarta, 2 wstawki z rzemykoguzikami/jednokrójka	wysokie	zapinane na rzemykoguzik i	+	19,5	5 rolowanych guzików przechodzących przez otwory po przeciwnej stronie cholewki	przód	owalny	0,5-0,7	brak		2248/11	93	D	49	21	faza V	śląd po przyszywciu niskiego zapiętka, paski rzemykoguzików przyszyte szwem płaskim
125	przyszwą	z wysoką cholewą	?	+	?	?	?	owalny	0,7-0,8	?		2248/11	93	D	49	?	faza V	
126	fragm. przyszwę/jednokrójka	niskie	głębokie, zapinane na sprzączkę	+	6,5	sprzączka okrągła	przód	?	0,6-0,8	brak		11544/11	84	B/D	16	23?	faza III	śląd po trapezowatym zapiętku
127	przyszwą z częściowo urwanym dolnym brzegiem/jednokrójka	z wysoką cholewą	?	+	?	?	?	owalny	0,5-0,6	?		9120/11	43	C	19		faza VI	
128	przyszwą, uszkodzona partia pięty/jednokrójka	niskie	głębokie, wiązane na boku	+	5,3	rzemień przechodzący przez 5 otworów	bok wewn.	owalny	0,5-0,6		3 otwory po wewn. stronie stopy/wywietrzniki?	9120/11	43	C	19	21,5	faza VI	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętka i obszywciu lamówką
129	strzęp przyszwę, podkrążek/jednokrójka	niskie	głębokie, wiązane na boku	+	6,5	rzemień przechodzący przez 2 otwory	bok wewn.	?	0,5-0,6	brak		5786/11	23	C	22/16	< 20	faza III/IV	śląd po obszywciu lamówką i przyszywciu trapezowatego zapiętka, podkrążek przyszyty licem do wewn.
130	fragm. przyszwę z urwaną dolną krawędzią/jednokrójka	niskie	płytkie, z bocznymi paskami, zapinane na sprzączkę	+	5,2	sprzączka z okrągłą ramą (cyna, ołów) o średn. 1,2, szer. paska 0,9	bok zewn. podbicia	?	0,6	brak		3393/11	23	C	19	< 22	faza VI	śląd po przyszywciu trapezowatego zapiętka i obszywciu krawędzi lamówką
131	fragm. przyszwę/jednokrójka	niskie	płytkie, zapinane sprzączką, z 2 paskami na wysokości podbicia	+	4,5	ośmioboczna sprzączka żelazna o średn. 1,2, szer. paska 1	bok zewn. podbicia	?	0,7	?		3815/11	44	A	22		faza V	śląd po zapiętku i obszywciu krawędzi lamówką

132	przyszwą, zniszczoną/ jednokrójka	wysokie	z wycięciem na podbiciu, zapinane na rzemykoguzik i				2 otwory na przewleczenie rzemykoguzików	przód	ostry	0,5	brak			10694/11	104	AC	72	12	faza II	
133	przyszwą w 2 fragm., łącznik-wstawka, rzemień, zapiętek/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na podbiciu	+		6,5	rozszczepiony rzemień przechodzący przez 2 otwory po obu stronach	przód	zaokrąglony	0,4-0,5	brak			1465/11	52	A/C	19/22	20	faza V/VI	trapezowaty zapiętek przyszyty licem na zewn., ślad po obszyciu krawędzi łamówką i po podkrążku
134	przyszwą/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	>	?	?	?	zaokrąglony	0,4-0,5	?	cera na podbiciu		3418/11	54	C	22		faza V	
135	fragm. przyszwę, rzemień/jednokrójka	niskie	głębokie, wiązane wokół górnej krawędzi				rzemień przechodzący przez podwójne nacięcia wokół górnej krawędzi cholewki	przód	owalny?	0,6-0,7	brak			3418/11	54	C	22		faza V	
136	przyszwą z uszkodzoną piętą, lamówka/ jednokrójka	niskie	niskie, z wycięciem na środku, zapinane na sprzączkę	+		5	sprzączka niezachowana	przód	owalny	nieregularne	brak			3418/11	54	C	22	23-23,5	faza V	łamówka prostokątna, śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętku
137	przyszwą z urwanym noskiem/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	+		?	?	?	?	0,8-1	brak			2956/11	34	-	7/19		faza VI/VII	
138	przyszwą z urwanym noskiem, zniszczoną/ jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		6,7	rzemień przechodzący przez 5 otworów	bok wewn.	?	0,4-0,6		ażur przecinany: poprzeczne nacięcia na przodzie przyszwę		2956/11	34	-	7/19	24-25?	faza VI/VII	śląd po przyszywciu podkrążka, trapezowatego zapiętku i po obszyciu krawędzi lamówką
139	przyszwą z uszkodzoną piętą, lamówka/jednokrójka	niskie	głębokie	+		6,6	?	?	owalny	0,5-0,6	brak			2956/11	34	-	7/19	24	faza VI/VII	śląd po przyszywciu zapiętku, krawędź górna obszyta prostokątną lamówką
140	fragm. przyszwę, zapiętek, pasek ze sprzączką/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym rozcięciem, zapinane na sprzączkę	+		4,5	okrągła (cyna, ołów) sprzączka o średn. 1,1, szer. paska 0,8	strona zewn. podbicia	?	0,6-0,7	brak			8410/11	32	C	7-19/22	dziecięce	faza VI/VII	trójkątny zapiętek przyszyty licem na zewn., ślad po obszyciu krawędzi łamówką
141	przyszwą z urwanym noskiem, przyszyty rzemień z otworem na sprzączkę, przechodzący przez 2 otwory/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym rozcięciem, zapinane na sprzączkę	+		7	sprzączka (brak)	strona zewn.	?	0,7-0,8	brak			8410/11	32	C	7-19/22	22?	faza VI/VII	śląd po obszyciu krawędzi lamówką i po trójkątnym zapiętku
142	niewielki fragm. przyszwę/jednokrójka?	niskie?	zapinane na sprzączkę	+		?	okrągła (cyna, ołów) sprzączka o średn. 1,1	strona zewn. podbicia	?	0,8	?			3648/11	23	A	19	?	faza VI	
143	przyszwą uszkodzoną przy pięcie/jednokrójka	niskie	głębokie, wzuwane?	+		5,5-6?	?	?	owalny	0,5-0,6	brak			528/11	63	A/C	22	22?	faza V	śląd po obszyciu krawędzi lamówką i przyszywciu zapiętku
144	przyszwą z urwaną w górnej części cholewka/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewą	+		17	rzemień przechodzący przez 3-4 rzędy podwójnych otworów	dookoła kostki i łydki	zaokrąglony	0,5-0,6	?			11509/11	96	A/B/D	16	17	faza III	
145	przyszwą z odciętą górną cholewka/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewą	+		< 9,6	?	?	?	0,7-0,8	?			11509/11	96	A/B/D	16	17?	faza III	
146	przyszwą/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	+		?	?	?	zaokrąglony	0,8	?			10908/11	24/25	-	19/22		faza V/VI	

147	fragm. cholewy, uszkodzona/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą	+		< 19	-	-	?	0,8-0,9	?		10908/11	24/25	-	19/22		faza V/VI	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętki
148	przyszwia z urwanym dolnym, zewn. brzegiem, rzemień/jednokrójka	niskie	z podłużnym otworem, sznurowane na podbiciu	+		6	rzemień przechodzący przez 2 otwory	przód	?	0,5	brak		9999/11	74	B	47	< 20	faza VIII	śląd po przyszywciu trapezowatego zapiętki, obszywciu krawędzi lamówką i wzmocnieniu wycięcia
149	fragm. przyszwij/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym rozcięciem	+		5,5	?	?	owalny	0,6	brak		2235/11	93	D	16	18-19?	faza III	śląd po obszywciu krawędzi lamówką
150	fragm. przyszwij, zapiętek, podeszwa/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym wycięciem, sznurowane na podbiciu	+		6,3	rzemień przechodzący przez 2 otwory po obu stronach rozcięcia	przód	owalny	0,6-0,7	brak		3074/11	34	A	19	23	faza VI	śląd po obszywciu krawędzi lamówką, trapezowaty zapiętek przyszyty licem na zewn., podeszwa wielowarstwowa
151	przyszwia, łącznik, zapiętek, rzemień, rzemień ze sprzączką, podeszwa/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym wycięciem, zapinane na sprzączkę	+		4,4	sprzączka kolistą o średn. ok. 1	bok zewn.	owalny/zaokrąglony	0,5-0,6	ażur przecinany: na środku przyszwij prostokątne ząbki w poprzek przyszwij		3074/11	34	A	19	14,5	faza VI	zapiętek trójkątny, łącznik wieloboczny z V-kształtnym wycięciem, rzemień prostokątny, śląd po obszywciu krawędzi lamówką, podeszwa pojedyncza
152	przyszwia z uszkodzonym noskiem/jednokrójka	niskie	głębokie, wiązane na boku	+		6,2	rzemień przechodzący przez 2 otwory z każdej strony	bok wewn.	?	0,7-0,8	brak		3074/11	34	A	19	22-23	faza VI	śląd po przyszywciu podkrążka, zapiętki i obszywciu krawędzi lamówką
153	przyszwia z urwanym noskiem/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+		10	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki	?	0,7	brak		1974/11	43	A	16	11	faza III	śląd po obszywciu krawędzi lamówką
154	fragm. górnej części cholewki/jednokrójka?	wysokie	?	?	?	< 12,6	rzemień przechodzący przez co najmniej 4 rzędy podwójnych otworów	wokół łydki	?	?	?		5986/11	23	B	16	?	faza III	
155	cholewka/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+		12,5	rzemień przechodzący przez 4 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	owalny	0,4-0,5	brak	zaszyte rozdarcie na górnej krawędzi cholewki, nad piętą	9705/11	64	B	16	11,5	faza III	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętki i obszywciu krawędzi lamówką
156	cholewka, z wytartym licem, podeszwa/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+		11,3	brak		owalny	0,6-0,7	brak		8190/11	94/95	D/B	16	12,5	faza III	podeszwa z wytartym licem
157	przyszwia/jednokrójka	niskie	wzuwane, głębokie, z wycięciem na podbiciu i podkrojem boków	+		7	brak		owalny	0,4-0,5 przy samej krawędzi	brak		8190/11	94/95	D/B	16	20	faza III	krawędź obszyta lamówką o szer. 0,7-0,8
158	przyszwia z uszkodzoną dolną krawędzią/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		6,3	rzemień przechodzący przez 7 nacięć-otworów	bok wewn.	zaokrąglony	0,7	brak		5157/11	95	A	16/72	24	faza II/III	śląd po przyszywciu 2 podkrążków i obszywciu krawędzi lamówką, otwory do montażu z podeszwą przy samej krawędzi
159	przyszwia/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	?	owalny	nieregularne	?	zdublowane otwory w dolnej części łączonej z podeszwą	135/11	42	D	7		faza VII	

160	fragm. przyszw, zapiętek/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku?	+	7,4	rzemień?	bok wewn.?	?	0,5-0,6	ażur: wycięte czworoboki po obu stronach pasma środkowego		135/11	42	D	7	< 20	faza VII	
161	przyszw z urwanym noskiem/jednokrójka	niskie	plytkie z bocznymi paskami	+	7	rzemień przechodzący przez podwójne otwory w paskach	podbicie	?	0,5	ażur przecinany na przodzie przyszw		135/11	42	D	7	21-22	faza VII	otwory po obszyciu krawędzi lamówką, ślad po zapiętku i wyłożeniu od strony zewn.
162	przyszw z urwanym noskiem/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	?	0,5-0,6	?		1820/11	22	D	19		faza VI	
163	przyszw/jednokrójka	niskie	plytkie z bocznymi paskami	+	5	rzemień, rzemykoguzik lub sprzączka	przód	zaokrąglony	0,5	brak		1820/11	22	D	19	21-22	faza VI	śląd po trójkątnym zapiętku i lamowaniu
164	fragm. przyszw z urwanym noskiem/ jednokrójka	niskie	głębokie	+	5,8	?	?	?	0,5-0,6	brak		5312/11	23	B	250	< 20	faza	śląd po zapiętku i lamowaniu
165	fragm. cholewki, nosek i dolna krawędź odcięta/jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+	ok. 19,5	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki	?	?	brak		5312/11	23	B	250	21-22?	faza	otwory po przyszwiciu trójkątnego zapiętku
166	przyszw/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	+	?	?	?	owalny	0,8	brak		10974/11	55	A/C	22		faza V	doszyta wstawka-łącznik
167	cholewka/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	16 i 17	rzemień przechodzący przez parę otworów	wokół kostki	zaokrąglony	0,6-0,7	brak		10974/11	55	A/C	22	16-16,5	faza V	otwory ukryte w grubości skóry w górnej krawędzi, ślad po zapiętku
168	przyszw/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	owalny	0,6-0,8	brak		5290/11	23	A	250		faza	
169	tylna część cholewki/dwukrójka	wysokie lub z wysoką cholewą	?	+	25	rzemień przechodzący przez co najmniej 1 rząd otworów	wokół łydki?	?	0,8-0,9	pionowo przetykany rzemień	na pięcie łąta	5290/11	23	A	250		faza	śląd po trójkątnym zapiętku
170	przyszw, rzemykoguzik/jednokrójka	niskie	głębokie, z paskami zapinanymi na podbiciu	+	7	rzemykoguzik zamocowany na przyszwie, przechodzący przez otwory w paskach	przód	owalny	0,5-0,8	brak		5290/11	23	A	250	23-24	faza	śląd po zapiętku ze ściętym wierzchołkiem i po obszyciu krawędzi lamówką
171	przyszw, zapiętek, podeszwa/jednokrójka	wysokie	cholewka nieznacznie zachodzi na siebie	+	15,5 i 18,5	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	owalny	0,6-0,7	brak		5290/11	23	A	250	11	faza	trójkątny zapiętek przyszyty licem na zewn., podeszwa
172	fragm. przyszw z urwanym noskiem i wewn. bokiem, zapiętek/jednokrójka	niskie	plytkie z paskiem na podbiciu i bocznymi paskami	+	4,4	pasek przechodzący przez parę otworów na pasku wzdłuż podbicia	podbicie	?	0,6-0,7	ażur, 2 rzędy kólek na pasku wzdłuż podbicia		8406/11	31	C	22	24-25	faza V	trójkątny zapiętek przyszyty licem na zewn., otwory po lamowaniu
173	fragm. przyszw z urwanym noskiem/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+	7	rzemień przechodzący przez 2 otwory	bok wewn.	?	0,7	brak		8406/11	31	C	22	< 18	faza V	śląd po przyszwiciu trójkątnego zapiętku i podkrążka oraz po lamowaniu
174	wtórnie rozkrojony fragm. przyszw, podkrążek, łącznik, rzemień/jednokrójka	niskie	sznurowane na boku			rzemień przechodzący przez 2 otwory	bok zewn.	owalny	0,4-0,5	brak		8406/11	31	C	22		faza V	podkrążek V-kształtny, łącznik z 2 otworami trójkątny, rzemień o szer. 0,3
175	przyszw/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	owalny	0,5	brak		8406/11	31	C	22		faza V	
176	przyszw i strzęp cholewy/dwukrójka	z wysoką cholewą	wzuwane, z pełną cholewą	+	min. 21	brak	brak	owalny	0,6-0,8	brak		3663/11	54	C	22	25?	faza V	obwód łydki 37
177	przyszw/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	owalny	1-1,5	?		5495/11	23	C	22		faza V	

178	przyszwaj/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		5	rzemień przechodzący przez 4 otwory	bok wewn.	owalny	0,5-0,7	brak		8808/11	33	A/C	7	23	faza VII	śląd po przyszyciu V-kształtnego podkrążka i trójkątnego zapiętki oraz obszyciu krawędzi lamówką
179	fragm. przyszwaj wtórnie rozkrojonej, zapiętek/jednokrójka	niskie	z bocznym rozcięciem, zapinane na sprzączkę?		+	7,3	sprzączka? - podłużny otwór, przez który przechodził przyszyty pasek o szer. 0,8-0,9	przód	owalny	0,6-0,7	brak		8808/11	33	A/C	7	25-26	faza VII	zapiętek z zaokrąglonym wierzchołkiem, przyszyty licem na zewn., śląd po lamowaniu
180	fragm. cholewy wtórnie rozkrojonej/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	< 16	?	?	?	?	?		8808/11	33	A/C	7		faza VII	
181	fragm. tyłu i boku przyszwaj, zapiętek, podkrążek/jednokrójka	niskie	sznurowane na boku		+	7	rzemień przechodzący przez 4 otwory	bok wewn.	?	0,5-0,6	brak		9192/11	43	C	22	?	faza V	zapiętek ze ściętym wierzchołkiem, podkrążek prostokątny, śląd po obszyciu krawędzi lamówką
182	fragm. przyszwaj wtórnie rozkrojonej/jednokrójka	niskie	plytkie, z bocznymi paskami		+	5,4	rzemykoguzik?	podbicie	?	0,4-0,5	brak		9192/11	43	C	22	< 21	faza V	śląd po trójkątnym zapiętku i obszyciu krawędzi lamówką
183	przyszwaj, zapiętek, rzemień/jednokrójka	niskie	plytkie, z paskiem środkowym i 2 bocznymi		+	5	rzemień przechodzący przez podwójny otwór w pasku środkowym i otwory w bocznych paskach	przód	owalny	0,6	frędzle powstałe przez nacięcie krawędzi paska biegnącego przez środek podbicia		9192/11	43	C	22	22-23	faza V	zapiętek ze ściętym wierzchołkiem, śląd po obszyciu krawędzi lamówką
184	przyszwaj/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym rozcięciem, zapinane sprzączką?		+	5,4	sprzączka	bok zewn.	owalny	0,7-0,8	brak		9192/11	43	C	22	23	faza V	śląd po zapiętku i obszyciu krawędzi lamówką
185	fragm. przyszwaj, trójkątny pasek ze sprzączką	patynka	z paskami zapinanymi na sprzączkę		+	?	sprzączka D-kształtna o średn. 1,2	przód	?	?	?		11127/11	24	B	16		faza III	
186	przyszwaj, lamówka/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku		+	6,1	rzemień przechodzący przez 2 otwory	bok wewn.	owalny	0,6-0,7	brak		3358/11	22	D	19	23	faza VI	lamówka prostokątna o wys. 0,25, śląd po trapezowatym zapiętku i podkrążkach
187	fragm. przyszwaj z urwanym noskiem i częścią przedstopia, zapiętek/jednokrójka	niskie	z bocznym wycięciem, zapinane na sprzączkę?		+	6,2	sprzączka? (brak)	przód	?	0,5-0,8	brak	rozdarcie zaszyte przy rozcięciu bocznym	3358/11	22	D	19		faza VI	zapiętek z zaokrąglonym wierzchołkiem, śląd po obszyciu krawędzi lamówką
188	fragm. przyszwaj, przód/jednokrójka	niskie	z wycięciem na środku, zapinane na sprzączkę		+	?	sześciokątna sprzączka	przód	owalny	0,5	brak		3358/11	22	D	19	dziecięce	faza VI	śląd po obszyciu krawędzi lamówką
189	fragm. przyszwaj, bok wewn., podkrążek, rzemień/jednokrójka	niskie	sznurowane na boku		+	6,2	rzemień przechodzący przez 2 rzędy otworów	bok wewn.	?	0,4-0,5	brak		3358/11	22	D	19		faza VI	podkrążek V-kształtny, rzemień o szer. 0,5 związany na supel, śląd po obszyciu krawędzi lamówką i trójkątnym zapiętku
190	przyszwaj z urwaną dolną krawędzią/jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką		+	18,5 i 21	rzemień przechodzący przez 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	?	?	brak	zaszyte rozdarcie nad dużym palcem	9910/11	63/64	-	509	17	faza III	surowiec z recyklingu

191	przyszwaw/dwukrójka	z wysoką cholewą	?		+	?	?	?	zaokrąglony	0,8	?		10864/11	23	D	22		faza V	
192	przyszwaw/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	?	owalny	0,7-0,8	?		10864/11	23	D	22		faza V	
193	fragm. cholewy, wtórnie rozkrojona/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą	+		18,5	?	?	?	0,5-0,6	?		10864/11	23	D	22		faza V	śląd po zapiętku z zaokrąglonym wierzchołkiem, surowiec z recyklingu
194	fragm. cholewy/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą		+	26,5	wzuwane	-	?	?	?	zaszyte rozdarcie na stronie wewn. buta	5342/11	23	A	250		faza	śląd po trójkątnym zapiętku, obwód łydki 36,2
195	fragm. cholewy/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	31,3	?	?	?	?	?		5342/11	23	A	250		faza	
196	przyszwaw z urwanym noskiem, fragm. boku i pięty, wstawka, rzemień/jednokrójka	niskie	z wycięciem z przodu, związane rzemieniem	+		6,5	rzemień przechodzący przez podwójne nacięcia wokół górnej krawędzi cholewki	przód	?	0,6-0,7	brak		5342/11	23	A	250	22?	faza	śląd po obszyciu krawędzi lamówką
197	przyszwaw uszkodzona, podkrążek, rzemień/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		5	rzemień przechodzący przez 2 otwory	bok wewn.	?	0,6-0,7	brak		1822/11	23	B	19	15	faza VI	podkrążek V-kształtny przyszyty licem do wewn., rzemień zawiązany od wewn. o szer. 0,4, śląd po trapezowatym zapiętku i po obszyciu krawędzi lamówką
198	przyszwaw z uciętym końcem/jednokrójka	niskie	?	+		4,3	?	?	zaokrąglony	0,5-0,6	brak		1822/11	23	B	19	dziecięce	faza VI	śląd po obszyciu krawędzi lamówką
199	cholewka uszkodzona na nosku i dolnym brzegu, wstawka, 2 podkrążki, zapiętek/jednokrójka	wysokie	sznurowane na boku	+		23 i 25	rzemień przechodzący przez 12 otworów	bok wewn.	?	0,5-0,7	brak		745/11	92	C/D	19	20-21	faza VI	zapiętek trójkątny, przyszyty licem na zewn., podkrążki prostokątne, wstawka czworoboczna, otwory po obszyciu krawędzi lamówką
200	fragm. cholewy z urwaną dolną krawędzią/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą		+	ok. 20	-	-	?	?	?		5228/11	24	A	22	dziecięce	faza V	śląd po obszyciu krawędzi lamówką i po trójkątnym zapiętku, obwód łydki 20-21
201	niewielki fragm. przyszwaw?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	ażur, wycinane wzory przypominające plaster miodu po obu stronach ząbkowanego szlaczka		2112/11	93	B	16	?	faza III	
202	fragm. przyszwaw z urwaną cholewą/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewą	+		22	rzemień przechodzący przez co najmniej 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	?	0,8	brak		11286/11	24	D	16	16-17	faza III	śląd po przyszywaniu trójkątnego zapiętka
203	fragm. cholewki z odciętym dolnym brzegiem i kawałkiem górnej cholewki, nad piętą dziura/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewą?		+	< 18	rzemień przechodzący przez co najmniej 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	?	?	brak		3832/11	44	C	22	ok. 20	faza V	śląd po przyszywaniu trójkątnego zapiętka

204	przyszwą, uszkodzona/jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+	13,7 i 18,7	rzemień przechodzący przez 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	zaokrąglony	0,6-0,7	brak		4311/11	34	d	16	21-22	faza III	śląd po obszyciu krawędzi lamówką
205	przyszwą z urwaną cholewką, podeszwa/jednokrójka	wysokie	?	+	?	?	?	zaokrąglony	0,6-0,8	brak		10900/11	55	A/C	19/22	18	faza V/VI	śląd po przyszywciu trójkątnego zapiętka
206	strzęp przyszwą/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	15	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	owalny	0,6-0,8	brak		10900/11	55	A/C	19/22	dziecięce	faza V/VI	
207	przyszwą, wstawka/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	18, 21,5	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki	zaokrąglony	0,5-0,6	brak		3783/11	52	B	16	21	faza III	wstawka prostokątna
208	fragm. przyszwy, nosek urwany, dolna krawędź odcięta/jednokrójka	niskie	z głęboko wyciętą przyszwą z 2 paskami, zapinane sprzączką	+	?	sprzączka (brak)	zewn. strona podbicia	?	?	brak		10959/11	35	B/D	22	21?	faza V	śląd po przyszywciu lamówki
209	przyszwą, uszkodzona/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku		5,5	wiązane rzemieniem, zachowane 2 otwory	bok wewn.	owalny	0,5-0,6	ażur: 3 soczewkowate wycięcia		9000/11	33	C	19	23	faza VI	śląd po przyszywciu lamówki, podkrążka i trapezowatego zapiętka
210	przyszwą/dwukrójka	z wysoką cholewą	?		?	?	?	owalny	0,7-0,8	?		9638/11	86/96	B/A	16		faza III	
211	fragm. przyszwy z oderwanym dolnym brzegiem, lamówka/jednokrójka	niskie	głębokie	+	ok. 6	?	?	?	?	?		9638/11	86/96	B/A	16	22?	faza III	śląd po trapezowatym zapiętku, krawędź obszyta lamówką na okrętkę
212	fragm. tylnej części cholewki, 2 rolowane guziki?	wysokie	zapinane na rzemykoguziki i	+?	10 i 14	rzemykoguziki	bok zewn.	?	0,7-0,8	?	zaszyte rozcięcie na pięcie	9638/11	86/96	B/A	16	?	faza III	śląd po trójkątnym zapiętku, krawędź od wewn. obszyta lamówką szwem płaskim
213	fragm. cholewy, dolny i górny brzeg urwany/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	+	min. 22	?	?	?	?	?		5892/11	22	B	16		faza III	śląd po wysokim, trójkątnym zapiętku
214	przyszwą w 2 fragm./jednokrójka	wysokie	z lekko zachodzącą na siebie cholewką	+	13,5 i 16	rzemień przechodzący przez 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	owalny	0,5-0,6	brak		5892/11	22	B	16	14	faza III	śląd po obszyciu krawędzi lamówką i po przyszywciu zapiętka
215	przyszwą, zapiętek/jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+	pow. 15	rzemień przechodzący przez co najmniej 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	owalny	0,6-0,8	brak	przy nosku podwójny rząd otworów	2011/11	93	D	49	17	faza V	zapiętek trójkątny przszyty licem na zewn.
216	fragm. przyszwy/jednokrójka	niskie	płytke z paskiem na podbiciu, zapinane paskami	+	?	paski przechodzące przez parę otworów na pasku środkowym	podbicie	owalny	0,5-0,6	brak		3245/11	45	A	19	?	faza VI	śląd po obszyciu krawędzi lamówką
217	fragm. cholewy/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą	+	31	wzuwane			0,7-0,8	?		5659/11	22	C	22/16		faza III/V	śląd po zapiętku, obwód łydki 27
218	fragm. przyszwy z odciętym dolnym brzegiem, fragm. lamówki/jednokrójka?	niskie	głębokie, z bocznymi paskami, zapinane na sprzączkę	+	?	sprzączka o kolistej ramie i średn. 1,35	bok zewn.	?	?	brak		10902/11	45	B/D	19/22	?	faza V/VI	górna krawędź obszyta lamówką, szew jednopłaszczyznowy na okrętkę

219	fragm. przyszw, część piętowa urwana/jednokrójka	niskie	sznurowane na boku	+	6	rzemień przechodzący przez 2 otwory	bok wewn.	owalny	0,5-0,6	ażur, pionowe rzędy pasm z ząbkowanymi brzegami, oddzielone poziomym pasmem		3919/11	21	D	22	23-24	faza V	śląd po obszczeniu krawędzi lamówką i po przyszczeniu podkrążka
220	cholewa z urwanym dolnym brzegiem/dwukrójka	z wysoką cholewą	z pełną cholewą	+	36,5	wzuwane			0,7	?		3522/11	44	B	22		faza V	śląd po obszczeniu lamówką i po zapiętku, obwód łydki 31
221	przyszwa/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?		owalny?	0,6-0,8	?		3522/11	44	B	22		faza V	
222	fragm. przyszw/jednokrójka	niskie	głębokie, wzuwane?	+	5,5	?	?	zaokrąglony	0,5	?	podwójny rząd otworów na dolnej krawędzi	3522/11	44	B	22	23?	faza V	śląd po obszczeniu krawędzi lamówką i po trapezowatym zapiętku
223	fragm. przyszw, dolna krawędź urwana, lamówka/jednokrójka	niskie	z rozcięciem bocznym, zapinane na sprzączkę	+	6,9	sprzączka (brak)	przód	?	0,9-1	brak	podwójny rząd otworów na dolnej krawędzi	3522/11	44	B	22	22,5?	faza V	górne krawędzie obszyte lamówką, śląd po trapezowatym zapiętku
224	przyszwa w 2 fragm., nosek urwany, wstawka/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+	5,8	rzemień przechodzący przez 4 otwory	bok wewn.	?	0,5-0,7	ażur: 4 rzędy ułożonych w jodełkę prostokątów, na obrzeżach wycinane romby		3522/11	44	B	22	21-22	faza V	śląd po obszczeniu krawędzi lamówką, otwory po podkrążu i trójkątnym zapiętku
225	fragm. przyszw/jednokrójka	niskie	głębokie	+	?	?	?	?	?	ażur przecinany: pionowe nacięcia i sercowate liście		4311/11	34	D	16	męskie	faza III	śląd po obszczeniu krawędzi lamówką
226	przyszwa z urwanym noskiem, łącznik, zapiętek, lamówka/jednokrójka	niskie	płytkie z bocznymi paskami	+	6,4	rozdwójony rzemień	podbicie	?	0,4-0,5	brak		5586/11	22	B	22/16	24-25	faza III/IV	trójkątny zapiętek, prostokątna lamówka, trapezowata wstawka, krawędź na podbiciu obszyta od wewn.
227	fragm. przyszw, nosek i dolna krawędź urwane/jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+	13	rzemień zakończony pętelką, przechodzący przez 4 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki	?	?	brak	zaszyte rozdarcie na podbiciu	3654/11	34	D	22	18	faza V	śląd po zapiętku
228	fragm. przyszw/jednokrójka	niskie	?	+	6,5	?	?	?	0,7	brak		713/11	42	D	19	21-22	faza VI	śląd po trapezowatym zapiętku i po obszczeniu krawędzi lamówką
229	fragm. przyszw/jednokrójka	niskie	głębokie, ze szpicem, wzuwane?	+	?	?	?	?	0,9	?		117/11	22, 32	-	2		faza VIII	otwory po obszczeniu lamówką
230	przyszwa/dwukrójka	z wysoką cholewą	?	?	?	?	?	zaokrąglony	0,4-0,6	?		117/11	22, 32	-	2		faza VIII	
231	fragm. przyszw/jednokrójka	niskie do kostki	z bocznym rozcięciem	+	7,5	wzuwane	?	?	0,6-0,7	?		117/11	22, 32	-	2	ok. 20	faza VIII	otwory po przyszczeniu lamówki
232	przyszwa z urwanym dolnym brzegiem, wstawka/jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+	18,5	wzuwane lub wiązane rzemieniem	przód	?	?	3 pionowo przeplatane rzemień o szer. 0,7, przechodzące przez podwójne otwory		117/11	22, 32	-	2	22	faza VIII	wstawka prostokątna
233	fragm. przyszw, zapiętek/jednokrójka	do kostki	z rozcięciem z przodu, zapinane sprzączką	+	12,5	sprzączka (niezachowana)	przód	zaokrąglony	0,7-0,8	brak		1340/11	33	A/B	22	22?	faza V	prymitywne otwory po przyszczeniu zapiętki na wylot
234	fragm. przyszw/jednokrójka	niskie	płytkie, z 2 paskami	+	?	rzemień przechodzący przez otwory w paskach	przód	zaokrąglony	0,6-0,7	brak		1340/11	33	A/B	22	ok. 18	faza V	

235	fragm. przyszwyl/jednokrójka	niskie	głębokie, z bocznym rozcięciem	+		6	sprzączka (brak)	zewn. strona podbicia	?	0,7	brak		1381/11	33	A/B	22	22?	faza V	śląd po trójkątnym zapiętku i po obszyciu krawędzi lamówką
236	fragm. przyszwyl/jednokrójka	niskie	plytkie z bocznymi paskami	+	ok.. 4	?		przód	owalny	nieregularne	brak		6746/11	24	A	16	21?	faza III	otwory po przyszywciu na okrętkę lamówki
237	fragm. przyszwyl, przód urwany/jednokrójka	niskie	plytkie, z 2 paskami	+		6,4	pasek z rozdwojonym rzemieniem przechodzący przez otwory na drugim pasku	zewn. strona podbicia	?	0,5-0,6	brak		6746/11	24	A	16	22?	faza III	śląd po trójkątnym zapiętku i po obszyciu krawędzi lamówką
238	przyszwia, wstawka, podeszwa/jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+		11,6 i 14,5	rzemień przechodzący przez rząd podwójnych otworów	wokół kostki	owalny	0,6-0,7	brak		10604/11	94	AC	16	12	faza III	
239	przyszwia, wstawka-lącznik, wstawka-obłożyna/dwukrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+		11,5	rzemień przechodzący przez 2 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki	owalny	0,6-0,7	brak	podwójne otwory w partii noska	4806/11	92, 102, 93, 103	D/C; B/A	48	15	faza III	
240	przyszwia z urwanym wewn. bokiem/jednokrójka	wysokie	?	+		12 i 17,2	rzemień o szer. 0,4 przechodzący przez 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	zaokrąglony	0,7-0,8	brak	podwójne otwory w partii noska	2888/11	72	B/D	34	dziecięce	faza III	otwory po przyszywciu lamówki na okrętkę
241	przyszwia zniszczona, podeszwa/jednokrójka	niskie	głębokie, z trójkątnym szpicem	+		11,5	wzuwane		zaokrąglony	0,7-0,8	brak		3519/11	63	A/B	72	22,5	faza II	otwory po przyszywciu lamówki na okrętkę
242	przyszwia/dwukrójka	z wysoką cholewką	?	?	?	?	?	?	zaokrąglony	1-1,2	?		brak					faza	
243	fragm. przyszwyl/jednokrójka	niskie	głębokie	+		6,6	rzemień przechodzący przez otwory?	bok wewn.?	owalny	0,6-0,7			brak				24-24,5		śląd po zapiętku i obszyciu krawędzi lamówką
244	przyszwia/dwukrójka	z wysoką cholewką	?	?	?	?	?	?	zaokrąglony	0,9-1,2	?		10059/11	85	A/B	72		faza II	
245	fragm. przyszwyl/jednokrójka?	niskie	sznurowane na boku?	+	?	?	rzemień?	bok wewn.?	?	0,4-0,5		ażur: wycinane prostokąty po obu stronach pasma biegnącego przez środek	10059/11	85	A/B	72	?	faza II	otwory po lamowaniu
246	przyszwia/jednokrójka	niskie	głębokie, sznurowane na boku	+		6,1	rzemień przechodzący przez 3 otwory po obu stronach	bok wewn.	owalny	0,5-0,6	brak		3257/11	54/55	-	19	23-24	faza VI	śląd po przyszywciu podkrążka i lamówki
247	przyszwia, rzemień/jednokrójka	niskie	z bocznym rozcięciem, zapinane na sprzączkę	+		5	sprzączka (brak), szer. rzemienia 0,8	bok zewn.	owalny	0,5	brak		4154/11	32	C	22	21-22	faza V	śląd po przyszywciu zapiętka i lamówki oraz drugiego rzemienia
248	przyszwia/jednokrójka	niskie	sznurowane rzemieniem	+		5,1	rzemień przechodzący przez 7 otworów	bok wewn.	owalny	0,4-0,5		ażur przecinany: 2 rzędy pionowych nacięć	4844/11	102, 92	C-D	48	22	faza III	śląd po przyszywciu podkrążka i lamowaniu
249	fragm. zniszczonej przyszwyl/dwukrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+		ponad 15	rzemień przechodzący przez co najmniej rząd podwójnych otworów	wokół kostki	ostry	nieregularne	brak	podwójne otwory na dolnej krawędzi	4844/11	102, 92	C-D	48		faza III	
250	przyszwia uszkodzona w 2 fragm./jednokrójka	niskie	z bocznym rozcięciem, zapinane na sprzączkę	+		5,7	sprzączka (brak), szer. rzemienia 0,9	bok zewn.	?	0,6-0,7	brak		3671/11	64	C	22	22-23	faza V	śląd po przyszywciu zapiętka i obszyciu krawędzi lamówką

251	fragm. przyszwę wtórnie rozciętej/jednokrójka	niskie	snurowane na boku	+		ok. 6	rzemień przechodzący przez 4 otwory	bok wewn.	owalny	0,5-0,6	brak			176/10	42	A	7	21-22?	faza VII	śląd po przyszywaniu podkrążka i zapiętka i po obszywaniu lamówki
252	przyszwę, z uszkodzoną partią noska i pięty/ jednokrójka	wysokie	z otwartą cholewką	+		20,5	rzemień przechodzący przez 3 rzędy podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	?	0,6-0,7	brak			8822/11	43	C	7	20?	faza VII	
253	fragm. przyszwę/jednokrójka	wysokie	z zachodzącą na siebie cholewką	+		min. 10		?	?	?	brak			5017/11	92	C	166	20?	faza I	
254	pasek z 2 otworami do zamocowania	patynka		?	?		sprzączka? (brak)	przód	?	-	brak			9940/11	65	D	16		faza III	
255	cholewka z urwanym noskiem/jednokrójka	wysokie	snurowane na boku	+		18 i 22,2	rzemień przechodzący przez co najmniej 9 otworów po obu stronach	bok wewn.	?	0,4-0,5	brak			71/11	83	-	7	14-15	faza VII	zapiętek z zaokrąglonym wierzchołkiem, śląd po obszywaniu lamówki i po przyszywaniu podkrążków
256	przyszwę, podeszwę/jednokrójka	wysokie	z lekko zachodzącą na siebie cholewką	+		12	rzemień przechodzący przez rząd podwójnych otworów	wokół kostki	zaokrąglony	0,5-0,6	brak			2742/11	93	BC	128	14,5	faza II	otwory w grubości skóry na górnej krawędzi
257	fragm. przyszwę, nosek i dolny brzeg urwane/jednokrójka	niskie	z rozcięciem z przodu, snurowane na boku	+		ok. 8	rzemień przechodzący przez otwory (3 otwory i 7 nacięć)	bok wewn.	?	0,6?	brak			2742/11	93	BC	128	20?	faza II	śląd po obszywaniu krawędzi lamówki
258	przyszwę, lamówka/jednokrójka	niskie	snurowane na boku?	+		6	rzemień?	bok wewn.?	owalny	0,4-0,55	niewielkie soczewkowate wycięcie na podbiciu, obszyte nicią			8531/11	32	C	16	ok. 21	faza III	krawędź obszyta lamówką szer. 0,4
259	fragm. przyszwę, lamówka/jednokrójka	niskie	płytkie, z 2 paskami na wysokości podbicia	+		5	paski	podbicie	zaokrąglony	0,4-0,5	brak			9662/11	96	B	22	25,5	faza V	krawędź obszyta lamówką szer. 0,3, śląd po przyszywaniu trapezowatego zapiętka
260	fragm. cholewki, wstawka z 2 sprzączkami?	wysokie	zapięte na sprzączki	+		ponad 14,5	2 sprzączki o omegowatej ramie	bok zewn.	?	?	?			835/11	32	A	22		faza V	górna krawędź obszyta lamówką, wym. sprzączek 1,3 x 1,35
261	przyszwę z urwanym noskiem i dolnym brzegiem, góra odcięta/jednokrójka	wysokie	z lekko zachodzącą na bok zewn. cholewką	+		ponad 10	rzemień przechodzący przez przewleczone pionowo paski	wokół kostki i łydki	?	?	3 pionowo przeplatane rzemień o szer. 0,6-0,7, przechodzące przez podwójne otwory			3559/11	53	B	72	21?	faza II	
262	przyszwę/jednokrójka	wysokie	z równą po obu stronach cholewką	+		ponad 9,2 i 11,5	rzemień przechodzący przez co najmniej 1 rząd podwójnych otworów	wokół kostki i łydki	owalny?	0,5-0,6	brak			3588/11	43	B	72	17-18	faza II	na górnej krawędzi otwory w grubości skóry - śląd po przyszywaniu wstawek lub lamówki