

Spody (wymiary w cm)

Lp.	Stan zachowania	Typ konstrukcyjny	L	P	Dług.	Szer. śródstopia	Szer. przedstopia	Szer. pięty	Grub.	Kształt noska	Liczba otworów	Odległość szwu od krawędzi	Odstępy między dziurkami	Rozmiar	Nr inw.	Ar	Ćw.	Js.	Chronologia	Uwagi
1	cała	pojedyncza	+	+	13,2	3,1	4,4	3,2	0,4	ostry	2	0,3	0,6-0,7	11,5	752/11	42	A	22	faza V	
2	cała, spód wytarty	pojedyncza	+	+	24	3,8	7,9	6,2	0,25	owalny	3	0,25	0,6	22,5	351/11	21	D	7	faza VII	nici
3	urwany czubek	pojedyncza	+	+	12,1	3,4	4,8	4,2	0,35	?	2	0,25	0,5-0,61	12?	508/10	62	A/B	19	faza VII	nici?
4	cała podeszwa i fragm. wyściółki - partia pięty i śródstopia	dwuwarstwowa	+	+	16	3,8	6	5	0,5	owalny	3	0,25	0,8-1	14-15	9865/11	84	A	19/22	faza VI/V	
5	brak czubka i fragm. przedstopia, spód mocno wytarty	pojedyncza	+	+	17	3,3	7,3	5,2	0,2	?	3?	0,25	0,5-0,6	?	9865/11	84	A	19/22	faza VI/V	
6	podeszwa ze startym licem	pojedyncza	+	+	12	2,5	4,2	3	0,1	owalny	2	0,2	0,4-0,5	11	6358/11	74	D	41	faza VIII	obuwie wysokie
7	podeszwa ze startym licem	pojedyncza	+	+	15,7	3,8	6,1	4,5	0,2	zaokrąglony	2	0,3	0,6-0,8	14	4592/11	42	A	175	faza II	obuwie wysokie
8	podpiętek	wielowarstwowa	+	+	9,8	4,8		6,3	0,35		1	0,2	0,8-0,9		1103/11	43	A	22	faza V	
9	z uszkodzoną piętą	pojedyncza	+	+	12,8	3,4	4,4	3,7	0,35	owalny	3	0,2	0,6-0,8	11,5	1103/11	43	A	22	faza V	obuwie wysokie
10	brak czubka, lico starte	pojedyncza	+	+	16	4	6,2	4,4	0,1	?	2	0,2	0,6-0,8	?	11314/11	14	D	16	faza III	
11	urwana na wysokości śródstopia, brak pięty	pojedyncza	+	+	10,5	3,1	5,6	?	0,25	ostry	1	0,3	0,4-0,6	?	11314/11	14	D	16	faza III	nici
12	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	8,5			6,5	0,25						3228/11	33	D	19	faza VI	
13	podeszwa ze startym licem i dziurą na pięcie	wielowarstwowa	+	+	23,5	5	8,3	7,3	0,3	owalny	3	0,3	0,6	21,5-22	3228/11	33	D	19	faza VI	na wysokości śródstopia otwory biegnące skośnie po przyszyciu elementów spodu
14	cała, spód wytarty	pojedyncza	+	+	23,5	4,1	8,5	6	0,2	owalny	3	0,2	0,5-0,6	22	2733/11	92	D	22	faza V	
15	cała	dwuczęściowa	+	+	22,8	3,4	7,8	5,7	0,3	ostry	2	0,3	0,6-0,8	21-21,5	435/10	32	D	7	faza VII	zszyte na wysokości śródstopia szwem dwuigłowym jednopłaszczyznowym, obuwie niskie
16	brak końcówki pięty, wytarta	pojedyncza	+	+	< 22	4,6	9,1	6,4	0,2	zaokrąglony	2	0,3	0,6-0,7	22	9854/11	74	B	47	faza VIII	
17	pięta i śródstopie	wieloczęściowa	+	+	10,1	4,1	-	6	0,5	-	0	0,25	0,6-0,7		9854/11	74	B	47	faza VIII	
18	podpiętek	wielowarstwowa	+	+	10,2			6,4	0,2	-	0	0,2	0,6-0,7		9854/11	74	B	47	faza VIII	
19	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	+	25,8	5,6	9	7	0,1	owalny	2	0,2	0,5-0,6	24	10730/11	94	AB	611	faza I	dziurawa na środku podbicia
20	cała, spód wytarty	pojedyncza	+	+	26,5	7,4	9,7	8,2	0,23	owalny	0	0,2	0,6-0,8	25	10730/11	94	AB	611	faza I	
21	brak czubka, bez warstwy lica	pojedyncza	+	+	24,6	5,1	9,5	7	0,2		2	0,2	0,6-0,7		10730/11	94	AB	611	faza I	
22	brak czubka i pięty, bez warstwy lica	pojedyncza	+	+	23,2	5,3	8,2		0,1		2	0,15	0,6-0,7		10730/11	94	AB	611	faza I	dziurawa na środku podbicia
23	cała, rozwarstwiająca się	pojedyncza	+	+	26,2	5,5	10	7,2	0,22	owalny	2	0,2	0,6-0,7	25	10730/11	94	AB	611	faza I	
24	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	+	25,3	6,2	8,6	6,8	0,12	owalny	2	0,25	0,7-0,9	24	10730/11	94	AB	611	faza I	
25	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	+	25,7	5,4	9,6	6,4	0,1	owalny	2	0,25	0,7-0,8	24,5	10730/11	94	AB	611	faza I	
26	czubek urwany, bez warstwy lica	pojedyncza	+	+	< 22	5,3	7,9	6,4	0,1	?	3	0,25	0,5		10730/11	94	AB	611	faza I	
27	czubek uszkodzony, lico wytarte, naprawiana poprzez wszycie klina w centralnej partii przedstopia	pojedyncza	+	+	23,5	5,2	9,2	6,4	0,1	?	2	0,25	0,6-0,8		10730/11	94	AB	611	faza I	
28	uszkodzony koniec pięty, brak warstwy lica	pojedyncza	+	+	< 24,6	6,7	9,7	7,6	0,1	zaokrąglony	2?	0,2	0,7-0,8	24?	10176/11	75/85	B/A	531	faza I	śląd po przyszyciu zelówki
29	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	+	16,1	3,8	5,6	4,7	0,12	zaokrąglony	2	0,25	0,7-0,8	14,5	10176/11	75/85	B/A	531	faza I	

30	pięta uszkodzona	dwuczęściowa	+		17,8	4,2	6,4	5,5	0,35	zaokrąglony	?	0,25	0,6-0,7	16,5	10176/11	75/85	B/A	531	faza I	połączone na przedstopiu skosem, szwem dwuigłowym jednopłaszczyznowym
31	podeszwa i wyściółka przedstopia	dwuwarstwowa	+	+	21	4,6	7,6	6,1	0,5-0,6	ostry	3	0,2	0,8-1	19,5	322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	
32	cała	wielowarstwowa	+		23	5	9	5,3	0,4	owalny	3	0,2	0,8	21,5	322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	otwory po przyszyciu warstw
33	brak końcówki pięty, wytarta	wielowarstwowa	+		< 20,5	5	8,2	6,2	0,2	ostry	3	0,25	0,9-1		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	ślady po podpiętku
34	brak czubka i końca pięty	wielowarstwowa	+		< 20,5	4,8	8,1	5,7	0,25	?	3	0,2	0,8		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	śląd po przyszyciu podpiętka
35	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+		15	5,2	7,8	-	0,25	ostry	1	0,2	0,6-0,9		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	
36	z dziurą na pięcie i czubku	zelowana	+		27	5,5	10	7,5	0,4	owalny	3	0,25	0,5-0,6	25	6004/11	83	C, D	268/72	faza I/II	w środkowym otworze drewniany kołek
37	urwana powyżej śródstopia, bez warstwy lica	pojedyncza	?	?	16,5	4,9	?	6,8	0,1	?	2	0,25	0,6-0,7		6004/11	83	C, D	268/72	faza I/II	
38	urwana powyżej śródstopia, wytarta	pojedyncza	?	?	18,4	4,6	?	6,8	0,25	?	1	0,2	0,6-0,7		6004/11	83	C, D	268/72	faza I/II	
39	ucięta na wysokości śródstopia, wytarta od spodu na pięcie	pojedyncza	?	?	14,5	5,3	?	7,6	0,4	?	1	0,35	0,6-0,7		6004/11	83	C, D	268/72	faza I/II	
40	bez warstwy lica, zniszczona w śródstopiu i pięcie	pojedyncza	+		26,7	< 5	8,5	< 5,5	0,1	owalny	?	0,25	0,5-0,7	25	4251/11	83	A, B	160	faza I	
41	cała	pojedyncza	+		15,5	3,7	5,2	3,8	0,45	ostry	2	0,25	0,7-0,9	14	2891/11	54	C	7/19	faza VII/VI	obuwie wysokie
42	cała	pojedyncza	+		12,5	2,9	4,5	3,3	0,3	owalny	1	0,25	0,6-0,8	11	3281/11	44	D	19	faza VI	obuwie wysokie
43	cała, z dziurą na pięcie, z wytartym licem	pojedyncza	+		23,7	4,4	8,3	5,4	0,15	owalny	2	0,25	0,6-0,7	22,5	518/11	22	B	7	faza VII	obuwie niskie
44	cała	pojedyncza		+	23,5	4,5	7,8	5,9	0,35	ostry	2	0,25	0,4-0,5	22	5196/11	95	B/D	352	faza III	obuwie niskie
45	z uszkodzoną piętą, bez warstwy licowej	pojedyncza		+	17,5	4	6,4	4,5	0,1	zaokrąglony	2	0,2	0,5-0,6	16	11046/11	55	D	22	faza V	obuwie wysokie
46	urwana na wys. przedstopia, wytarta	pojedyncza	+		17,7	4,6	?	5,2	0,2	?	2	0,25	0,7-0,8	< 18	9669/11	55/65	D/C	22	faza V	
47	cała	pojedyncza	+		19,9	4,4	6,3	4,9	0,4	owalny	3	0,25	0,6-0,7	18,5	8958/11	33	C	7	faza VII	2 kołki
48	pięta uszkodzona	wielowarstwowa	+		< 23	3,8	8,1	?	0,5	ostry	3	0,25	0,8-1	23	8958/11	33	C	7	faza VII	śląd po przyszyciu zelówki i wyściółki
49	uszkodzone przedstopie	wielowarstwowa		+	23,4	3	8	5,3	0,3	ostry	3	0,25	0,6	22	8958/11	33	C	7	faza VII	otwory po przyszyciu wyściółki
50	pięta	wieloczęściowa	?	?	8,3	?	?	6,3	0,4	?	1	0,25	0,6-0,8		8958/11	33	C	7	faza VII	
51	pięta	wieloczęściowa	?	?	6,5	?	?	7,5	0,4	?	1	0,3	0,8-0,9		8958/11	33	C	7	faza VII	
52	podpiętek	wieloczęściowa	?	?	5,7	?	?	5,4	0,2	?	1	0,25	0,5-0,6		8958/11	33	C	7	faza VII	
53	podpiętek	wieloczęściowa	?	?	5,5	?	?	5,6	0,2	?	1	0,2	0,6-0,7		8958/11	33	C	7	faza VII	1 kołek
54	zelówka pod piętę?		?	?	4,8	?	?	5,3	0,3	?	0	0,4	nieregularne		8958/11	33	C	7	faza VII	
55	urwana na wysokości pięty, wytarta	pojedyncza	+		18,6	3,4	8,4	-	0,2	ostry	2	0,2	0,5-0,6		5188/11	95	A	351	faza III	
56	śródstopie i część przedstopia	pojedyncza	+		18,4	4,2	8,4	-	0,2	?	2	0,2	0,5		9224/11	84	C, D	466	faza III	
57	pięta urwana	pojedyncza	+		21,5	3,3	7,8	?	0,2	ostry	2	0,25	0,5-0,6	< 21,5	9416/11	33	C	16	faza III	1 kołek
58	cała, uszkodzona na pięcie	pojedyncza		+	20,8	4,4	8,4	5,5	0,45	owalny	2	0,3	0,7-0,8	19,5	3039/11	24	A/B	19	faza VI	
59	brak pięty, rozdwojona	pojedyncza		+	23	5,9	9,4	?	0,1	owalny	2	0,2	0,6-0,7	< 23	10707/11	94	A	72	faza II	
60	śródstopie i część przedstopia	pojedyncza		+	19	7	11	?	0,2	?	?	0,2	0,4-0,5	< 19	10707/11	94	A	72	faza II	
61	zniszczona z boku pięty	wielowarstwowa		+	22,5	4,3	7,4	47	0,4	owalny	3	0,25	0,6-0,7	21	3527/11	44	D	22	faza V	podwójne otwory na wys. śródstopia od strony wewn. stopy, śląd po przyszyciu podpiętka
62	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa		+	12,7	-	8	-	0,15	ostry	1	0,25	0,6		3527/11	44	D	22	faza V	

63	pięta uszkodzona, na podbiciu dziura, wytarta	pojedyncza	+	23	3,5	7,4	5,5	0,15	owalny	3	0,25	0,6	21-22	11306/11	15	B	16	faza III	obuwie niskie
64	cała, z ubytkiem na pięcie	pojedyncza	+	21	3,6	6,5	5,3	0,45	owalny	1?	0,25	0,6-0,8	19	3137/11	34	D	19	faza VI	obuwie niskie
65	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	19,5	3,5	6,5	5,3	0,2	owalny	3	0,25	0,5-0,8	17,5	3137/11	34	D	19	faza VI	
66	brak części piętowej, lico starte	dwuczęściowa	+	20	4,3	7,6	-	0,25	ostry	2	0,25	0,8-0,9	21	3137/11	34	D	19	faza VI	
67	pięta urwana, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+	20	4,5	7,7	?	0,1	owalny	2	0,25	0,7	21-22?	3137/11	34	D	19	faza VI	liczne otwory świadczące o przyszyciu dodatkowych elementów
68	pięta urwana, lico wytarte	wielowarstwowa	+	20,7	4,2	6,9	?	0,5	ostry		0,25	0,9-1	20?	4102/11	22	D	22	faza V	liczne otwory świadczące o przyszyciu dodatkowych elementów
69	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+	15,5	?	8,9	?	0,2	owalny	1	0,3	0,6-0,7	< 20	10279/11	76, 86, 96	AB, AB, CD	496	faza VI	
70	cała, wytarta, bez warstwy lica	pojedyncza	+	26,4	5,3	9	7,4	0,2	owalny	2	0,3	0,7	24,5	10361/11	95	BD	72/130	faza II/I	
71	cała, wytarta, bez warstwy lica	pojedyncza	+	26,3	5,3	10	7,3	0,12	owalny	2	0,25	0,6	24,5	10361/11	95	BD	72/130	faza II/I	
72	wytarta, bez warstwy lica, z uszkodzoną piętą	pojedyncza	+	24,4	3,1	8	5,5	0,12	owalny	?	0,2	0,5	22,5	10361/11	95	BD	72/130	faza II/I	
73	cała	wielowarstwowa	+	22,5	4,5	8	6,4	0,35	owalny	3	0,4	0,7-0,8	21	7300/11	32	A	7-19/22	faza VII-VI/V	śląd po przyszyciu podpiętka i wyściółki przedstopia
74	cała, z wytartym licem	pojedyncza	+	25,2	5	8,8	6,7	0,15	owalny	3	0,3	0,7-0,8	23,5	684/11	32	A	7	faza VII	
75	cała, z wytartym licem i dziurą na podbiciu	pojedyncza	+	21,5	4,2	7	6	0,2	owalny	3	0,3	0,6	19,5-20	684/11	32	A	7	faza VII	obuwie niskie
76	cała, z wytartym licem	pojedyncza	+	20,5	5	8	5,8	0,15	owalny	3	0,3	0,7-0,8	18	684/11	32	A	7	faza VII	
77	urwana na wys. śródstopia, wytarta	pojedyncza	+	17,3	3,8	7,4	-	0,25	ostry	1	0,3	0,5-0,6	< 19	684/11	32	A	7	faza VII	
78	wytarta, z urwaną piętą i brzegiem	wielowarstwowa	+	19	4,4	7,5	-	0,3	ostry	2	0,25	?		684/11	32	A	7	faza VII	śląd po przyszyciu dodatkowych elementów
79	urwany czubek i fragm. przedstopia, zniszczona	pojedyncza	?	16,1	3,5	?	5,3	0,3	?	2	0,25	0,5-0,6		684/11	32	A	7	faza VII	
80	wyściółka odcięta na wys. śródstopia	wielowarstwowa	+	14	4,7	7,3	?	0,3	ostry	-	0,25	0,8		684/11	32	A	7	faza VII	
81	wyściółka przedstopia urwana powyżej śródstopia	wielowarstwowa	+	17	-	8,7	-	0,3	owalny	-	0,25	0,8		684/11	32	A	7	faza VII	
82	cała	pojedyncza	+	16,2	3,4	5,6	4,6	0,5	owalny	2	0,35	0,5-0,6	14,5-15	655/11	42	A	19	faza VI	obuwie wysokie
83	cała	pojedyncza	+	13,5	3,6	5,1	4,4	0,3	zaokrąglony	2	0,3	0,5-0,7	12	3844/11	24	C	19	faza VI	obuwie wysokie
84	z urwanym końcem pięty, lico wytarte	pojedyncza	+	22,7	3,9	8,1	5,9	0,35	zaokrąglony	3	0,15	0,4-0,5	< 22	3844/11	24	C	19	faza VI	
85	urwana na wysokości śródstopia	pojedyncza	+	14,2	3,6	5,7	?	0,4	ostry	2	0,25	0,8-0,9	< 16	3844/11	24	C	19	faza VI	
86	cała	pojedyncza	+	25,2	3,8	8,1	5,5	0,3	ostry	1 na środku z drewnianym kołkiem	0,3	0,4	23	405/10	32	B	7	faza VII	obuwie niskie ażurowe
87	cała, z dziurą w przedstopiu	pojedyncza	+	24	3,5	7,8	5,4	0,35	ostry	2	0,3	0,5-0,7	21,5	405/10	32	B	7	faza VII	
88	cała, z dziurą w przedstopiu, bez warstwy lica	pojedyncza	+	25,8	3,8	8,2	5,2	0,15	ostry	3	0,3	0,5	23,5	405/10	32	B	7	faza VII	
89	uszkodzona na brzegach, wytarta na spodniej stronie	wielowarstwowa	+	21,8	5,5	8	5,8	0,4	owalny	3	0,25	0,8-0,9	20	405/10	32	B	7	faza VII	w połowie dług. otwory po przyszyciu wyściółki pod przedstopie
90	brak końcówki pięty, przedstopie wytarte	pojedyncza	+	20,5	2,7	7	5?	0,4	owalny	0	0,4	0,6-0,7	20?	405/10	32	B	7	faza VII	

91	cała, krawędź pięty urwana	wielowarstwowa		+	22,8	5	7,4	6	0,2	owalny	3	0,2	0,8-0,9	21	405/10	32	B	7	faza VII	poniżej śródstopia otwory po przyszyciu wyściółki
92	wytarta, uszkodzona na pięcie	pojedyncza	+		23,2	3	7,4	5,2	0,3	ostry	3	0,25	0,5-0,6	21,5	7156/11	31	C	19	faza VI	
93	podeszwa z podpiętkiem, wtórnie rozkrojona, odcięta poniżej przedstopia	wielowarstwowa			17,3	4,9	?	5,4	0,7	?	2	0,3	nieregularne	< 18	7156/11	31	C	19	faza VI	zelowana?
94	pięta uszkodzona	pojedyncza	+		22,8	3,6	7,8	6	0,4	owalny	3	0,3	0,6-0,8	20,5	7156/11	31	C	19	faza VI	
95	wyściółka	spód wielowarstwowy	+		26,4	4	9,4	6,4	0,2	owalny	3	0,2	0,4-0,5	24,5	8420/11	32	C	7-19/22	faza VII-VI/V	
96	cała, wytarta, lico zachowane fragm.	pojedyncza	+		16,6	4	6	4,6	0,2	zaokrąglony	2	0,25	0,7	15	7877/11	34	D	16	faza III	obuwie wysokie
97	bardzo zniszczona, rozwarstwiona	pojedyncza	+		20	3,7	7,2	5	0,2	owalny	3	0,25	0,5-0,6	18-18,5	1021/11	22	C	7	faza VII	obuwie niskie
98	brak czubka i fragm. przedstopia, spód mocno wytarty	pojedyncza	+		23	5,3	8,5?	6,1	0,3	?	2	0,4	0,8-0,9	22	3163/11	44	C	19	faza VI	
99	podpiętek lub obcas?	wielowarstwowa	?	?	9,8	-	-	5,7	0,3	-	1 z drewnianym kołkiem	0,3	0,9-1,2		3722/11	54	D	22	faza V	
100	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+		22,6	3,1	7,6	5,4	0,15	ostry	3	0,25	0,5	20,5	78/11	52	A	19	faza VI	
101	cała	pojedyncza	+		21,8	3,3	6,9	5	0,4	owalny	3	0,3	0,6	20	78/11	52	A	19	faza VI	
102	uszkodzona na przedstopiu, brak lica	pojedyncza	+		25,1	3,5	?	5	0,15	owalny	3	0,25	0,5-0,6	23,5	78/11	52	A	19	faza VI	
103	uszkodzony nosek i pięta, bez warstwy lica	pojedyncza	+		20	3,3	7	4,8	0,15	?	3	0,3	0,6-0,7	19-20?	78/11	52	A	19	faza VI	
104	cała, lico wytarte, dziura pod dużym palcem	pojedyncza	+		22,8	3,5	7,5	5,4	0,3	ostry	3	0,25	0,5	20,5	78/11	52	A	19	faza VI	
105	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+		21,6	3,5	7,1	5,2	0,3	ostry	1	0,35	0,5-0,6	19-19,5	78/11	52	A	19	faza VI	
106	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+		21,3	3,4	6,8	4,8	0,25	owalny	1	0,25	0,4-0,5	19	78/11	52	A	19	faza VI	
107	pięta urwana, lico wytarte	wielowarstwowa	+		21	4,4	7,8	?	0,3	owalny	3	0,3	0,7-0,8	20?	78/11	52	A	19	faza VI	śląd po przyszyciu wyściółki pod palce
108	wyściółka pod przedstopie, czubek urwany	wielowarstwowa	+		12,8	-	7,1	-	0,25	?	-	0,6-0,7	0,7-0,8		78/11	52	A	19	faza VI	
109	pięta urwana, lico wytarte	pojedyncza	+		18	3,4	6,9	?	0,3	owalny	2	0,25	0,4-0,5		2935/11	54	C	19	faza VI	
110	z urwanym końcem pięty, lico wytarte, dziura na podbiciu	pojedyncza	+		20,3	5	7,8	5,6	0,3	zaokrąglony	3	0,25	0,7-0,8	18,5	2935/11	54	C	19	faza VI	
111	obcas?	wielowarstwowa	-	-	5,6	-	-	5,3	0,35	-	1	0,3	0,6-0,7		2935/11	54	C	19	faza VI	
112	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+		14	-	8,2	-	0,3	owalny	?	0,4	0,9-1		11150/11	55	C	16	faza III	
113	podpiętek/obcas	wielowarstwowa	?	?	7,6	-	-	5,1	0,3	-	0	0,3	0,5-0,7		11150/11	55	C	16	faza III	
114	cała, z wytartym licem	pojedyncza	+		23,5	3,5	7,2	5,3	0,3	ostry	3	0,25	0,5	21,5	11150/11	55	C	16	faza III	śląd po przyszyciu wyściółek
115	cała	wielowarstwowa	+		25,5	4,5	8,5	6,8	0,4	owalny	3	0,25	0,7-0,9	23,5	11150/11	55	C	16	faza III	
116	czubek urwany	wielowarstwowa	+		20,5	4,2	7,4	5,3	0,45	?	3	0,3	0,5	21?	11150/11	55	C	16	faza III	
117	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+		20,6	3,5	6,9	5	0,2-0,3	ostry	3	0,25	0,7	18,5	11150/11	55	C	16	faza III	
118	urwany koniec pięty, brak lica	pojedyncza	+		19	3,5	6,9	?	0,15	ostry	2	0,25	0,5-0,6	18?	11150/11	55	C	16	faza III	
119	urwany koniec pięty, brak lica	pojedyncza	+		20	3,2	6,5	?	0,15	owalny	2	0,25	0,5-0,6	19?	11150/11	55	C	16	faza III	
120	z urwaną piętą i dziurą w przedstopiu	wielowarstwowa	+		23,2	4,1	8	5,7?	0,5	owalny	3	0,3	0,8-1	22?	11150/11	55	C	16	faza III	śląd po podpiętku
121	z urwaną piętą i rozwarstwiającym się licem	pojedyncza	+		19,4	4,5	7,9	?	0,4	owalny	3	0,3	0,8	20?	11150/11	55	C	16	faza III	
122	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+		14	-	8	-	0,25	owalny		0,3	0,8-1		11150/11	55	C	16	faza III	
123	obcas?	wielowarstwowa	?	?	7,3	-	-	5,8	0,3	-		0,25	1-1,3		11150/11	55	C	16	faza III	
124	rozwarstwiająca się	pojedyncza	+		26,4	6,9	9,8	7,5	0,3	owalny	2	0,2	0,7-0,8	24,5	10723/11	94	CD	610	faza II	
125	cała, wytarta, z żelówką	wielowarstwowa	+		22,8	4,6	7,4	5,6	0,2	owalny		0,3	0,8	21	5263/11	23	D	206	faza VI	
126	część przedstopia	dwuczęściowa	+		13,9	3,2	6,6	-	0,3	owalny	2	0,25	nieregularne		3435/11	23	D	19	faza VI	zszyta na wys. śródstopia, zelowana
127	cała, lico wytarte	pojedyncza	+		15,7	2,7	5,3	4	0,15	ostry	3	0,25	0,6	13-14	5270/11	22	C	22	faza V	

128	cała, rozwarstwiająca się	pojedyncza		+	25,5	4,8	9	6,6	0,2	owalny	3	0,25	0,5	23,5	11600/11	84	B	16	faza III	obuwie niskie
129	koniec pięty urwany, lico wytarte	pojedyncza	+		20	4,2	7,8	6,2	0,2	owalny	2	0,25	0,5-0,6	< 20	11600/11	84	B	16	faza III	
130	koniec pięty urwany, wyściółka?	pojedyncza	+		22	3,6	7,2	5,7	0,2	ostry	0	0,2	0,5-0,6	21	9280/11	33	D	22	faza V	lico niezniszczone
131	pięta urwana	pojedyncza		+	19,5	4,9	7,5	?	0,4	owalny	3	0,25	0,8-0,9	19?	9280/11	33	D	22	faza V	
132	obcas?	wielowarstwowa	?	?	8,5	-	-	6,7	0,35	-	1	0,25	0,8		9280/11	33	D	22	faza V	
133	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	4,1	-	-	5,1	0,25	-	0	0,2	0,7-0,8		5643/11	22	D	22, 16	faza V, III	
134	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa		+	10,5	-	6,5	-	0,2	owalny	0	0,3	0,8		5643/11	22	D	22, 16	faza V, III	
135	śródstopie i część przedstopia oraz pięty	pojedyncza	?	?	16,5	2,7	?	?	0,4	?	1	0,3	0,5-0,6		5643/11	22	D	22, 16	faza V, III	
136	podeszwa z urwanym noskiem	pojedyncza	+		23	3,8	7,7	5,3	0,3	owalny	3	0,2	0,6-0,7	21-22	906/11	32	B	22	faza V	obuwie niskie
137	cała, bez lica	pojedyncza		+	24,5	3,9	8	6,6	0,1	owalny	3	0,2	0,5-0,6	22,5	3405/11	83	A/B	141	faza II	
138	koniec pięty urwany, z wytartym licem	pojedyncza	+		22	4,9	8,7	5,9	0,15	owalny	2	0,25	0,5-0,6	ok.. 21	3405/11	83	A/B	141	faza II	
139	czubek urwany	pojedyncza	+		21,5	4,2	8,9	6,8	0,25	?	3	0,3	0,5-0,6	21?	3405/11	83	A/B	141	faza II	
140	bez warstwy lica	pojedyncza	+		24	3,5	7,5	5,9	0,15	ostry	3	0,2	0,5-0,6	21,5-22	2248/11	93	D	49	faza V	
141	bez warstwy lica, z dziurą na pięcie	pojedyncza	+		26	5,6	8,7	6,2	0,2	owalny	1	0,25	0,6-0,7	24	2248/11	93	D	49	faza V	
142	cała, wytarta	pojedyncza		+	24,2	4,8	8,6	6,3	0,2	owalny	3	0,2	0,6-0,7	22	2248/11	93	D	49	faza V	
143	bez warstwy lica, urwany fragm. przedstopia	pojedyncza	?	?	18,5	4,7	?	6	0,15	?	2	0,2	0,8		2248/11	93	D	49	faza V	
144	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	5,5	-	-	6,3	0,15	-	1	0,2	0,8		2248/11	93	D	49	faza V	
145	obcas?, łata?	wielowarstwowa	?	?	7,5	-	-	6,4	0,2	-	-		nieregularne		2248/11	93	D	49	faza V	
146	bez warstwy lica	pojedyncza		+	23,7	3,7	6,5	5,4	0,15	ostry	3	0,25	0,6-0,7	21-22	9051/11	33	A	19	faza VI	
147	część piętowa	wieloczęściowa	?	?	8,7	-	-	6	0,35	-	1	0,3	0,9		9051/11	33	A	19	faza VI	
148	obcas	wielowarstwowa	?	?	5,8	-	-	6,2	0,35	-	0	0,25	0,8		9051/11	33	A	19	faza VI	
149	cała	pojedyncza		+	25	5,3	8,3	6,3	0,4	ostry	3	0,5	0,8-0,95	23	9120/11	43	C	19	faza VI	
150	cała	pojedyncza		+	20,4	2,7	6,4	4,9	0,3	ostry	0	0,3	0,6-0,7	18,5	9120/11	43	C	19	faza VI	
151	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	5,4	-	-	5,2	0,25	-	1	0,2	nieregularne		9120/11	43	C	19	faza VI	
152	część piętowa	wieloczęściowa	?	?	7,7	-	-	5,7	0,25	-	1	0,2	0,8-0,9		9120/11	43	C	19	faza VI	
153	pięta uszkodzona, wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+		24	4,6	8,5	6?	0,3 i 0,2 wyściółka	owalny	-	0,25	0,7-0,8	22,5	9120/11	43	C	19	faza VI	2 rzędy otworów wzdłuż podeszwy
154	cała, z wytartym licem	wielowarstwowa		+	23	5,3	7,8	5,6	0,15	owalny	3	0,3	0,6-0,7	21,5	9120/11	43	C	19	faza VI	2 rzędy otworów wzdłuż podeszwy
155	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa		+	13	-	7	-	0,25	owalny		0,3	0,8-0,9		9120/11	43	C	19	faza VI	2 rzędy otworów wzdłuż wyściółki
156	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+		11,5	-	8	-	0,3	ostry		0,3	0,8-1		9120/11	43	C	19	faza VI	2 rzędy otworów wzdłuż wyściółki
157	cała, z wytartym licem	wielowarstwowa	+		25,2	4,9	8,5	5,7	0,25	owalny	3	0,25	0,8-0,9	23,5	9120/11	43	C	19	faza VI	2 rzędy otworów wzdłuż podeszwy, ślad po podpiętku
158	cała, z wytartym licem	wielowarstwowa	+		19,4	4,5	7	5	0,3	zaokrąglony	3	0,2	0,8-0,9	17,5-18	9120/11	43	C	19	faza VI	odciśnięty ślad po podpiętku i wyściółce przedstopia
159	uszkodzona na pięcie, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+		23	5,2	8	5,5	0,15	owalny	3	0,2	0,7-0,8	21,5	9120/11	43	C	19	faza VI	śląd po przyszyciu podpiętka
160	partia przedstopia, bez warstwy lica	wieloczęściowa	+		12,5	-	6,6	-	0,15	owalny	1	0,25	0,5-0,6		1465/11	52	A/C	19/22	faza VI/V	
161	pięta urwana	pojedyncza		+	18	3,4	6,8	4,9?	0,3	owalny	-	0,25	0,4-0,5	< 17	1465/11	52	A/C	19/22	faza VI/V	
162	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+		22,5	5,8	8,7	6,6	0,15	zaokrąglony	3	0,25	0,6-0,7	20,5	3418/11	54	C	22	faza V	
163	cała	pojedyncza		+	22	4,7	7,9	5,5	0,4	owalny	3	0,4	0,5-0,7	20-20,5	2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
164	cała, z wytartym licem	pojedyncza		+	24,5	4	8	5,6	0,25	ostry	3	0,3	0,5-0,6	22,5	2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
165	pięta urwana, bez warstwy lica	pojedyncza		+	19,7	4,8	9	?	0,2	owalny	2	0,4	0,8	< 18	2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
166	cała, bez warstwy licowej, dziura w przedstopiu	wielowarstwowa	+		22	4,3	7,7	5	0,15	owalny	3	0,3	0,7-0,8	20	2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	śląd po przyszyciu wyściólek

167	wyściółka odcięta powyżej śródstopia, z dziurą	wielowarstwowa	+	14	?	8,3	-	0,2	owalny	-	0,4	0,7-1		2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	2 rzędy otworów wzdłuż wyściółki
168	pięta urwana, bez warstwy lica	pojedyncza	+	14,5	3,3	5,8	?	0,15	owalny	2	0,3	0,6-0,7	14	8410/11	32	C	7-19/22	faza VII-VI/V	
169	odcięta na wys. przedstopia	pojedyncza	+	14,6	?	7,8	?	0,2	owalny	2	0,3	0,8-0,9		8410/11	32	C	7-19/22	faza VII-VI/V	
170	część piętowa	wieloczęściowa	? ?	6	?	?	5,5	0,4	-	1 kolek	0,25	0,6-0,7		30/10	52	B	7	faza VII	
171	cała, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+	22,6	3,5	7	5	0,15	ostry	3, 2 kolki	0,25	0,7-0,8	20,5-21	37/11	42	B	7	faza VII	ślady po przyszczeniu wyściółek
172	pięta urwana, bez warstwy lica	pojedyncza	+	19	4,5	7,7	?	0,15	owalny	2	0,25	0,8	< 18	10955/11	25	B	22	faza V	
173	cała, z dziurą na podbiciu	pojedyncza	+	17,5	4,2	6,7	4,8	0,4	owalny	3, 1 kolek	0,25	0,5-0,6	15,7	9000/11	33	C	19	faza VI	
174	część piętowa	wieloczęściowa	? ?	8	-	-	5,6	0,4	-	0	0,3	0,7-0,8		9000/11	33	C	19	faza VI	
175	uszkodzona w partii noska i pięty, bez warstwy lica	pojedyncza	+	24	2,5	7,1	5,5	0,1	?	3	0,25	0,6-0,7	22-23	9000/11	33	C	19	faza VI	
176	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	21	3,3	6,8	5	0,1	owalny	3	0,3	0,6-0,7	19	9000/11	33	C	19	faza VI	
177	pięta urwana, dziura w przedstopiu	pojedyncza	+	19	3,5	6,7	5,2	0,3	ostry	3	0,3	0,6-0,7	< 17	9000/11	33	C	19	faza VI	
178	z dziurą w przedstopiu	pojedyncza	+	24,7	4,8	8,5	6,1	0,3	owalny	3	0,25	0,8-0,9	23	9000/11	33	C	19	faza VI	
179	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+	10,6	-	7,2	-	0,25	owalny		0,25	0,5-0,6		9000/11	33	C	19	faza VI	2 rzędy otworów wzdłuż wyściółki
180	dziura w przedstopiu, pięta uszkodzona, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+	22,5	5,5	8,3	?	0,2	owalny	3	0,3	0,6-0,7	< 21	10908/11	24/25	-	19/22	faza VI/V	śląd po podpiętku
181	zniszczona, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+	24	6	8,4	6,4	0,15	owalny	3, 1 kolek	0,25	0,8	22,5	10908/11	24/25	-	19/22	faza VI/V	śląd po wyściółkach
182	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	23,5	6,2	8,6	6,7	0,15	zaokrąglony	3	0,4	0,8-1	22	10908/11	24/25	-	19/22	faza VI/V	
183	urwany czubek	pojedyncza	+	20,6	4	8,2	5,8	0,2	?	3	0,25	0,7-0,8	< 20	10908/11	24/25	-	19/22	faza VI/V	
184	wyściółka?, urwany nosek i fragm. pięty, dziura w przedstopiu, wyściółka?	wielowarstwowa	+	22,5	4	8,3	5,8	0,15	?	3	0,25	0,8	< 20	10908/11	24/25	-	19/22	faza VI/V	
185	podpiętek	wielowarstwowa	? ?	61			5	0,2	-	1 kolek	0,25	0,8		10908/11	24/25	-	19/22	faza VI/V	
186	czubek urwany, lico wytarte	pojedyncza	+	18	3,7	6	4,9	0,2	?	3	0,25	0,6-0,7	17?	9999/11	74	B	47	faza VIII	
187	czubek uszkodzony	pojedyncza	+	16,7	2,9	6	4,3	0,35	?	3	0,25	0,5-0,6	15	9999/11	74	B	47	faza VIII	
188	czubek i pięta uszkodzone, lico wytarte	wielowarstwowa	+	20,8	4,4	8,2	?	0,3	?	4, 1 kolek	0,25	0,8-0,9	< 18	9999/11	74	B	47	faza VIII	śląd po wyściółkach
189	część piętowa	wieloczęściowa	? ?	7	-	-	5,6	0,2	-	1	0,25	0,9-1		9999/11	74	B	47	faza VIII	
190	cała, lico wytarte	pojedyncza	+	18	3,7	6,5	4,1	0,2	owalny	3	0,2	0,9		31/11	42	B	7	faza VII	
191	cała	pojedyncza	+	23,6	2,5	6,9	4,8	0,3	ostry	2	0,25	0,6	21-21,5	31/11	42	B	7	faza VII	
192	cała, lico wytarte	pojedyncza	+	25,6	3,7	7,6	5,7	0,3	ostry	2	0,25	0,5-0,6	23-23,5	31/11	42	B	7	faza VII	
193	z urwaną piętą, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+	20,8	5,4	7,2	5,6	0,25	owalny		0,25	0,8-0,9	< 20	31/11	42	B	7	faza VII	2 rzędy otworów wzdłuż podeszwy
194	urwany czubek i koniec pięty	wielowarstwowa	+	18	4,5	7,5	5,3	0,45	owalny	2	0,3	0,5-0,6	< 17	31/11	42	B	7	faza VII	śląd po podpiętku
195	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	20,8	4,1	6,8	5,2	0,15	owalny	2	0,3	0,5-0,6	19	31/11	42	B	7	faza VII	
196	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+	13,8	-	7,9	-	0,3	owalny	0	0,3	nieregula me		31/11	42	B	7	faza VII	
197	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+	8	-	7	-	0,2	owalny	0	0,2	0,5-0,7		31/11	42	B	7	faza VII	
198	część przedstopia	wieloczęściowa	+	13	-	7,7	-	0,3	owalny	0	0,2	0,9		31/11	42	B	7	faza VII	
199	część piętowa, bez warstwy lica	wieloczęściowa	? ?	8,6	-	-	5,7	0,2	-	0	0,2	0,7		31/11	42	B	7	faza VII	
200	obcas		? ?	6,1	-	-	5,4	0,5	-	1	0,5	0,7-0,8		31/11	42	B	7	faza VII	
201	podpiętek		? ?	6,8	-	-	5,2	0,2	-	1	0,2	0,8-0,9		31/11	42	B	7	faza VII	
202	urwana powyżej śródstopia	wielowarstwowa	+	15,7	-	7,9	-	0,3	owalny	1 kolek	0,2	0,5-0,7		9841/11	23/33	-	7/19	faza VIII/VI	śląd po przyszczeniu wyściółki
203	cała, bez warstwy lica	wielowarstwowa		23	5,5	8	5,8	0,15	owalny	3 kolki	0,25	0,6-0,7	21	9841/11	23/33	-	7/19	faza VIII/VI	śląd po przyszczeniu wyściółki
204	cała	wielowarstwowa	+	23	4,6	8,4	6,4	0,35	owalny	3	0,3	0,7-0,8	21-21,5	9841/11	23/33	-	7/19	faza VIII/VI	śląd po przyszczeniu wyściółek
205	pięta uszkodzona	pojedyncza	+	20,3	3,7	6,9	4,2	0,2	ostry	3	0,25	0,6-0,7	18	9841/11	23/33	-	7/19	faza VIII/VI	

206	przedstopie uszkodzone, bez warstwy lica	pojedyncza	+	25,2	6,5	-	7,1	0	zaokrąglony	3	0,3	0,7	24	9841/11	23/33	-	7/19	faza VIII/VI	
207	cała, lico wytarte	wielowarstwowa	+	24	4,4	8,4	6,2	0,4	owalny	3	0,3	0,7-0,8	22-22,2	9841/11	23/33	-	7/19	faza VIII/VI	śląd po podpiętku
208	zniszczona	wielowarstwowa	+	24,2	5,2	9,1	6	0,4	owalny	3	0,3	0,9-1	22,3	59/11	42	A	7	faza VII	otwory po przyszyciu wyściólek
209	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	20	3,1	6,4	4,8	0,15	owalny	3	0,25	0,4-0,5	18,5	632/11	42	B-D	19	faza VI	
210	pięta urwana, bez warstwy lica	pojedyncza	+	18,4	4	8	?	0,2	owalny	2	0,25	0,8-0,9	< 18	632/11	42	B-D	19	faza VI	
211	nosek urwany, bez warstwy lica	pojedyncza	+	19,3	3,6	6,3	4,2	0,2	?	2	0,2	0,5-0,6	< 17	632/11	42	B-D	19	faza VI	
212	nosek urwany	pojedyncza	+	19,5	3,3	7	5	0,2	?	2	0,2	0,5	18,5	632/11	42	B-D	19	faza VI	
213	zelówka pod piętę?		? ?	5,6	-	-	4,6	0,25	-	1 kołek	0,25	0,6-0,7		632/11	42	B-D	19	faza VI	
214	cała, bez warstwy lica, podpiętek	wielowarstwowa	+	24	6,1	8,8	7,3	0,2	zaokrąglony	2 kołki w części piętowej	0,4	0,6-0,7	22,5	479/10	32	B	7	faza VII	w podpiętku kołek
215	podpiętek	wielowarstwowa	? ?	7,5	-	-	6,4	0,2	-	1	0,3	0,8		479/10	32	B	7	faza VII	
216	cała	wielowarstwowa	+	25	4	9,4	6,2	0,45	owalny	3	0,25	0,5-0,6	23,5	2235/11	93	D	16	faza III	otwory po przyszyciu wyściólek
217	zniszczona, bez warstwy lica	pojedyncza	+	24,2	4,4	8,5	6	0,1	zaokrąglony	0	0,2	0,5-0,6	22,8	2235/11	93	D	16	faza III	
218	cała	pojedyncza	+	16	3,5	6	4,4	0,3	owalny/zaok rąglony	3	0,25	0,5-0,6	14,5	3074/11	34	A	19	faza VI	obuwie niskie
219	cała, z dziurą w przedstopiu, bez warstwy lica	pojedyncza	+	23,2	3,6	8	5	0,15	ostry	3	0,2	0,7-0,8	21,5	3074/11	34	A	19	faza VI	
220	cała	wielowarstwowa	+	24,5	5,3	8,3	6	0,3	owalny	0	0,2	0,5-0,6	23	3074/11	34	A	19	faza VI	otwory po przyszyciu wyściólek, obuwie niskie
221	pięta urwana, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+	21,3	5,4	6,3	?	0,15	owalny	2	0,2	0,5-0,6	20	3074/11	34	A	19	faza VI	otwory po przyszyciu wyściólek
222	wyściółka z urwaną piętą	wielowarstwowa	+	17,7	4,7	7,8	-	0,3	zaokrąglony	1	0,25	0,7-0,8	< 17	3074/11	34	A	19	faza VI	
223	podpiętek	wielowarstwowa	? ?	7,8	-	-	6,4	0,25	-	1	0,25	0,9-1		3074/11	34	A	19	faza VI	
224	cała, lico wytarte	pojedyncza	+	24	4,8	7,8	6,2	0,4	ostry	3	0,25	0,5-0,6	22	4892/11	92	C	22	faza V	
225	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+	22	4,1	7,1	5,4	0,15	owalny	3	0,25	0,6-0,8	20,2	1580/11	21	C	19	faza VI	
226	pięta odcięta	pojedyncza	+	20,5	3,5	7,8	?	0,35	owalny	2	0,2	0,5	< 18	1580/11	21	C	19	faza VI	
227	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+	11,5	-	7,1	-	0,3	ostry	2	0,25	0,6-0,8		253/11	52	B	22	faza V	
228	podpiętek	wielowarstwowa	? ?	7,7	-	-	4,8	0,25	-	1 kołek	0,25	0,7-0,8		253/11	52	B	22	faza V	
229	cała, z wzmocnioną piętą	wielowarstwowa	+	23,4	3,8	7,5	5,3	0,35	owalny	3	0,2	0,8	22	14/11	52	B	19	faza VI	przyszyte wzmocnienie pięty
230	pięta uszkodzona, dziura w przedstopiu	wielowarstwowa	+	25	4,1	8,1	5,9?	0,4	ostry	2 kołki	0,3	0,5	23	14/11	52	B	19	faza VI	otwory po przyszyciu wzmocnień, zelówki?
231	koniec pięty urwany, dziura pod dużym palcem	pojedyncza	+	24,5	3	8,2	6	0,3	ostry	1	0,25	0,5-0,7		14/11	52	B	19	faza VI	
232	zelówka z urwanym noskiem		+	11,7	-	8,4	-	0,2	?	0	różna	nieregula rne		14/11	52	B	19	faza VI	
233	nosek urwany	pojedyncza	+	24	5,2	8,6	6,8	0,4	?	3	0,35	0,7-0,8		1017/11	32	A	7	faza VII	
234	z dziurą na podbiciu	wielowarstwowa	+	23,5	5,1	8,1	6	0,25	owalny	3	0,2	0,6-0,7	22	1017/11	32	A	7	faza VII	otwory po przyszyciu wyściólek
235	podeszwa z dwuczęściową wyściółką	wielowarstwowa	+	20	4,5	7	5,8	0,2 i 0,2	ostry	-	0,25	07-0,9	18-18,5	1017/11	32	A	7	faza VII	ślady szwów wzdłuż i w poprzek spodów
236	podpiętek	wielowarstwowa	? ?	6,4	-	-	5,7	0,2	-	1	0,25	0,7-0,8		1017/11	32	A	7	faza VII	
237	podpiętek	wielowarstwowa	? ?	5,6	-	-	5,8	0,3	-	0	0,2	0,7		1017/11	32	A	7	faza VII	
238	podpiętek	wielowarstwowa	? ?	6,6	-	-	6,3	0,15	-	1	0,3	0,7-0,8		1017/11	32	A	7	faza VII	
239	podpiętek	wielowarstwowa	? ?	6	-	-	5,6	0,3	-	0	0,3	0,7-0,8		1017/11	32	A	7	faza VII	
240	cała, z wytartym licem	pojedyncza	+	14	3	5,1	4,3	0,15	owalny	2	0,2	0,6-0,7	12,5	8190/11	94/95	D/B	16	faza III	
241	cała, z dziurą na podbiciu	pojedyncza	+	25	4,7	8,7	6,1	0,5	owalny	?	0,35	0,7-0,8	23	8964/11	43	C	19	faza VI	
242	pięta uszkodzona	pojedyncza	+	23,5	4,3	7,9	5,3	0,4	ostry	3, 1 kołek	0,3	0,7-0,9	21,5	8964/11	43	C	19	faza VI	
243	wyściółka z odciętym końcem pięty	wielowarstwowa	+	21	4,5	7,6	5,2	0,2	owalny	3	0,3	0,8-0,9		8964/11	43	C	19	faza VI	

244	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	6,5	-	-	5,1	0,3	-	0	0,3	0,9-1		8964/11	43	C	19	faza VI	
245	z urwanym noskiem, bez warstwy lica	pojedyncza	+		23	4,9	8,8	6,5	0,1	?	3	0,2	0,7		5157/11	95	A	16/72	faza III/II	
246	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	6,3	-	-	4,6	0,2	-	1	0,25	0,5-0,7		135/11	42	D	7	faza VII	
247	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	6,8	-	-	5,5	0,25	-	3, 2 kołki	0,2	0,8		135/11	42	D	7	faza VII	
248	część obejmująca przedstopie, śródstopie i piętę	wieloczęściowa	?	?	16,5	3,8	7,5	5,7	0,4	-	1	0,3	0,7-0,8	< 17	135/11	42	D	7	faza VII	
249	nosek i pięta uszkodzone, dziura w przedstopiu	pojedyncza	+		21,4	3,7	7,6	?	0,3	?	0	0,25	0,5	ok..22	135/11	42	D	7	faza VII	
250	nosek uszkodzony	wielowarstwowa	+		19,5	3,7	6,7	4,5	0,25	?		0,25	0,7	19	135/11	42	D	7	faza VII	otwory po przyszyciu wyściótek
251	wyściółka, urwana poniżej śródstopia, nosek uszkodzony	wielowarstwowa	+			16,5	4,8	7,1	0,25	?		0,3	0,8-1		135/11	42	D	7	faza VII	
252	pięta uszkodzona, brak warstwy lica	wielowarstwowa	+		21,3	3,8	7,5	5,1	0,15	owalny		0,2	0,7-0,8	20	1820/11	22	D	19	faza VI	2 rzędy otworów wzdłuż podeszwy
253	wyściółka	wielowarstwowa	+		25	5,5	9,1	6,3	0,35	zaokrąglony		0,25	0,7-0,8	24	10974/11	55	A/C	22	faza V	
254	cała	pojedyncza	+		12,5	3,1	4,7	3,8	0,3	owalny	2	0,25	0,6-0,7	11	5290/11	23	A	250		obuwie wysokie
255	cała, bez lica	pojedyncza	+		17,2	3,9	6,2	4,7	0,15	owalny	3	0,25	0,6-0,7	16	8406/11	31	C	22	faza V	
256	zniszczona, bez warstwy lica	pojedyncza	+		23	5,2	7,5	6,1	0,15	owalny	3	0,3	0,7	21,5	8406/11	31	C	22	faza V	
257	część piętowa	wieloczęściowa	?	?	9,6	-	-	6,5	0,4	-	0	0,3	0,7-0,9		2811/11	23	C	19	faza VI	
258	pięta urwana, dziura w przedstopiu	wielowarstwowa	+		22	6,5	8,9	?	0,3	owalny	2	0,3	0,8	< 22	2811/11	23	C	19	faza VI	otwory po przyszyciu wyściótek
259	pięta urwana, dziura w przedstopiu	wielowarstwowa	+		21,5	6,8	9,6	?	0,3	owalny	3	0,3	0,6-0,8	< 22	2811/11	23	C	19	faza VI	otwory po przyszyciu wyściótek
260	uszkodzona przy śródstopiu i pięcie	pojedyncza	+		14,1	?	5,5	?	0,15	zaokrąglony	3	0,25	0,5	12,5	3663/11	54	C	22	faza V	
261	nosek urwany	wielowarstwowa	+		22,6	5,1	8,4	6	0,5	?	4	0,3	0,8	ok. 22	3663/11	54	C	22	faza V	otwory po przyszyciu wyściótek
262	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+		11,5	-	7,6	-	0,15	owalny		0,3	0,7-0,8		5495/11	23	C	22	faza V	lico na zewn.
263	cała	pojedyncza	+		23,5	3,8	8,1	5,6	0,4	ostry	2	0,35	0,6-0,7	21,2	8808/11	33	A/C	7	faza VII	
264	dziura w przedstopiu	pojedyncza	+		22	3	7,4	5	0,3	owalny	2	0,25	0,5	20,3	8808/11	33	A/C	7	faza VII	
265	z uszkodzoną piętą	wielowarstwowa	+		24	4,5	7,9	?	0,3	zaokrąglony	3	0,3	0,7-0,8	22,5	8808/11	33	A/C	7	faza VII	śląd po przyszyciu podpiętka
266	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+		12	-	7,9	-	0,3	owalny		0,25	0,7		8808/11	33	A/C	7	faza VII	
267	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	6,4	-	-	4,7	0,15	-	1	0,25	0,7-0,8		8808/11	33	A/C	7	faza VII	
268	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	5,8	-	-	4,6	0,2	-	1	0,3	0,7		8808/11	33	A/C	7	faza VII	
269	cała	pojedyncza	+		25	2,4	6,9	4,5	0,35	ostry	3	0,3	0,7-0,8		9192/11	43	C	22	faza V	
270	cała	pojedyncza	+		11,7	2,9	4,2	3,6	0,35	owalny	2	0,2	0,4-0,5	10,5	3358/11	22	D	19	faza VI	
271	zeliówka	wielowarstwowa	+		12,6	-	8	-	0,4	owalny		0,4	0,9-1	< 18	3358/11	22	D	19	faza VI	
272	pięta uszkodzona, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+		22,5	4,7	7,8	5,6	0,2	owalny	3	0,25	0,5-0,7	21	8955/11	33	A	7	faza VII	otwory po przyszyciu wyściótek
273	zeliówka, bez warstwy lica	wielowarstwowa	+		14,4	-	8,4	-	0,1	owalny	1	0,2	0,8-1	+	8955/11	33	A	7	faza VII	
274	z odciętą piętą	pojedyncza	+		16,2	5,2	8,5	?	0,35	owalny	2	0,3	0,7-0,8		9910/11	63/64	-	509	faza III	
275	część przedstopia i śródstopia	wieloczęściowa	+		15,6	4	7,4	-	0,15	owalny	2	0,2	0,5-0,6		9910/11	63/64	-	509	faza III	
276	przedstopie uszkodzone, bez warstwy lica	pojedyncza	+		25,5	3,2	8,5	6	0,1	ostry	3	0,25	0,5-0,6	24	5514/11	32	A	11/16	faza IV/III	
277	cała	pojedyncza	+		14,5	3	5,6	4	0,3	zaokrąglony	3	0,2	0,5-0,6	13	10939/11	24	D	22	faza V	
278	cała, bez warstwy lica	pojedyncza	+		25,5	3,2	8	6	0,15	ostry	3	0,3	0,6-0,7	23-23,5	10939/11	24	D	22	faza V	
279	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	9,4	-	-	7,7	0,15	-		0,3	podwójne otwory co 1		10939/11	24	D	22	faza V	
280	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa	+		17,4	4,4	8,2	-	0,15	zaokrąglony	2	0,3	0,7	< 19	10939/11	24	D	22	faza V	
281	pięta uszkodzona	pojedyncza	+		26,7	5	8,5	6	0,3	owalny	3	0,3	0,6-0,7	25	5342/11	23	A	250		
282	cała	pojedyncza	+		15	4,9	6,6	5,4	0,35	zaokrąglony	1	0,3	0,8	13,5	5342/11	23	A	250		

283	pięta uszkodzona, bez warstwy lica	pojedyncza		+	13,5	3	4,8	3,3	0,15	owalny	3	0,25	0,6	12	5342/11	23	A	250		
284	część pięty i śródstopia	wieloczęściowa	?	?	12,5	5,5	-	6,1	0,3	-	1	0,25	0,7		5342/11	23	A	250		
285	obcas/podpiętek, bez warstwy lica	wielowarstwowa	?	?	10,4	-	-	7	0,15	-	2	0,3	0,7		5342/11	23	A	250		
286	uszkodzona	pojedyncza		+	12	4,9	6,4	4,5		zaokrąglony	1	0,25	nieregularne	10,8	1822/11	23	B	19	faza VI	jajowata, bez wyodrębnionego śródstopia
287	cała, bez warstwy lica	wielowarstwowa		+	22,5	5	8,2	6,6	0,2	zaokrąglony		0,2	0,5-0,6	20,5-21	2112/11	93	B	16	faza III	otwory po przyszyciu wyściółki
288	cała, bez warstwy lica	pojedyncza		+	23,5	5,2	9,5	6,5	0,1	zaokrąglony	3	0,25	0,6-0,7	22	8937/11	74	D	436	faza I	
289	pięta urwana, bez warstwy lica	wielowarstwowa		+	18	5,5	8,6	?	0,15	zaokrąglony		0,25	0,6-0,7	< 19	11286/11	24	D	16	faza III	śląd po przyszyciu żelówki lub wyściółki przedstopia
290	żelówka, wytarte lico	wielowarstwowa		+	7,7	-	8,6	-	0,2	zaokrąglony	1	0,2	0,6-0,8		11286/11	24	D	16	faza III	
291	część przedstopia i śródstopie	wieloczęściowa		+	10	3,4	5,3	-	0,3	zaokrąglony	0	0,2	0,6-0,7	12?	11286/11	24	D	16	faza III	
292	cała	pojedyncza		+	15,6	2,6	4,8	3,8	0,3	owalny	3	0,25	0,4-0,5	14	4311/11	34	d	16	faza III	
293	cała, bez warstwy lica	pojedyncza		+	19	4,2	7,1	5,5	0,1	zaokrąglony	3	0,2	0,6-0,8	18	10900/11	55	A/C	19/22	faza VI/V	obuwie wysokie
294	fragm. wyściółki przedstopia	wielowarstwowa		+	12,5	-	8,5	-	0,18	owalny	-	0,4	0,8		10959/11	35	B/D	22	faza V	
295	cała, bez warstwy lica	pojedyncza		+	25,5	4,1	8,9	6,3	0,1	ostry	3	0,25	0,5	24,5	9638/11	86/96	B/A	16	faza III	
296	cała	pojedyncza		+	16,8	3,3	5,7	4,5	0,35	owalny	3	0,3	0,5-0,6	15,5	3245/11	45	A	19	faza VI	
297	cała, od zewn. ślad po obcasie?	pojedyncza		+	19	4,1	6,7	5,1	0,5	owalny	2	0,5	0,6-0,7	17,5	3245/11	45	A	19	faza VI	
298	cała, koniec pięty urwany	pojedyncza		+	20	3,9	7,5	5	0,35	owalny	3	0,3	0,5	18,5	3522/11	44	B	22	faza V	
299	pięta urwana	pojedyncza		+	21,8	3,7	8,1	5,6	0,3	owalny	3	0,25	0,6	22?	3522/11	44	B	22	faza V	
300	pięta urwana, bez warstwy lica	wielowarstwowa		+	18,6	3,6	7,5	?	0,15	owalny		0,25	0,6-0,7	19?	3522/11	44	B	22	faza V	otwory po przyszyciu wyściółek
301	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	6,5	-	-	5,4	0,1	-	1	0,25	0,6		3522/11	44	B	22	faza V	
302	wyściółka przedstopia	wielowarstwowa		+	9,5	-	5,5	-	0,3	owalny		0,3	0,6-0,7	dziecięca	3522/11	44	B	22	faza V	
303	żelówka			+	13,5	-	9	-	0,2	owalny	1	0,25	0,9-1		3522/11	44	B	22	faza V	
304	podeszwa z urwanym końcem pięty, bez warstwy lica	pojedyncza		+	25	4,4	8	6,2	0,1	ostry	3	0,3	0,6	23,5?	4311/11	34	D	16	faza III	
305	koniec pięty urwany, bez warstwy lica	pojedyncza		+	12,5	3,6	5,2	4,6	0,1	zaokrąglony	2	0,25	0,7		3654/11	34	D	22	faza V	
306	wyściółka pięty	wielowarstwowa	?	?	7,5	-	-	5,3	0,25	-	1 z drewnianym kołkiem	0,3	0,7		117/11	22, 32	-	2	faza VIII	
307	koniec pięty urwany, bez warstwy lica	pojedyncza		+	22,5	4,7	9,3	6,4	0,1	zaokrąglony	3	0,2	0,6-0,7	22?	117/11	22, 32	-	2	faza VIII	
308	pięta uszkodzona	pojedyncza		+	19,5	4,2	6,3	5,3	0,4	owalny	2	0,35	0,8-0,9	18	1340/11	33	A/B	22	faza V	
309	pięta urwana	pojedyncza		+	16	2,6	5,9	?	0,3	owalny	0	0,25	0,6-0,7	16?	1340/11	33	A/B	22	faza V	
310	cała, zmontowana z przypadkowych elementów	trzyczęściowa, dwuwarstwowa, połączona na wysokości śródstopia rzemieniem		+	23	6,5	9,2	6,2	0,3-0,8 w śródstopiu	zaokrąglony	0	0,3	0,8-0,9		1340/11	33	A/B	22	faza V	prymitywna
311	podpiętek	wielowarstwowa	?	?	4,5	-	-	5,6	0,25	-	0	0,4	0,5-0,6		1340/11	33	A/B	22	faza V	
312	nosek urwany, pięta uszkodzona	pojedyncza		+	21,5	4,3	7,5	5,8	0,4	?	2 kołki	0,35	0,7-0,9	21?	6746/11	24	A	16	faza III	
313	uszkodzona, bez warstwy lica	pojedyncza		+	13	3,7	5,1	4	0,15	owalny	2	0,2	0,6-0,7	12	10604/11	94	AC	16	faza III	obuwie wysokie
314	cała	pojedyncza		+	23,7	3,6	8,7	6,1		owalny	3	0,2	0,4-0,6	22	2580/11	42/32	AB/B	16	faza III	
315	cała, zniszczona	pojedyncza		+	23,8	4,8	8,3	6,6	0,15	zaokrąglony	3	0,2	0,7-0,8	22,5	3519/11	63	A/B	72	faza II	obuwie niskie
316	cała	pojedyncza		+	24,6	5,6	9,3	6,3	0,35	ostry	3	0,25	0,6-0,7	23	brak					
317	cała	pojedyncza		+	20,6	4,7	7,5	5,2	0,3	owalny	3	0,25	1-1,3	19,5	brak					
318	z urwanym końcem pięty	pojedyncza		+	23	4,5	7,8	6,4	0,3	ostry	1	0,3	0,5-0,7	22?	brak					
319	z urwanym końcem pięty	pojedyncza		+	20	4,5	7,4	5,2	0,3	owalny	3	0,35	0,6-0,8	19?	brak					
320	cała	pojedyncza		+	25	4,2	8,8	6	0,4	owalny	3	0,3	0,6-0,7	23,5	brak					

321	nosek urwany	pojedyncza	+		22,6	3,3	6,8	5,2	0,3	?	3	0,3	0,6-0,7	21,5?	brak					
322	koniec pięty urwany	wielowarstwowa	+		19,5	4,4	6,8	5,1	0,2	owalny	2	0,25	0,8-1	19?	brak					otwory po przyszyciu wyściótek
323	cała	pojedyncza	+		14,6	3,1	5,2	3,8	0,3	owalny	3	0,3	0,6-0,8	13	4154/11	32	C	22	faza V	
324	cała, lico wytarte	pojedyncza	+		21,6	3,4	7,6	5,2	0,1	zaokrąglony	3	0,2	0,5-0,6	20,5	4844/11	102, 92	C-D	48	faza III	
325	cała, lico wytarte	pojedyncza	+		14,3	3,3	5,3	4,1	0,2	zaokrąglony	3	0,2	0,5-0,6	13	4844/11	102, 92	C-D	48	faza III	
326	koniec pięty ścięty, lico wytarte	pojedyncza		+	20	4	7,5	5	0,1	owalny	3	0,2	0,5	19-19,5	4844/11	102, 92	C-D	48	faza III	
327	zółwka			+	15,5	-	10,8	-	0,3	zaokrąglony		0,7	nieregularne		4844/11	102, 92	C-D	48	faza III	
328	cała, lico wytarte	pojedyncza		+	24	2,2	6,6	4,1	0,2	ostry	3	0,2	0,5-0,6	22	176/10	42	A	7	faza VII	
329	nosek urwany, bez warstwy lica	pojedyncza	+		20,6	5,2	8	6,3	0,1	?	2	0,25	0,7	20?	8822/11	43	C	7	faza VII	
330	koniec pięty urwany, lico wytarte	pojedyncza		+	22,4	3,8	7,9	5,5	0,25	ostry	3	0,25	0,5	21?	196/11	83	C	7	faza VII	
331	cała, wyściółka przedstopia i podpiętek	wielowarstwowa		+	22,8	4,1	6,8	5,4	0,55	ostry	w pięcie kołek	0,3	0,5-0,7	21	196/11	83	C	7	faza VII	
332	część piętowa	wieloczęściowa	?	?	8,9	-	-	7,3	0,4	-	0	0,3	0,8-0,9		196/11	83	C	7	faza VII	
333	cała	wielowarstwowa		+	14,5	3,6	5,5	4,4	0,25	ostry	2	0,3	0,5-0,6	13	71/11	83	-	7	faza VII	śląd po podpiętku
334	koniec pięty urwany, lico wytarte	pojedyncza		+	23,8	3,5	7,4	5,2	0,15	ostry	3	0,25	0,6	22	71/11	83	-	7	faza VII	
335	nosek urwany	pojedyncza		+	17	3,4	6,8	4,6	0,25	?	2	0,3	0,7-0,8		71/11	83	-	7	faza VII	
336	cała	pojedyncza		+	15,8	3,7	6,3	4,6	0,2	zaokrąglony	2	0,2	0,5-0,65	14,5	2742/11	93	BC	128	faza II	obuwie wysokie