

Elementy konstrukcyjne obuwia (wymiary w cm)

Lp.	Rodzaj zabytku	Stan zachowania	Kształt	Dług.	Szer./wys.	Funkcja	Nr inw.	Ar	Ćw.	Js.	Chronologia	Uwagi
1	wstawka						7124/11	24	A	16	faza III	obuwie wysokie
2	wstawka						7124/11	24	A	16	faza III	obuwie wysokie
3	otok	część piętowa					7124/11	24	A	16	faza III	obuwie wysokie
4	zapiętek	cały	trójkątny	13,2	9,6		351/11	21	D	7	faza VIII	
5	zapiętek	cały	trapezowaty	8,5	6,5		9865/11	84	A	19/22	faza VI/V	
6	zapiętek	cały	trójkątny	10	4,3		6358/11	74	D	41	faza VIII	obuwie wysokie
7	otok	fragm. śródstopia po stronie zewn.	klinowaty	9	0,5		6358/11	74	D	41	faza VIII	obuwie wysokie
8	zapiętek	cały	trójkątny	12,5	7,1		1103/11	43	A	22	faza V	
9	zapiętek	rozwarstwiony	trójkątny	12,2	8,7		11314/11	14	D	16	faza III	
10	wstawka z rzemieniem przechodzącym przez parę otworów	cała	czworoboczny	6,7	12	uzupełnienie cholewki obuwia wysokiego	11314/11	14	D	16	faza III	
11	otok	część wokół czubka	klinowaty	10,6	0,9		11314/11	14	D	16	faza III	
12	otok	fragm. wokół pięty, rozdwojony	klinowaty	5,8	0,6		11314/11	14	D	16	faza III	
13	podkrażek z 8 otworami	cały	prostokątny	19,5	2,5	wzmocnienie cholewki obuwia wysokiego	11314/11	14	D	16	faza III	
14	łamówka	fragm.	prostokątny	23	0,4		11314/11	14	D	16	faza III	przyszyta szwem jednopłaszczyznowym na okrętkę
15	otok	fragm.	prostokątny	7,5	0,7		3228/11	33	D	19	faza VI	
16	otok	część noskowa	klinowaty	10	0,6-0,9		3228/11	33	D	19	faza VI	
17	otok	fragm.	klinowaty	21	0,8		3228/11	33	D	19	faza VI	
18	wstawka	cała	półksiężycowaty	6,5	2,5	uzupełnienie cholewki obuwia niskiego	2733/11	92	D	22	faza V	obuwie niskie wzuwane, ze szpicem
19	zapiętek	cały	trapezowaty	11	7,7		9854/11	74	B	47	faza VIII	
20	zapiętek	odcięty	trójkątny	15	5,6?		9854/11	74	B	47	faza VIII	
21	otok	pięta i bok	prostokątny	16	1		9854/11	74	B	47	faza VIII	
22	otok	fragm.	klinowaty	9,8	0,7		9854/11	74	B	47	faza VIII	
23	otok	nosek i bok	klinowaty	11,2	0,55		10176/11	75/85	B/A	531	faza I	
24	otok	fragm.	klinowaty	12	0,5		10176/11	75/85	B/A	531	faza I	
25	otok	fragm.	prostokątny	13	0,8		10176/11	75/85	B/A	531	faza I	
26	zapiętek	cały	trójkątny	17,5	9		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	
27	zapiętek	cały	półkolisty	15,3	8		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	
28	otok	fragm.	klinowaty	13	0,7		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	
29	otok	fragm.	klinowaty	12,6	0,7		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	
30	otok	część piętowa	klinowaty	10	0,8		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	
31	otok	pięta i bok	klinowaty	20	0,9		322/10	22	B/D	1-2	faza VIII	
32	wstawka zdobiona złotymi punktami	cała	romboidalny	14,5	8,4		3588/11	43	B	72	faza II	
33	otok	fragm.	prostokątny	22	0,6		4251/11	83	A, B	160	faza I	
34	otok	fragm.	prostokątny	24	0,7		4251/11	83	A, B	160	faza I	
35	wstawka	cała	trapezowaty	10,5	13,5		4251/11	83	A, B	160	faza I	zdobiona przetykanym rzemieniem przechodzącym przez 4 pary poziomych nacięć
36	wstawka z 2 przyszytymi rzemykami	cała	trapezowaty	9,2	18,3		2891/11	54	C	7/19	faza VII/VI	obuwie wysokie
37	wstawka	cała	trapezowaty	5,9	7		3281/11	44	D	19	faza VI	obuwie wysokie
38	otok	cały	klinowaty	12,5	0,4		3281/11	44	D	19	faza VI	obuwie wysokie
39	wstawka	cała	półksiężycowaty	7,5	19		7954/11	74	D	72	faza II	obuwie wysokie
40	zapiętek	cały	trapezowaty	14	5,5		518/11	22	B	7	faza VII	obuwie niskie
41	otok	fragm.	klinowaty	11	0,7		11046/11	55	D	22	faza V	obuwie wysokie
42	otok	fragm.	klinowaty	14	0,9		2677/11	93	CD	7	faza VII	
43	zapiętek	cały	trójkątny	17,3	8		4797/11	95	C	19/22	faza VI/V	
44	zapiętek	odcięty	trójkątny	15,5	8		9669/11	55/65	D/C	22	faza V	
45	zapiętek	odcięty	trójkątny	19,2	9		8958/11	33	C	7	faza VII	
46	zapiętek	cały	trójkątny	14,5	8,7		8958/11	33	C	7	faza VII	
47	zapiętek	cały	trójkątny	15	8,9		8958/11	33	C	7	faza VII	
48	zapiętek	cały	trójkątny	17,4	8,5		8958/11	33	C	7	faza VII	
49	zapiętek z urwanym końcem		trójkątny	17,2	8,5		8958/11	33	C	7	faza VII	
50	zapiętek	odcięty	trójkątny	23,6	6,8		9567/11	86	A/B	22	faza V	
51	otok	fragm.	klinowaty	9,5	0,7		9567/11	86	A/B	22	faza V	

52	otok	fragm.	prostokątny	10	0,6		9567/11	86	A/B	22	faza V	
53	łamówka	fragm.	prostokątny	20,3	0,45		9567/11	86	A/B	22	faza V	z ząbkami, blankami
54	otok	fragm.	prostokątny	8	0,6		5188/11	95	A	351	faza III	
55	łącnik	cały	trójkątny	7	3,7		5188/11	95	A	351	faza III	szew dwuigłowy jednopłaszczyzn owy
56	zapiętek	cały	trójkątny	17,7	9		166/10	42	A	7	faza VII	
57	zapiętek	odcięty	trójkątny	22	7,3		166/10	42	A	7	faza VII	
58	zapiętek	odcięty	trójkątny	17,7	7,7		166/10	42	A	7	faza VII	
59	zapiętek	odcięty	trójkątny	27	8,6		166/10	42	A	7	faza VII	
60	wstawka z 2 przyszytymi rzemykami i łamówką	cała	trapezowaty	8,5	7,4		10707/1	94	A	72	faza II	obuwie do kostki
61	wstawka	cała	trójkątny	9,5	10,6		10707/1	94	A	72	faza II	obuwie do kostki
62	zapiętek	odcięty	trapezowaty	16	6,5		3527/11	44	D	22	faza V	
63	zapiętek	cały	trójkątny	10	6,1		11306/11	15	B	16	faza III	obuwie niskie, przyszyty licem do zewn.
64	zapiętek	cały	trójkątny	10,9	5		3137/11	34	D	19	faza VI	przyszyty licem na zewn.
65	zapiętek	cały	trójkątny	15	5,4		3137/11	34	D	19	faza VI	przyszyty licem na zewn., obuwie niskie
66	łącnik	cały	pięcioboczny	2,6	6		3137/11	34	D	19	faza VI	obuwie niskie
67	zapiętek	cały	trójkątny	14,5	7,3		10952/11	25	A	22	faza V	
68	otok	fragm.	klinowaty	9,5	0,7		10952/11	25	A	22	faza V	
69	zapiętek	cały	półkolisty	10	3,7		10952/11	25	A	22	faza V	
70	otok	fragm., pięta i bok	klinowaty	23	0,9		10952/11	25	A	22	faza V	
71	zapiętek	cały	trapezowaty	15,2	12		9895/11	63/64	-	509	faza III	
72	otok	fragm.	klinowaty	19	0,7		9895/11	63/64	-	509	faza III	
73	zapiętek	cały	trójkątny	14,3	5,5		4102/11	22	D	22	faza V	
74	otok	fragm.	klinowaty	24	0,8		10279/11	76, 86, 96	AB, AB, CD	496	faza VI	
75	zapiętek	cały	trójkątny	12,5	5,6		10279/11	76, 86, 96	AB, AB, CD	496	faza VI	obuwie niskie
76	zapiętek	cały	trójkątny	17,7	9,7		7300/11	32	A	7- 19/22	faza VII-VI/V	
77	podkrażek z 4 otworami	fragm.	prostokątny	6,5	1,9		7300/11	32	A	7- 19/22	faza VII-VI/V	
78	zapiętek	cały	trójkątny	8,5	5,6		684/11	32	A	7	faza VII	obuwie niskie
79	łamówka	fragm.	prostokątny	23	0,5		684/11	32	A	7	faza VII	obuwie niskie, przyszyta na okrętkę
80	wstawka z rzemieniem przechodzącym przez parę otworów	cała	czworoboczny	9,5	18,6		11003/11	35	B	16	faza III	obuwie wysokie
81	wstawka	cała	pięcioboczny	8,5	17,7		665/11	42	A	19	faza VI	obuwie wysokie
82	otok	fragm.	klinowaty	14,5	0,6	część piętowa	665/11	42	A	19	faza VI	
83	otok	fragm.	klinowaty	14	0,9	część piętowa	665/11	42	A	19	faza VI	
84	wstawka	cała	pięcioboczny	7,5	17,8	górna część cholewki	655/11	42	A	19	faza VI	obuwie wysokie
85	zapiętek	cały	trójkątny	9,5	3,4		3844/11	24	C	19	faza VI	obuwie wysokie
86	podkrażek	cały	V-kształtny	4,5	8,6	wzmocnienie cholewki obuwia niskiego z 3 otworami po każdej stronie	405/10	32	B	7	faza VII	przyszyty licem na zewn.
87	zapiętek	cały	trójkątny	14	5,5		405/10	32	B	7	faza VII	
88	zapiętek	cały	trójkątny	15	7,5		405/10	32	B	7	faza VII	
89	otok	fragm.	klinowaty	10,5	0,5	z części piętowej	405/10	32	B	7	faza VII	obuwie niskie ażurowe
90	zapiętek	cały	trójkątny	7	6,5		405/10	32	B	7	faza VII	obuwie niskie ażurowe, przyszyty licem na zewn.
91	wstawka	cała	trójkątny	8	6,3	uzupełnienie cholewki w części pięty i wewn. boku	405/10	32	B	7	faza VII	obuwie niskie ażurowe
92	podkrażek	cały	prostokątny			z 6 otworami	405/10	32	B	7	faza VII	obuwie niskie ażurowe, przyszyty licem do wewn.
93	łata	cała	kolisty	8	7,5		4080/11	22	B	22	faza V	
94	podkrażek	cały	prostokątny	2,5	1,3	wzmocnienie 2 otworów na podbiciu	7156/11	31	C	19	faza VI	obuwie niskie
95	rzemień	zawieszany na kokardę	prostokątny		0,5	sznurówka	7156/11	31	C	19	faza VI	obuwie niskie
96	otok	2 fragm.y	klinowaty	25	0,5-0,6		7877/11	34	D	16	faza III	obuwie wysokie

97	rzemień	oplatający wokół but, z 2 supłami	prostokątny	13 i 15	0,5		7877/11	34	D	16	faza III	obuwie wysokie
98	wstawka z 10 otworami do sznurowania	cała	czworoboczny	6,3	16,5		112/11	83	B	7	faza VII	obuwie wysokie
99	podkrzązek	cały	V-kształtny	2,8	22,6	wzmocnienie 2 x 12 otworów na boku wewn. cholewki	112/11	83	B	7	faza VII	obuwie wysokie, przyszyty licem na zewn.
100	zapiętek	cały	trójkątny	15,6	8		112/11	83	B	7	faza VII	obuwie wysokie, przyszyty licem na zewn.
101	rzemień ze sprzączką	cały	sprzączka ośmioboczna	3,8	1,1		3474/11	54	A	22	faza V	obuwie niskie
102	2 rzemień	końce urwane	prostokątne	10 i 13	0,5	do wiązania	1021/11	22	C	7	faza VII	obuwie niskie
103	zapiętek	cały	trójkątny	12,5	4,5		1021/11	22	C	7	faza VII	obuwie niskie
104	2 otoki	fragm.	klinowaty	18 i 15	0,8		1021/11	22	C	7	faza VII	obuwie niskie
105	zapiętek	cały	trójkątny	19,6	9		3722/11	54	D	22	faza V	
106	zapiętek	uszkodzony	trapezowaty	11,8	6		3722/11	54	D	22	faza V	
107	zapiętek	cały	trójkątny	16,8	9,7		78/11	52	A	19	faza VI	
108	zapiętek	odcięty	trójkątny	15,5	8		78/11	52	A	19	faza VI	
109	zapiętek	odcięty	trapezowaty	15,4	7		78/11	52	A	19	faza VI	
110	zapiętek	cały	trapezowaty	24,8	7,5		78/11	52	A	19	faza VI	
111	zapiętek	uszkodzony	trapezowaty	16	8,7		78/11	52	A	19	faza VI	
112	zapiętek	uszkodzony	półkolisty	16,2	6,5		78/11	52	A	19	faza VI	
113	zapiętek	odcięty	wierzchołek zaokrąglony	14,5	10		78/11	52	A	19	faza VI	
114	zapiętek	uszkodzony	trapezowaty	14	10		2935/11	54	C	19	faza VI	
115	łamówka	fragm.	prostokątny	24	0,3		11150/11	55	C	16	faza III	
116	otok	fragm.	klinowaty	13	0,5	część piętowa	11150/11	55	C	16	faza III	
117	zapiętek	cały	trójkątny	17,5	9,5		11150/11	55	C	16	faza III	
118	zapiętek	cały	trójkątny	16,5	8,7		11150/11	55	C	16	faza III	
119	zapiętek	cały	trójkątny	17	7,8		11150/11	55	C	16	faza III	
120	zapiętek	brak doszytej bocznej końcówki	wierzchołek zaokrąglony	17	7,2		11150/11	55	C	16	faza III	
121	zapiętek	odcięty	półkolisty	14,3	10,5		11150/11	55	C	16	faza III	
122	zapiętek	cały	trójkątny	14,4	10		10723/11	94	CD	610	faza II	
123	zapiętek	zniszczony	trójkątny	16,2	8,3		10723/11	94	CD	610	faza II	
124	zapiętek	cały	trójkątny	17,4	7,8		10723/11	94	CD	610	faza II	
125	otok	fragm.	klinowaty	18,5	0,6		5263/11	23	D	206	faza VI	
126	zapiętek	cały, naprawiany	trójkątny	14,1	4,1		3435/11	23	D	19	faza V	
127	zapiętek	cały	trapezowaty	8,5	6,5		5270/11	22	C	22	faza V	
128	zapiętek	cały	trójkątny	11,2	5		5270/11	22	C	22	faza V	
129	zapiętek	uszkodzony	trójkątny	14,1	5,3		5270/11	22	C	22	faza V	
130	otok	fragm.	klinowaty	14	0,4		809/11	42	A	22	faza V	
131	otok	fragm.	klinowaty	12	0,55		9280/11	33	D	22	faza V	
132	zapiętek	cały	trójkątny	17	6,9		9280/11	33	D	22	faza V	
133	zapiętek	cały	trójkątny	13	5		9280/11	33	D	22	faza V	obuwie niskie, zdeformowany
134	łamówka	fragm.	prostokątny	23	0,5		5643/11	22	D	22, 16	faza V, III	obuwie niskie?
135	podkrzązek	cały	wieloboczny z V-kształtnym wycięciem	4,8	7,5		5643/11	22	D	22, 16	faza V, III	obuwie niskie
136	zapiętek	odcięty	trójkątny	8,8	4,2		5643/11	22	D	22, 16	faza V, III	obuwie niskie
137	rzemień	fragm.	prostokątny		0,4	sznurówka	5643/11	22	D	22, 16	faza V, III	obuwie niskie
138	wstawka	cała	wieloboczny z V-kształtnym wycięciem	8,2	9,7		5643/11	22	D	22, 16	faza V, III	obuwie niskie
139	otok	fragm.	klinowaty	16	0,5		906/11	32	B	22	faza V	obuwie niskie
140	otok	fragm.	prostokątny	15	0,7	część piętowa	2248/11	93	D	49	faza V	
141	otok	fragm.	klinowaty	12	0,5	część piętowa	2248/11	93	D	49	faza V	
142	otok	fragm.	klinowaty	14	0,7	część noskowa	2248/11	93	D	49	faza V	
143	otok	fragm.	klinowaty	7	0,7	część piętowa	2248/11	93	D	49	faza V	
144	otok	fragm.	prostokątny	11	0,5	bok	2248/11	93	D	49	faza V	
145	otok	fragm.	klinowaty	13	0,5	pięta i fragm. boku	2248/11	93	D	49	faza V	
146	wstawka	cała	trójkątny	5,2	4,1	uzupełnienie wewn. części cholewki	2248/11	93	D	49	faza V	obuwie wysokie
147	wstawka z 5 rzemykoguzikami	cała	trapezowaty	8,1	22,1	uzupełnienie górnej części cholewki	2248/11	93	D	49	faza V	obuwie wysokie
148	wstawka z 4 rzemykoguzikami	cała	czworokątny	4,4	15	uzupełnienie górnej części cholewki	2248/11	93	D	49	faza V	
149	wstawka z 2 sprzączkami osadzonymi na rzemykach	uszkodzona	czworokątny	10,6	15	uzupełnienie cholewki obuwia wysokiego	935/11	32	A	22	faza V	sprzączki profilowane, omegowate, jedna zdobiona nacięciami, druga z zagłębieniem na kołec
150	zapiętek	cały	wierzchołek zaokrąglony	17	7,5		9051/11	33	A	19	faza VI	
151	zapiętek	cały	trójkątny	12,5	8,5		9051/11	33	A	19	faza VI	
152	łamówka	fragm.	prostokątny	29,5	0,4		9051/11	33	A	19	faza VI	
153	zapiętek	cały	trapezowaty	12,8	7,7		9120/11	43	C	19	faza VI	
154	zapiętek	cały	wierzchołek zaokrąglony	16,1	9,1		9120/11	43	C	19	faza VI	

155	zapiętek	odcięty	wierzchołek zaokrąglony	14,5	9,5		9120/11	43	C	19	faza VI	
156	podkrążek	cały	V-kształtny	3,6	7		5786/11	23	C	22/16	faza VI/V	obuwie niskie
157	wstawka-łącznik	cała	czworokątny z otworem na rzemień	8,6	8		1465/11	52	A/C	19/22	faza VI/V	obuwie niskie
158	zapiętek	cały	trapezowaty	9,8	6,5		1465/11	52	A/C	19/22	faza VI/V	obuwie niskie
159	rzemień	cały	prostokątny, zawieszany na kokardę		0,5		1465/11	52	A/C	19/22	faza VI/V	obuwie niskie
160	zapiętek	cały	trapezowaty	8,6	6,2		3418/11	54	C	22	faza V	
161	łamówka	fragm.	prostokątny	18,6	0,5		3418/11	54	C	22	faza V	obuwie niskie
162	zapiętek	cały	trójkątny	14,5	11		2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
163	zapiętek	odcięty	wierzchołek zaokrąglony	14	6		2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
164	łamówka	fragm.	prostokątny	30	0,5		2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
165	otok	fragm.	klinowaty	9	0,9	partia noska	2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
166	otok	fragm.	klinowaty	12	0,5	partia pięty i śródstopia	2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
167	otok	fragm.	prostokątny	8,5	0,7		2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
168	otok	fragm.	klinowaty	9	0,5		2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
169	otok	fragm.	prostokątny	6	0,7		2956/11	34	-	7/19	faza VII/VI	
170	zapiętek	cały	trójkątny	7	3,5		8410/11	32	C	7-19/22	faza VII-VI/V	obuwie niskie
171	zapiętek	cały	trójkątny	17	7,2		8410/11	32	C	7-19/22	faza VII-VI/V	
172	zapiętek	cały	trójkątny	15,2	7,3		8410/11	32	C	7-19/22	faza VII-VI/V	
173	otok	fragm.	klinowaty	8	0,55	partia noska/obuwie lewe	8410/11	32	C	7-19/22	faza VII-VI/V	
174	otok	fragm.	prostokątny	9,8	0,7	partia pięty	528/11	63	A/C	22	faza V	
175	łamówka	fragm.	prostokątny	21	0,5		10955/11	25	B	22	faza V	
176	zapiętek	cały	trapezowaty	14,3	7,5		9000/11	33	C	19	faza VI	
177	zapiętek	cały	trójkątny	24	8		9000/11	33	C	19	faza VI	
178	zapiętek	odcięty	trójkątny	17,3	8?		9000/11	33	C	19	faza VI	
179	otok	fragm.	prostokątny	13,1	0,6		9000/11	33	C	19	faza VI	
180	otok	cały	klinowaty	9	0,5	część piętowa i bok obuwia dziecięcego	9000/11	33	C	19	faza VI	
181	otok	fragm.	klinowaty	7	0,7	partia noska	9999/11	74	B	47	faza VIII	
182	otok	fragm.	klinowaty	12	0,55	nosek i bok	9999/11	74	B	47	faza VIII	
183	otok	fragm.	prostokątny	10	0,6		9999/11	74	B	47	faza VIII	
184	zapiętek	odcięty	wierzchołek zaokrąglony	14,2	5,5		9999/11	74	B	47	faza VIII	
185	zapiętek	cały	trapezowaty	10,6	6,1		9999/11	74	B	47	faza VIII	
186	zapiętek	cały	trójkątny	7,6	5,5		7205/11	110, 120	-	1/2, 7	faza VIII, VII	
187	zapiętek	cały	trójkątny	24,5	6,7		31/11	42	B	7	faza VII	
188	zapiętek	odcięty	trójkątny	20,2	8		31/11	42	B	7	faza VII	
189	zapiętek	odcięty	trójkątny	14,3	8		31/11	42	B	7	faza VII	
190	zapiętek	cały	trójkątny	18	9,5		31/11	42	B	7	faza VII	
191	zapiętek	urwany na boku	wierzchołek zaokrąglony	< 10,5	11,7		31/11	42	B	7	faza VII	
192	otok	fragm.	klinowaty		0,7-1,1	pięta i fragm. boku	31/11	42	B	7	faza VII	
193	zapiętek	cały	trójkątny	12,4	7,8		9841/11	23/33	-	7/19	faza VII/VI	
194	zapiętek	cały	trójkątny				9841/11	23/33	-	7/19	faza VII/VI	
195	zapiętek	odcięty	trójkątny	11,7	4		9841/11	23/33	-	7/19	faza VII/VI	
196	zapiętek	cały	trójkątny	17	10,6		9841/11	23/33	-	7/19	faza VII/VI	
197	zapiętek	cały	trapezowaty	20,7	9,2		9841/11	23/33	-	7/19	faza VII/VI	
198	zapiętek	uszkodzony	trójkątny	13,5	6,8		9841/11	23/33	-	7/19	faza VII/VI	
199	łamówka	fragm.	prostokątny	11,8	0,3		9841/11	23/33	-	7/19	faza VII/VI	
200	otok	połowa	klinowaty	19,6	0,7	pięta, bok i fragm. czubka	9841/11	23/33	-	7/19	faza VII/VI	
201	zapiętek	cały	trapezowaty	13,8	10		632/11	42	B-D	19	faza VI	
202	zapiętek	odcięty	trapezowaty	12,6	10,5		479/10	32	B	7	faza VII	
203	otok	fragm.	klinowaty	6,2	0,75	pięta	479/10	32	B	7	faza VII	
204	zapiętek	uszkodzony	trapezowaty	17,8	5,6		3074/11	34	A	19	faza VI	obuwie niskie
205	zapiętek	cały	trójkątny	11	4,1		3074/11	34	A	19	faza VI	obuwie niskie
206	łącznik	cały	wieloboczny z V-kształtnym wycięciem	8,4	6,5		3074/11	34	A	19	faza VI	obuwie niskie
207	rzemień	cały	prostokątny	10,3	1,2	z otworem do zamocowania sprzączki	3074/11	34	A	19	faza VI	obuwie niskie
208	łamówka	fragm.	prostokątny	14,8	0,3	pasek złożony na pół i przyszyty na okrętke	3074/11	34	A	19	faza VI	
209	zapiętek	cały	trójkątny	17	9,6		3074/11	34	A	19	faza VI	
210	otok	fragm.	klinowaty	11	0,6	pięta i fragm. boku	3074/11	34	A	19	faza VI	
211	otok?	fragm.	prostokątny	15	1,1	nosek i fragm. boku	3074/11	34	A	19	faza VI	
212	otok	fragm.	klinowaty	7,3	0,6	pięta	4892/11	92	C	22	faza V	
213	zapiętek	cały	trójkątny	8,5	5,5		1580/11	21	C	19	faza VI	
214	zapiętek	fragm.	trójkątny	12	10,6	sztukowany z 2 kawałków	1580/11	21	C	19	faza VI	
215	zapiętek	cały	trapezowaty	19,6	7,6		253/11	52	B	22	faza V	
216	zapiętek	zniszczony	trójkątny	10,2	10,5		253/11	52	B	22	faza V	
217	otok	fragm.	prostokątny	8	0,7		253/11	52	B	22	faza V	
218	otok	fragm.	klinowaty	6	0,5		253/11	52	B	22	faza V	
219	zapiętek	cały	trapezowaty	6,5	6,5		14/11	52	B	19	faza VI	
220	zapiętek	cały	trapezowaty	8,6	6		14/11	52	B	19	faza VI	
221	zapiętek	cały	trapezowaty	12,8	8,2		14/11	52	B	19	faza VI	
222	zapiętek	cały	trapezowaty	16,1	6,6		14/11	52	B	19	faza VI	
223	zapiętek	cały	trapezowaty	14,2	8,3		14/11	52	B	19	faza VI	
224	zapiętek	cały	trójkątny	22	8,5		14/11	52	B	19	faza VI	

225	podkrążek	fragm.	prostokątny	2,3	10,9	6 otworów	14/11	52	B	19	faza VI	
226	podkrążek	cały	prostokątny	2,1	7	5 otworów	14/11	52	B	19	faza VI	
227	otok	fragm.	klinowaty	5,6	1	pięta	14/11	52	B	19	faza VI	
228	otok	fragm.	klinowaty	11,8	0,7	pięta i bok	14/11	52	B	19	faza VI	
229	otok	fragm.	klinowaty	9,1	0,85	nosek i fragm. boku	14/11	52	B	19	faza VI	
230	otok	fragm.	klinowaty	7,8	0,7	nosek i fragm. boku	14/11	52	B	19	faza VI	
231	łamówka	fragm.	prostokątny	17	0,5	na okrętkę	1017/11	32	A	7	faza VII	
232	zapiętek	cały	wierzchołek zaokrąglony	17	7		1017/11	32	A	7	faza VII	
233	zapiętek	cały	wierzchołek zaokrąglony	15	8,5		1017/11	32	A	7	faza VII	
234	zapiętek	odcięty	wierzchołek zaokrąglony	13,9	8		1017/11	32	A	7	faza VII	
235	zapiętek	odcięty	wierzchołek zaokrąglony	11	5,2		1017/11	32	A	7	faza VII	
236	otok	fragm.	klinowaty	8,3	0,9	pięta	1017/11	32	A	7	faza VII	
237	podkrążek	cały	pięcioboczny	2,5	7,3	z 2 otworami	8190/11	94/95	D/B	16	faza III	
238	otok	fragm.	klinowaty	5,5	0,5	pięta	8190/11	94/95	D/B	16	faza III	
239	zapiętek	cały	trójkątny	12	5,8		8964/11	43	C	19	faza VI	
240	otok	fragm.	klinowaty	5,8	0,8	pięta	8964/11	43	C	19	faza VI	
241	otok	fragm.	klinowaty	8	0,75	nosek i fragm. boku	8964/11	43	C	19	faza VI	
242	otok	fragm.	klinowaty		1		8964/11	43	C	19	faza VI	
243	łamówka	fragm.	prostokątny	26,1	0,3-0,4		8964/11	43	C	19	faza VI	
244	zapiętek	cały	trójkątny	11,9	5,4		135/11	42	D	7	faza VII	
245	zapiętek	cały	trójkątny	19,9	7,6		135/11	42	D	7	faza VII	
246	zapiętek	cały	trójkątny	20,1	8,4		135/11	42	D	7	faza VII	
247	zapiętek	uszkodzony	trójkątny	18	7,3		135/11	42	D	7	faza VII	
248	zapiętek	cały	trapezowaty	14,4	8,5		135/11	42	D	7	faza VII	
249	zapiętek	cały	wierzchołek zaokrąglony	13,1	6,1		135/11	42	D	7	faza VII	
250	łamówka	w 2 fragm.	prostokątny	24,5, 12,5	0,4	złożony na pół i zszyty ściegiem na okrętkę	135/11	42	D	7	faza VII	
251	zapiętek	cały	trójkątny	14,2	5,8		1820/11	22	D	19	faza VI	
252	zapiętek	cały	trójkątny	12,6	6		1820/11	22	D	19	faza VI	
253	otok	fragm.	klinowaty	11	0,7		1820/11	22	D	19	faza VI	
254	łamówka	cała	prostokątny	25	0,4		1820/11	22	D	19	faza VI	
255	łamówka	fragm.	prostokątny	19,2	0,5		1820/11	22	D	19	faza VI	
256	zapiętek	cały	trójkątny	9,6	3,5		5290/11	23	A	250		
257	zapiętek	cały	trójkątny	13	6,5		8406/11	31	C	22	faza V	
258	podkrążek	cały	V-kształtny z 4 otworami	2,6	6,5		8406/11	31	C	22	faza V	
259	podkrążek	cały	V-kształtny z 2 otworami	2,3	6,5		8406/11	31	C	22	faza V	
260	zapiętek	z urwanym końcem	wierzchołek zaokrąglony	10,5	3,6		8406/11	31	C	22	faza V	obuwie niskie
261	otok	fragm.	klinowaty	4	0,7	część piętowa	8406/11	31	C	22	faza V	
262	otok	fragm.	klinowaty	7	0,8	owalny nosek	8406/11	31	C	22	faza V	
263	podkrążek	cały	V-kształtny	2,2	6,4	z 2 otworami	8406/11	31	C	22	faza V	obuwie niskie
264	wstawka	cała	trójkątny z 2 otworami	6	6,4		8406/11	31	C	22	faza V	obuwie niskie
265	zapiętek	cały	trójkątny	25,3	7,8		2811/11	23	C	19	faza VI	
266	zapiętek	cały	wierzchołek zaokrąglony	21	12,8		2811/11	23	C	19	faza VI	
267	zapiętek	cały	wierzchołek zaokrąglony	16,8	6,2		8808/11	33	A/C	7	faza VII	obuwie niskie
268	zapiętek	cały	trójkątny	10,8	5,4		8808/11	33	A/C	7	faza VII	
269	zapiętek	cały	ze ściętym wierzchołkiem	16,5	9,7		8808/11	33	A/C	7	faza VII	
270	otok	fragm.	klinowaty	12,8	0,8	od obuwia prawego, pięta i fragm. boku	8808/11	33	A/C	7	faza VII	
271	otok	fragm.	klinowaty	21,5	0,7	od obuwia prawego, pięta i bok i fragm. drugiego boku	8808/11	33	A/C	7	faza VII	
272	zapiętek	cały	trapezowaty	9,6	8,5		9192/11	43	C	22	faza V	
273	zapiętek	uszkodzony	trójkątny	14,8	7		9192/11	43	C	22	faza V	
274	zapiętek	cały	ze ściętym wierzchołkiem	13,7	6,5		9192/11	43	C	22	faza V	obuwie niskie sznurowane na wewn. boku
275	podkrążek	cały	prostokątny	2,1	6,8	z 4 otworami	9192/11	43	C	22	faza V	obuwie niskie sznurowane na wewn. boku
276	zapiętek	cały	ze ściętym wierzchołkiem	12,4	4,8		9192/11	43	C	22	faza V	obuwie niskie
277	łamówka	fragm.	prostokątny	15	0,35	złożona na pół i przyszyta na okrętkę	9192/11	43	C	22	faza V	
278	łamówka	fragm.	prostokątny	14	0,4		9192/11	43	C	22	faza V	
279	otok	fragm.	klinowaty	7,6	0,6	od obuwia z ostrym noskiem	9192/11	43	C	22	faza V	
280	otok	fragm.	klinowaty	12	0,7		9192/11	43	C	22	faza V	
281	otok	fragm.	klinowaty	9,5	0,55		9192/11	43	C	22	faza V	
282	łamówka	cała	prostokątny	31,4	0,25		3358/11	22	D	19	faza VI	obuwie niskie
283	zapiętek	cały	wierzchołek zaokrąglony	12,3	5,8		3358/11	22	D	19	faza VI	obuwie niskie
284	podkrążek	cały	V-kształtny z 2 otworami	6,4	8,4		3358/11	22	D	19	faza VI	obuwie niskie
285	łamówka	cała	prostokątny	27	0,5	złożona na pół, przyszyta na okrętkę	3358/11	22	D	19	faza VI	

286	zapiętek	uszkodzony	trapezowaty	9,3	8,3		3358/11	22	D	19	faza VI	
287	zapiętek	uszkodzony	trapezowaty	13,4	8,9		3358/11	22	D	19	faza VI	
288	zapiętek	cały	trójkątny	23,5	6,8		3358/11	22	D	19	faza VI	
289	otok	fragm.	prostokątny	9,5	0,65		3358/11	22	D	19	faza VI	
290	otok	fragm.	klinowaty	21	0,55	pięta i bok	3358/11	22	D	19	faza VI	
291	otok	fragm.	prostokątny	19,5	0,7	nosek i bok	3358/11	22	D	19	faza VI	
292	łamówka	fragm.	prostokątny	21,6	0,35		3358/11	22	D	19	faza VI	
293	zapiętek	cały	trójkątny	11,4	5		8955/11	33	A	7	faza VIII	
294	zapiętek	cały	ze ściętym wierzchołkiem	15,5	5,7		2810/11	23	C	19	faza VI	
295	zapiętek	cały	trójkątny	12,3	5		2810/11	23	C	19	faza VI	
296	zapiętek	cały	trójkątny	16,4	5,5		2810/11	23	C	19	faza VI	
297	podkrążek	fragm.	V-kształtny z 8 otworami	2,2	23		643/11	92	C/D	7	faza VII	
298	łamówka	fragm.	prostokątny	28,3	0,5		10939/11	24	D	22	faza V	
299	wstawka	cała	wieloboczny z V-kształtnym wycięciem, z 1 i 2 otworami	5,7	8,2		5342/11	23	A	250		obuwie niskie sznurowane na boku
300	otok	fragm.	prostokątny	8	0,45		5342/11	23	A	250		
301	zapiętek	cały	trójkątny	10	4,6		5342/11	23	A	250		
302	zapiętek	cały	trójkątny	7,5	5,8		5342/11	23	A	250		
303	podkrążek	cały	V-kształtny z 2 otworami	4	5,1		1822/11	23	B	19	faza VI	
304	łamówka	fragm.?	prostokątny z blankami	15	0,6		1822/11	23	B	19	faza VI	
305	zapiętek	cały	trójkątny	9,5	11,6		745/11	92	C/D	19	faza VI	obuwie wysokie
306	podkrążek		prostokątny z 12 otworami	1	21,6		745/11	92	C/D	19	faza VI	obuwie wysokie
307	podkrążek		prostokątny z 12 otworami	1,3	23,6		745/11	92	C/D	19	faza VI	obuwie wysokie
308	wstawka	cała	prostokątny	5,6	16,5		745/11	92	C/D	19	faza VI	obuwie wysokie
309	zapiętek	cały	trójkątny	17	8,5		3286/11	22	B	19	faza VI	
310	zapiętek	cały	trapezowaty	5,8	6,2		2697/11	92	D	7	faza VII	
311	zapiętek	cały	trapezowaty	8,6	6		2697/11	92	D	7	faza VII	
312	zapiętek	cały	trójkątny	10,1	4,4		5945/11	22	D	16	faza III	
313	otok	fragm.	prostokątny	9,5	0,5		11286/11	24	D	16	faza III	
314	otok	fragm.	klinowaty	6,7	0,5		11286/11	24	D	16	faza III	
315	otok	fragm.	klinowaty	7,5	0,9	pięta	11286/11	24	D	16	faza III	
316	wstawka	cała	prostokątny	12	9	uzupełnienie cholewki	3783/11	52	B	16	faza III	obuwie wysokie
317	łamówka	fragm.	prostokątny	23,5	0,3-0,4	wzmocnienie cholewki	9638/11	86/96	B/A	16	faza III	obuwie niskie
318	otok	fragm.	klinowaty	6	0,7-0,9	pięta	5892/11	22	B	16	faza III	
319	otok	fragm.	klinowaty	8,6	0,6-0,8		5892/11	22	B	16	faza III	
320	otok	fragm.	prostokątny	10,2	0,65	śródstopie	5892/11	22	B	16	faza III	
321	zapiętek	cały	trójkątny	12,5	4,2		2011/11	93	D	49	faza V	obuwie wysokie
322	zapiętek	cały	trójkątny	21,5	6		2011/11	93	D	49	faza V	
323	zapiętek	cały	trójkątny	8,2	4,3		3245/11	45	A	19	faza VI	
324	zapiętek	cały	z zaokrąglonym wierzchołkiem	13	4,2		3245/11	45	A	19	faza VI	
325	łamówka	fragm.	prostokątny	15,6	0,5	przyszyta ściegiem jednopłaszczyznowy m na okrętkę	3245/11	45	A	19	faza VI	
326	łamówka	fragm.	prostokątny	7,5	0,4	przyszyta ściegiem jednopłaszczyznowy m na okrętkę	10902/11	45	B/D	19/22	faza VI/V	obuwie niskie
327	otok	fragm.	klinowaty	8	0,5	pięta	3919/11	21	D	22	faza V	
328	zapiętek	odcięty	z zaokrąglonym wierzchołkiem	16	10		3522/11	44	B	22	faza V	
329	łamówka	cała	prostokątny	26,4	0,4	przyszyta ściegiem jednopłaszczyznowy m na okrętkę	3522/11	44	B	22	faza V	obuwie niskie
330	wstawka	cała	trapezowaty	6	6,4		3522/11	44	B	22	faza V	obuwie niskie
331	zapiętek	brak doszytej bocznej końcówki	trójkątny	15,4	5,8		4311/11	34	D	16	faza III	
332	zapiętek	cały	trójkątny	10,7	5		5586/11	22	B	22/16	faza V/III	obuwie niskie
333	łamówka	fragm.	prostokątny	13,5	0,5	przyszyta ściegiem jednopłaszczyznowy m na okrętkę	5586/11	22	B	22/16	faza V/III	obuwie niskie
334	wstawka	cała	trapezowaty	9	5,7		5586/11	22	B	22/16	faza V/III	obuwie niskie
335	otok	fragm.	klinowaty	11,2	0,5		5586/11	22	B	22/16	faza V/III	
336	otok	fragm.	klinowaty	8,8	0,9		5586/11	22	B	22/16	faza V/III	
337	podkrążek	cały	V-kształtny	2,5	7,9		3654/11	34	D	22	faza V	
338	wstawka	uszkodzona	prostokątny	8,5	13	górna część cholewki z 2 przeplatany w pionie rzemykami	117/11	22, 32	-	2	faza VIII	obuwie wysokie
339	zapiętek	cały	z zaokrąglonym wierzchołkiem	17,5	8,5		1340/11	33	A/B	22	faza V	obuwie do kostki
340	zapiętek	uszkodzony	z zaokrąglonym wierzchołkiem	11	5,1		1340/11	33	A/B	22	faza V	

341	zapiętek	cały	z zaokrąglonym wierzchołkiem	11,8	5		6746/11	24	A	16	faza III	
342	zapiętek	uszkodzony	trapezowaty	11,6	8,5		6746/11	24	A	16	faza III	
343	wstawka	cała	trapezowaty	5,6	9,3	górna część cholewki z podwójnym otworem	10604/11	94	AC	16	faza III	obuwie wysokie
344	wstawka	cała	trapezowaty	3	5	łącznik z podwójnym otworem	4806/11	92, 102, 93, 103	D/C; B/A	48	faza III	obuwie wysokie
345	wstawka-obłożyna	z urwanym brzegiem	czworokątny	9	10,8	część tylna	4806/11	92, 102, 93, 103	D/C; B/A	48	faza III	obuwie wysokie
346	zapiętek	uszkodzony	trójkątny	13,2	8		brak					
347	zapiętek	cały	trójkątny	12	8		brak					
348	zapiętek	odcięty	trójkątny	18	10,5		brak					
349	zapiętek	cały	z zaokrąglonym wierzchołkiem	16	11		brak					
350	zapiętek	uszkodzony	trójkątny	16,2	6,5		10059/11	85	A/B	72	faza II	
351	zapiętek	uszkodzony	trójkątny	15,8	6,2		10059/11	85	A/B	72	faza II	
352	zapiętek	cały	z zaokrąglonym wierzchołkiem	13,5	10,2		3257/11	54/55	-	19	faza VI	
353	zapiętek	uszkodzony	trójkątny	7,4	4		3257/11	54/55	-	19	faza VI	
354	łamówka	fragm.	prostokątny	27,6	0,5		3671/11	64	C	22	faza V	
355	zapiętek	cały	trójkątny	117	5,2		3671/11	64	C	22	faza V	
356	zapiętek	cały	trapezowaty	7,2	13,4		8822/11	43	C	7	faza VII	
357	otok	fragm.	prostokątny	11,8	0,6		8822/11	43	C	7	faza VII	
358	zapiętek	cały	z zaokrąglonym wierzchołkiem	8,6	13,1		71/11	83	-	7	faza VII	obuwie wysokie
359	zapiętek	odcięty	półkolisty	14,2	9		71/11	83	-	7	faza VII	
360	łamówka	cała	prostokątny	22	0,4		8531/11	32	C	16	faza III	obuwie niskie
361	otok	fragm.	klinowaty	12,5	0,5		9662/11	96	B	22	faza V	
362	łamówka	w 2 fragm.	prostokątny	16 i 19,2	0,3		9662/11	96	B	22	faza V	obuwie niskie