

Wrocław, plac Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza VI (plac targowy w późnym średniowieczu) – obuwie, odzież, pochwy, pochewki i inne

| Nr inw. | Js.             | Chronologia wg js.        | Zabytek        | Gatunek zwierzęcia       |     |                         |     |                      |     |                  |     |                     |                    |         |         | Uwagi   |
|---------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|------------------|-----|---------------------|--------------------|---------|---------|---|
|         |                 |                           |                | 1.<br>Bos<br>primigenius |     | 2.<br>Capra<br>aegagrus |     | 3.<br>Ovis a<br>mmon |     | 4.<br>Ovis/Capra |     | 5.<br>Sus<br>scrofa | 6.<br>Cervi<br>dae | 7.<br>? | 8.<br>Σ |   |
|         |                 |                           |                | adult                    | juv | adult                   | juv | adult                | juv | adult            | juv |                     |                    |         |         |   |
| 8420/11 | 7-<br>19/<br>22 | XIII/XIV–<br>XIV/XV<br>w. |                |                          |     |                         |     |                      |     |                  |     |                     |                    |         |         |   |
|         |                 | 1                         | przyszwa       | 1                        | 0   | 0                       | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0                   | 0                  | 0       | 1       | Ciekawa przysza z wycięciem na kostkę i podwyższonym tyłem. Skóra wierzchnia cienka (1 mm). Lico starte przypodeszwowo powyżej pięty. Przysza mogła być częścią poprawnie utrwalonego i wykończonego surowca. |
|         |                 | 2                         | podeszwa       | 1                        | 0   | 0                       | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0                   | 0                  | 0       | 1       | Skóra rozdwojona, część warstwy przylicowej całkowicie odpadła. Jak na podeszwę skóra zbyt cienka (wyściółka?). Lico skóry miernie starte.  |
|         |                 | 3                         | ściniek wtórny | 1                        | 0   | 0                       | 0   | 0                    | 0   | 0                | 0   | 0                   | 0                  | 0       | 1       | Odcięty fragm. spodu?, podpiętek? Powierzchnia mizdrowa była poprawnie wykończona.  |

|         |          |                      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|----------|----------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975/11 | 7/1<br>9 | XIV–<br>XIV/XV<br>w. |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|         |          | 1                    | pasek    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pasek wykończony metalowym okuciem. Cechy taksonomiczne zatarte, głównie przez zdobienia. Pasek mógł być fragm. poprawnie wyprawionego surowca. |
| 2891/11 | 7/1<br>9 | XIV–<br>XIV/XV<br>w. |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|         |          | 1                    | przyszwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra osobnika młodego. śladowo rozdwojona. Część lica, przy wolnym brzegu cholewki, odwarstwiona. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.      |
|         |          | 2                    | wstawka  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra osobnika młodego. Poprawnie wykończona powierzchnia mizdrowa.   |
|         |          | 3                    | podeszwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra rozdwojona. Warstwa przylicowa zachowana tylko na wysokości śródstopia. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.                           |
|         |          | 4                    | zapiętek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Strzęp rozdwojonej  |

|        |   |                                |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|--------|---|--------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|        |   |                                |                                 |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | skóry. Mizdra w znacznym stopniu odwarstwiona. Strzęp stanowił prawie samą warstwę przylicową skóry.       |
|        |   | 5                              | rzemień                         | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 6                              | rzemień                         | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 7                              | rzemień                         | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 8                              | pasek                           | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 9                              | pasek                           | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 10<br>1–10<br>fragm. 1<br>buta | pasek<br>sprzączki              | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 11                             | nosek<br>wyściółki<br>podeszwy? | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra rozdwojona.  |
| 112/11 | 7 | XIV/XV<br>w.                   |                                 | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|        |   | 1                              | przyszwa                        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 1 | 0 | 1 | Skóra łosia lub jelenia. Poprawnie utrwalony, lecz dość niedbale wykończony surowiec. Naturalne fałdy lica |

|  |  |                                     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |                                     |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | niewygładzone.<br>Powierzchnia<br>mizdrowa z<br>zacięciami mizdry.  |
|  |  | 2                                   | wstawka                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Skóra łosia lub<br>jelenia. Poprawnie<br>utrwalony, lecz dość<br>niebale<br>wykończony<br>surowiec. Naturalne<br>fałdy lica<br>niewygładzone.<br>Powierzchnia<br>mizdrowa z<br>zacięciami mizdry. |
|  |  | 3                                   | podkrążek              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Skóra łosia lub<br>jelenia. Poprawnie<br>utrwalony, lecz dość<br>niebale<br>wykończony<br>surowiec. Naturalne<br>fałdy lica<br>niewygładzone.<br>Powierzchnia<br>mizdrowa z<br>zacięciami mizdry. |
|  |  | 4<br>1; 2; 3; 4<br>fragm. 1<br>buta | zapiętek               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Skóra łosia lub<br>jelenia. Poprawnie<br>utrwalony, lecz dość<br>niebale<br>wykończony<br>surowiec. Naturalne<br>fałdy lica<br>niewygładzone.<br>Powierzchnia<br>mizdrowa z<br>zacięciami mizdry. |
|  |  | 5                                   | duży fragm.<br>skóry o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Skóra łosia lub<br>jelenia. Naturalne   |

|         |   |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|---------|---|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|         |   |           | cechach materiałowych podobnych do fragm. ww. buta |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | fałdy lica niewygładzone. Lico spękanе, częściowo „sparzone”, częściowo odwarstwiająсе się. Gładka mizdra o krótkich włóknach.   |
| 294/10  | 7 | XIV/XV w. |  | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|         |   | 1         | fragm. kaftana?                                    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Lico luźne, częściowo odwarstwione. Wykończenie powierzchni licowej podobne do współczesnego asortymentu skóry galanteryjnej „baran marszczony”. Trudno orzec, na ile takie wykończenie lica było celowym zabiegiem. |
| 1419/11 | 7 | XIV/XV w. |  |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|         |   | 1         | ścinек przybrzeżny z sierścią                      | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad I-rzędu, przybrzeżny z okolicy szyi lub na styku okolic szyja/kończyna. Całkowity brak wykończenia. Skóra rozdwojona. Fragn. nieodwłosionego surowca.  |
|         |   | 2         | ścinек przybrzeżny z sierścią                      | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad I-rzędu z kończyny piersiowej z widocznym  |

|        |   |           |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|--------|---|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|        |   |           |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | uwypukleniem po guzie łokciowym. Tam widoczna przestrzeń po kaletce łokciowej. Odcięty przy ściągnięciu z ramy (skóra nabijana na ramę). Całkowity brak wykończenia obu powierzchni skóry.   |
|        |   | 3         | przedmiot zdobiony ażurem   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra dorosłego samca lub żubra. Fragm. z okolicy pachwinowej (tylna część brzucha), partii powłoki o skórze bardzo delikatnej, luźnej. Na powierzchni zewnętrznej widoczny ślad brodawki gruczołu sutkowego samczego. Powierzchnia mizdrowa całkowicie niewykończona. |
|        |   | 4         | przedmiot łączony rzemykami | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 fragm. skóry wyprawionej z włosiem, zespolone rzemieniem ze skóry cielecej.  |
|        |   | 5         | rzemyk                      | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.   |
| 490/10 | 7 | XIV/XV w. |                             | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

|        |   |                                   |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|        |   | 1                                 | cholewa                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Warstwa przylicowa odwarstwiająca się. Powierzchnia licowa niewygladzona. Lico częściowo odwarstwione. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.                                    |
|        |   | 2                                 | przyszwa                    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Strzęp przyszw. Część skóry oderwana. Lico spękanе, niewyglądzone.  |
|        |   | 3<br>1; 2; 3;<br>fragm. 1<br>buta | podeszwa                    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Warstwa przylicowa spękana, na znacznej powierzchni odwarstwiona. Powierzchnia mizdrowa gładka.   |
| 435/10 | 7 | XIV/XV<br>w.                      |                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|        |   | 1                                 | przyszwa                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Przyszwa ze śladem po wyciętym fragm. w kształcie kółka (prawdopodobnie przykład wykorzystania materiału z „odzysku”). Przyszwa mogła być częścią poprawnie wyprawionego surowca. |
|        |   | 2                                 | podeszwa,<br>część przednia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra rozdwojona. warstwa przylicowa w znacznym stopniu odwarstwiona.   |
|        |   | 3                                 | podeszwa,                   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra rozdwojona.   |

|        |   |           |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|--------|---|-----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
|        |   |           | część tylna                      |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | warstwa przylicowa w znacznym stopniu odwarstwiona.   |
| 301/10 | 7 | XIV/XV w. |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|        |   | 1         | cholewka                         | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Lico spękanе, miejscowo odwarstwione. Powierzchnia mizdrowa w górnych partiach wierzchu z nierównościami.   |
| 293/10 | 7 | XIV/XV w. |                                  | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
|        |   | 1         | rękawica                         | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Dłoniowa i przyśrodkowa część rękawicy nosiła ślady po odcinaniu. Warstwa przylicowa spękana. Na dłoniowej powierzchni rękawicy lico skóry w znacznym stopniu starte. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami. |
| 974/11 | 7 | XIV/XV w. |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|        |   | 1         | fragm. przyszwę zdobionej ażurem | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Przyszwa ze śladami po odcinaniu. Skóra wierzchnia średniej grub. (1,5 mm). Lico spękanе (użytkowo). Powierzchnia mizdrowa gładka. Przyszwa mogła być częstką poprawnie wyprawionego                          |



|         |   |              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|---------|---|--------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|         |   |              |          |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | surowca.   |
| 1021/11 | 7 | XIV/XV<br>w. |          | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|         |   | 1            | przyszwą | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra samca.<br>Poprawnie<br>wykończony lico i<br>mizdra. Przyszwą<br>mogła być fragm.<br>poprawnie<br>wyprawionego<br>surowca.  |
|         |   | 2            | zapiętek | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra samca.<br>Poprawnie<br>wykończony lico i<br>mizdra. Przyszwą<br>mogła być fragm.<br>poprawnie<br>wyprawionego<br>surowca.  |
|         |   | 3            | podeszwa | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Prawie sama<br>warstwa mizdrowa<br>całkowicie<br>rozdwojonej skóry.<br>Wzór lica<br>zachowany na<br>niewielkim fragm.<br>śródstopia<br>oddzielnej warstwy<br>przylicowej.<br>Pozostałe partie<br>warstwy przylicowej<br>miały całkowicie<br>starty wzór. |
|         |   | 4            | rzemień  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra rozdwojona.<br>Za mała<br>powierzchnia do<br>oceny jakościowej.  |
|         |   | 5            | rzemień  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za mała<br>powierzchnia do   |

|        |   |                           |                |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|--------|---|---------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|        |   |                           |                |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | oceny jakościowej.   |
|        |   | 6                         | otok           | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 7                         | otok           | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za małą powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 8<br>1–8 fragm.<br>1 buta | łamówka        | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Wydaje się, że był to fragm. jednego z ww. rzemieni.   |
|        |   | 9                         | ściniek wtórny | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Fragm. skóry, jakiś element wzmacniający, przyszyty wewnętrznym szwem do skóry jakiegoś przedmiotu. Ściniek mógł być częścią poprawnie wyprawionego surowca. |
| 405/10 | 7 | XIV/XV w.                 |                | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|        |   | 1                         | przyszwa       | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Przyszwa zdobiona ażurem, ze śladem po odcinaniu. Skóra cielęca lub osobnika młodego (grubość 1–1,5 mm). Mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.    |
|        |   | 2                         | łącznik        | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Łącznik ze śladem po odcinaniu wzdłuż krawędzi styku z podkrążkiem. Obie powierzchnie skóry poprawnie wykończone.  |

|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Łącznik mógł być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.  |
|  |  | 3 | podkrążek                                   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Podkrążek ze śladem po odcinaniu wzdłuż krawędzi styku z wierzchem. Powierzchnia licowa z niewygładzonymi naturalnymi fałdami surowca. Powierzchnia mizdrowa gładka.   |
|  |  | 4 | zapiętek                                    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra młodego osobnika lub z okolicy ciała powłoki gęsto owłosionej. Przy podeszwowej krawędzi śladu po szwie była rozdwojona.   |
|  |  | 5 | fragm. otoku 1; 2; 3; 4; 5<br>fragm. 1 buta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Otok klinowaty. Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|  |  | 6 | podeszwa                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Prawa podeszwa. Skóra podeszwowa gruba (4–4,5 mm). Wykrojona z części surowca z okolicy ciała o skórze zwartej (grzbiet). Wzdłuż śladu po szwie skóra była rozdwojona. Lico starte, mogła być fragm. materiału |

|  |  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | wyprawionego na skórę twardą.   |
|  |  | 7 | podeszwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Podeszwa prawa. Skóra podeszwowa średniej grubości (2,5–3 mm). Warstwa przylicowa śladowo spękana. Lico starte. Wykrojona z części surowca z okolicy ciała o skórze zwartej (grzbiet) i materiału wyprawionego poprawnie na skórę twardą.                                   |
|  |  | 8 | podeszwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Podeszwa lewa. Skóra podeszwowa gruba (4 mm). Fragm. surowca z okolicy ciała o skórze zwartej, wyprawiony na materiał twardy. Cała warstwa przylicowa i lico, zwłaszcza na przedstopiu, były stare. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia skóry podeszwy z powłoki bydła. |
|  |  | 9 | podeszwa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Podeszwa lewa w 2 fragm. Skóra cienka (1–1,5 mm, wyściółka?). Fragm.  |

|  |  |    |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |    |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | surowca z okolicy ciała o skórze delikatnej. Lico siatkowato spękanе.                                      |
|  |  | 10 | podeszwa     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Warstwa mizdrowa skóry rozdwojonej. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia skóry z powłoki bydła.         |
|  |  | 11 | wstawka      | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra osobnika młodego (2–2,5 mm). Wstawka mogła być częścią powierzchni poprawnie wyprawionego surowca.   |
|  |  | 12 | podkrążek    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra młodego osobnika (1–1,5 mm). Podkrążek mógł być częścią poprawnie wyprawionego surowca.              |
|  |  | 13 | zapiętek     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Zapiętek odcięty wzdłuż przypodeszwowego szwu. Odwarstwiająca się kłaczkowato mizdra.                      |
|  |  | 14 | zapiętek     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Zapiętek z materiału wtórnego? Spękana warstwa przylicowa. Fragm. surowca z okolicy ciała o skórze luźnej. |
|  |  | 15 | odpad wtórny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Wycięty fragm. skóry juchtowej   |

|  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (łata?), wyrobu wykrojonego z surowca z okolicy ciała o skórze luźnej. Warstwa przylicowa spękana, częściowo odwarstwiona.  |
|  |  | 16 | odpad wtórny                                    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fragm. skóry juchtowej, śladowo rozdwojonej. Poprawnie wykończony od strony lica i mizdry. Odpad mógł być fragm. poprawnie wykończonego surowca.                                |
|  |  | 17 | rzemykoguzik ?                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Wzorcowo zachowane cechy taksonomiczne lica. Nieużywany fragm. skóry?   |
|  |  | 18 | odpad wtórny                                    | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odcięty fragm. przedmiotu z materiału prawdopodobnie poprawnie wyprawionego.  |
|  |  | 19 | odcięta przypodeszwo wa część przyszwyy?, otok? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Odcięty fragm. przypodeszwowej partii skóry wierzchu lub otok. Skóra rozdwojona. Na powierzchni wewnętrznej wyjątkowo małe ślady zmacerowanej tkanki. Pokrój włókien mizdry nie |

|        |   |           |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|--------|---|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|        |   |           |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.   |
|        |   | 20        | fragm. podeszwy    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra podeszwowa rozdwojona, średniej grubości (3 mm). Warstwa przylicowa w znacznym stopniu odwarstwiona.   |
|        |   | 21        | fragm. podeszwy    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 1 | 1 | Skóra z okolicy powłoki o skórze luźnej (wyściółka?).  |
|        |   | 22        | fragm. podeszwy    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Odcięta tylna część podeszwy (2,5 mm). Skóra rozdwojona. Warstwa przylicowa była spękana.  |
|        |   | 23        | strzęp podeszwy    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 1 | 1 | Podeszwa prawa. Prawie sama mizdra skóry rozdwojonej. Śladowo zachowane fragm. lica nie zachowały cech taksonomicznych. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia podeszwy z powłoki bydła. |
| 175/11 | 7 | XIV/XV w. |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   | 1 |  |
|        |   | 1         | rzemień z okuciami | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra rozdwojona.  |
| 166/10 | 7 | XIV/XV w. |                    | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|        |   | 1         | ściłek surowy      | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad I-rzędu skóry  |

|  |  |   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |   | przybrzeżny                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nabijanej. Powłoka kończyny przedniej (prawdopodobnie lewej), na wysokości, poniżej i nieco powyżej guza łokciowego. Całkowity brak wykończenia obu powierzchni skóry.  |
|  |  | 2 | ściniek surowy przybrzeżny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Oderwany strzęp przybrzeżny skóry nabijanej. Widoczny ślad po zespoleniu pęknięcia surowca. W otworach włosowych zachowane resztki sierści.   |
|  |  | 3 | ściniek surowy przybrzeżny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Odpad II-rzędu skóry nabijanej z okolicy pachwinowej lub pachy. Skóra bardzo zdeformowana, rozdwojona. W otworach włosowych zachowane resztki sierści. Widoczny ślad po zespoleniu pęknięcia surowca. Całkowity brak wykończenia obu powierzchni skóry. |
|  |  | 4 | ściniek surowy przybrzeżny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Odpad II-rzędu skóry nabijanej, całkowity brak wykończenia  |



|  |  |   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |   |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | surowca.   |
|  |  | 5 | ściniek surowy przybrzeżny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad II-rzędu skóry nabijanej. Widoczny ślad po zszyciu rozdarcia skóry (surowca?). Całkowity brak wykończenia surowca z okolicy szyi.  |
|  |  | 6 | ściniek surowy przybrzeżny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad I-rzędu skóry przyśrodkowej strony kończyny miednicznej prawej. W szerszej części odpadu widoczny ślad po okrojeniu od strony bocznej wymienia. Skóra rozdwojona. Całkowity brak wykończenia obu stron skóry. Na powierzchni skóry widoczne otwory po nabijaniu wygarbowanego surowca na ramę oraz uszkodzenia w postaci pionowych nacięć. |
|  |  | 7 | ściniek surowy przybrzeżny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad I-rzędu skóry przyśrodkowej strony kończyny miednicznej lewej. W szerszej części odpadu widoczny ślad po okrojeniu od strony bocznej   |

|  |  |    |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |    |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | wymienia. Na powierzchni licowej zachowane resztki sierści. Skóra rozdwojona. Całkowity brak wykończenia. Widoczne ślady po nabijaniu skóry na ramę.   |
|  |  | 8  | ściniek surowy przybrzeżny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Odpad I-rzędu skóry nabijanej. Fragm. powłoki kończyny miednicznej, na wysokości guza piętowego i powyżej (prawdopodobnie prawej). Skóra prawdopodobnie sarny. W otworach włosowych zachowane pojedyncze włosy . |
|  |  | 9  | zapiętek odcięty           | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra pierwotnej rasy owcy. Dobrze zachowany rysunek lica. Powierzchnia mizdrowa gładka. Zapiętek mógł być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.  |
|  |  | 10 | zapiętek odcięty           | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Zdeformowana skóra pierwotnej rasy owcy, z obwodowej, słabiej owłosionej okolicy ciała. Rysunek lica dobrze zachowany. Na  |

|  |  |    |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |    |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | powierzchni licowej w otworach włosowych widoczne pojedyncze włosy. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.  |
|  |  | 11 | zapiętek odcięty              | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Zapiętek odcięty wzdłuż śladu po szwie przypodeszwowym. Skóra młodego osobnika. Wzór lica bardzo dobrze zachowany. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.   |
|  |  | 12 | zapiętek                      | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra miękka, grub. 1,5–2 mm. Na powierzchni licowej widoczne naturalne fałdy surowca. Bardzo dobrze zachowany wzór lica (bez śladów użytkowania). Powierzchnia mizdrowa gładka. Zapiętek mógł być częścią poprawnie wyprawionego surowca. |
|  |  | 13 | odpad surowy międzywzornikowy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad III-rzędu. Skóra samca, charakterystyczna dla kozła chropowata   |

|  |  |    |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|----|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  |  |    |                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | powierzchnia lica.<br>Na powierzchni<br>mizdrowej widoczne<br>ślady po<br>podskórnych<br>naczyniach<br>krwionośnych.<br>Mizdra gładka.   |
|  |  | 14 | ściniek surowy<br>przybrzeżny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad przybrzeżny<br>I-rzędu. Skóra<br>kończyny przedniej,<br>poniżej, na<br>wysokości i nieco<br>powyżej łokcia.<br>Odcięty fragm. z<br>uwypukleniem na<br>łokieć. Widoczny<br>rząd otworów po<br>nabijaniu skóry na<br>ramę. Całkowity<br>brak wykończenia.                            |
|  |  | 15 | ściniek surowy<br>przybrzeżny | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad II-rzędu<br>skóry nabijanej.<br>Wzdłuż naturalnej<br>krawędzi widoczne<br>otwory po nabijaniu<br>rozpiętej utrwalonej<br>skóry na ramy.<br>Skóra rozdwojona, z<br>okolicy ciała skóry<br>bardzo delikatnej.<br>Przykład<br>wykorzystania<br>materiału po wolną<br>krawędź surowca. |
|  |  | 16 | ściniek surowy<br>przybrzeżny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad przybrzeżny<br>II-rzędu. Wzdłuż<br>naturalnej krawędzi<br>widoczne otwory po   |

|  |  |    |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |    |                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nabijaniu rozpiętej utrwalonej skóry na ramy. Na powierzchni licowej, w otworach włosowych, zachowane resztki sierści.  |
|  |  | 17 | ściniek surowy przybrzeżny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <p>Odpad II-rzędu. Wzdłuż naturalnej krawędzi widoczne otwory po nabijaniu rozpiętej utrwalonej skóry na ramy. Na powierzchni licowej, w otworach włosowych, zachowały się resztki sierści w kolorze brązowym. Ślady otworów włosowych zatarte, z wyjątkiem powierzchni w miejscu sfałdowania odpadu. Powierzchnie licowa i mizdrowa wygładzone. Przykład wykorzystania materiału po wolną krawędź surowca.</p> |
|  |  | 18 | ściniek surowy przybrzeżny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | <p>Odpad skóry nabijanej. Wzdłuż naturalnej krawędzi widoczne otwory po nabijaniu rozpiętej utrwalonej skóry na</p>   |

|  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ramy. Skóra z okolicy pachwiny z utrwaloną brodawką gruczołu sutkowego. Brak wykończenia od strony lica i mizdry.   |
|  |  | 19 | ściniek wtórny                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Odcięty fragm. skóry jakiegoś przedmiotu. Powierzchnia licowa wykończona na materiał współcześnie określany jako „baran marszczony”. Powierzchnia mizdrowa gładka. Mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.   |
|  |  | 20 | ściniek wtórny (moim zdaniem surowy II-rzędu) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Moim zdaniem odpad surowy II-rzędu. Skóra cielęca lub osobnika młodego, z okolicy pachwinowej (śląd brodawki gruczołu sutkowego prawdopodobnie samczego). Widoczny otwór – śląd nabijania wyprawionej skóry po rozpinaniu wygarbowanego surowca. Na powierzchni licowej |

|        |   |           |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|--------|---|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|        |   |           |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | w otworach włosowych zachowane resztki sierści. Lico niewygładzone. Powierzchnia mizdrowa gładka.  |
|        |   | 21        | fragm. zapiętka            | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Zapiętek odcięty od brzegu przypodeszwowego. Fragn. materiału z obwodowej partii surowca, rzadziej owłosionego.                            |
|        |   | 22        | rzemień                    | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Materiał na rzemykoguzik? Z nowej, nieużywanej skóry. Skóra rozdwojona.  |
|        |   | 23        | rzemień                    | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Materiał na rzemykoguzik? Z nowej, nieużywanej skóry.  |
|        |   | 24        | ściniek międzywzornikowy   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Odpad III-rzędu. Lico poprawnie wykończone. Powierzchnia mizdrowa z nierównościami.  |
| 228/10 | 7 | XIV/XV w. |                            | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|        |   | 1         | ściniek surowy przybrzeżny | 0   | 10  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 1 | 0 | 1 | Odpad II-rzędu, prawdopodobnie skóry sarny. Wzdłuż naturalnej krawędzi widoczne otwory po nabijaniu rozpiętej utrwalonej skóry na ramy. Na |

|        |   |                                     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|--------|---|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|        |   |                                     |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | powierzchni licowej w otworach włosowych zachowane resztki sierści. Brak wykończenia obu stron skóry.                          |
| 518/11 | 7 | XIV/XV w.                           |   |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|        |   | 1                                   | przyszwia   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra cienka wierzchnia (1–1,5 mm, boki), zapiętek naszyty na zewnątrz (powinien być wewnątrz). Powierzchnia z nierównościami. |
|        |   | 2                                   | podeszwa  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra podeszwowa cienka (2,5 mm), rozdwojona, miękka, nieubita.  |
|        |   | 3                                   | zapiętek  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra prawdopodobnie osobnika młodego.   |
|        |   | 4                                   | rzemyk  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Rzemykoguzik? Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.   |
|        |   | 5<br>1; 2; 3; 4;<br>5 fragm. 1 buta | odcięty fragm. jakiegś wstawki, umieszczony we wnętrzu buta z warstwą przylicową podeszwy | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Fragm. wstawki? Ze śladem po odcinaniu.  |
| 351/11 | 7 | XIV/XV w.                           |   | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |



|         |   |              |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------|---|--------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|         |   | 1            | przyszwa<br>ażurowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Przyszwa odcięta od<br>podeszwy wzdłuż<br>przypodeszwowego<br>szwu. Skóra<br>wierzchnia cienka<br>(1,-1,5 mm). Ładne,<br>gładkie lico, ze<br>ślądami spękań lica<br>(błędy w<br>konserwacji w<br>trakcie<br>użytkowania).<br>Powierzchnia<br>mizdrowa z<br>nierównościami. |
|         |   | 2            | podeszwa            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Warstwa mizdry<br>całkowicie<br>rozdwojonej skóry.<br>Pokrój włókien nie<br>wyklucza<br>pochodzenia<br>podeszwy z surowca<br>bydłęcego.  |
|         |   | 3            | zapiętek            | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Zapiętek ze śladem<br>po odcinaniu. Skóra<br>cielęca lub osobnika<br>młodego. Widoczne<br>ślady rozdławiania<br>skóry. Ładny<br>rysunek lica.  |
| 8961/11 | 7 | XIV/XV<br>w. |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|         |   | 1            | pasek               | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pasek z metalowym<br>okuciem, wykrojony<br>wzdłuż długiej osi<br>surowca. Skóra<br>twarda pasowa,<br>grub. 2 mm.<br>Warstwa przylicowa   |

|          |     |                       |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|----------|-----|-----------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|
|          |     |                       |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   | spękana. Skóra rozdwojona, ubite włókna mizdry.   |
| 84/11    | 7/2 | XIV/XV w. lub młodsza |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|          |     | 1                     | fragm. cholewki    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 1 | 0 | 1 | Zdeformowane, starte użytkowo lico. Poprawnie wykończona mizdra. Cholewka mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.            |
|          |     |                       | pasek na sprzączkę | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.  |
|          |     |                       | pasek na sprzączkę | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Za mała powierzchnia do oceny jakościowej.  |
|          |     |                       |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
| P; PN    |     |                       |                    | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |   |
| 288/10/P | 7   | XIV/XV w.             |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |
|          |     | 1                     | pochwa             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 1 | 0 | 1 | Skóra z okolicy brzucha (partia powłoki słabiej owłosionej), grub. 2–2,5 mm. Pochwa mogła być częstką poprawnie wyprawionego surowca. |
|          |     | 2                     | pasek-zawieszka    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 1 | 0 | 1 | Niedbałe wycięty pasek skóry. Lico spękane, odwarstwiają się.   |
| 519/11/P | 7   | XIV/XV                |                    |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |

|                |           |                           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--|
|                |           | w.                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|                |           | 1                         | pochwa    | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Pochwa zdobiona nacięciami. Skóra rozdwojona, z okolicy powłoki ciała o skórze luźnej, grub. 2–2,5 mm. Warstwa przylicowa spękana.       |
| 31/11/PN       | 7         | XIV/XV w.                 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|                |           | 1                         | pochewka  | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Pochewka zdobiona wyciskany wzorem. Lico odwarstwiają się. Skóra juchtowa, z boków surowca.  |
| 363/11/PN      | 7         | XIV/XV w.                 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|                |           | 1                         | pochewka? | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra samca. Lico w znacznym stopniu starte, miejscami spękane (użytkowo).   |
| 7205/11/P<br>N | 1/2;<br>7 | nowożytność;<br>XIV/XV w. |           |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |  |
|                |           | 1                         | pochewka  | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0 | 0 | 0 | 1 | Skóra rozdwojona. Powierzchnia licowa poprawnie wykończona, ładny rysunek lica. Bez demontażu zabytku powierzchnia mizdrowa niedostępna. |
|                |           |                           |           | 1a. | 1j. | 2a. | 2j. | 3a. | 3j. | 4a. | 4j. | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

|          |       |       |       |      |      |      |      |      |      |       |      |       |  |
|----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|--|
| $\Sigma$ | 43    | 14    | 21    | 0    | 7    | 0    | 1    | 3    | 0    | 15    | 8    | 112   |  |
| %        | 38,39 | 12,50 | 18,75 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,89 | 2,68 | 0,00 | 13,39 | 7,14 | 100,0 |  |

Ekspertyzę wykonała

dr Teresa Radek