

Wrocław, plac Nowy Targ, wykop 2010–2012. Faza I (XI–XII w., początki osadnictwa) – obuwie, odzież, pochwy, pochewki i inne

Nr inw.	Js.	Chronologia wg js.	Zabytek	Gatunek zwierzęcia												Uwagi
				1. Bos primigenius		2. Capra aegagrus		3. Ovis ammon		4. Ovis/Capra		5. Sus scrofa	6. Cervidae	7. ?	8. Σ	
				adult	juv	adult	juv	adult	juv	adult	juv					
10176/11	531	XII w.	przyszwa dziecięcego buta	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	Zdobiona. Powierzchnia licowa poprawnie wykończona, o ładnie zachowanym rysunku lica. Przypodeszwowo starte lico. Powierzchnia mizdrowa niewygładzona (nierówno mizdrowana).
3605/11	156	XII w.	rękawica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Skóra sarny. Na powierzchni dłoniowej i przyśrodkowej powierzchni palucha częściowo odwarstwiona warstwa przylicowa. Pozostałe części obu powierzchni skóry dobrze zachowane. Zabytek mógł być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
8872/11	430	XII w.	przyszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra młodego osobnika. Warstwa przylicowa odwarstwiająca się. Lico użytkowo starte, poprawnie wykończone. Powierzchnia wewnętrzna skóry gładka, poprawnie mizdrowana. Mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
4251/11	160	XII w.; wg ceramiki XI–XIII w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	podeszwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Lewa. Warstwa mizdry

																całkowicie rozdwojonej skóry. Włókna skóry sfilcowane użytkowo.
		2	fragm. podeszwy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Warstwa przylicowa całkowicie rozdwojonej skóry.
		3	wstawka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Oznaczenie prawdopodobne. Skóra rozdwojona. Lico w znacznym stopniu starte użytkowo. Cechy taksonomiczne lica zatarte. Znaczna część mizdry całkowicie odwarstwiona. Pokrój włókien zachowanej części mizdry nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		4	rzemyk	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Oznaczenie prawdopodobne. Skóra rozdwojona. Zatarte cechy taksonomiczne lica.
		5	przyszwa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona. Niewygładzone naturalne fałdy surowca. Lico spękane, częściowo odwarstwione, starte wzdłuż przypodeszwowej partii powierzchni przyszwę.
		6	rzemyk ww. przyszwę	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona.
		7	ściniek surowy przybrzeżny	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad przybrzeżny skóry nabijanej (I-rzędu). Z okolicy ciała o skórze bardzo delikatnej (pacha, pachwina). Skóra rozdwojona, częściowo wykończona z obu stron.
		8	ściniek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Przypodeszwowa partia powierzchni skóry wierzchu. Skóra rozdwojona. Lico starte z nikłym śladem po otworach

																włosowych. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydlą.
		9	ściniek wtórny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Podpiętek (?) ze śladem odcinania. Skóra rozdwojona, z okolicy ciała o skórze grubej, luźnej, licem skierowana do wnętrza buta (wkłęśła powierzchnia fragm.).
		10	otok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 otok (nie 2). Skóra całkowicie rozdwojona na warstwę przylicową i mizdrę.
10176/11	531	XII w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	podeszwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Prawa. Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia skóry z surowca bydlęcego.
		2	podeszwa dziecięca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Lewa. Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia skóry z surowca bydlęcego.
		3	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia skóry z surowca bydlęcego.
		4	wyściółka podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia skóry z surowca bydlęcego.
		5	czubek podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Fragm. skóry z całkowicie startym licem.
		6	podpiętek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdry całkowicie

																rozdwojonej skóry. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia skóry z surowca bydlęcego.
		7	fragm. przyszwę	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico w znacznym stopniu użytkowo starte. Powierzchnia mizdrowa niewygładzona.
		8	fragm. przyszwę	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Skóra pierwotnej, niewielkiej rasy owcy. Odwarstwiająca się partia przylicowa skóry. Powierzchnia wewnętrzna skóry gładka. Fragm. mógł być częścią powierzchni surowca poprawnie wykończonego od strony odmięsnej.
		9	ściniek z sierścią przybrzeżny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad przybrzeżny, z zachowanym otworem po rozpinaniu skóry. Fragm. niedbale odwołany. Lico luźne. Brak wykończenia powierzchni wewnętrznej skóry.
		10	ściniek z sierścią przybrzeżny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad przybrzeżny z okolicy ciała o skórze bardzo delikatnej (pacha?, pachwina?). Luźne, niewykończone lico. Przycięte resztki sierści przypominają skoszoną trawę. Brak wykończenia powierzchni wewnętrznej skóry.
		11	ściniek surowy przybrzeżny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad przybrzeżny. Fragm. powłoki z okolicy kresy łokciowej. Skóra rozdwojona całkowicie. Lico luźne z zachowanymi resztkami sierści. Brak wykończenia powierzchni wewnętrznej

																skóry.
		12	ściniek surowy przybrzeżny	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad przybrzeżny z niewielkim fragm. wolnej krawędzi surowca (odpad prawie międzywzornikowy, przykład wykorzystania surowca po wolną krawędź). Lico luźne, prawie całkowicie odwarstwione. Poprawnie wykończona mizdra.
		13	ściniek surowy międzywzornikowy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad międzywzornikowy. Poprawnie wykończone obie powierzchnie surowca. Skóra wierzchnia/galanteryjna podobna do juchtu. Ściniek mógł być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		14	otok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona.
		15	otok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Prawdopodobne oznaczenie pochodzenia surowca. Skóra rozdwojona. Lico zdeformowane, śladowo zachowane. Luźne utkanie włókien mizdry.
		16	otok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Zabytek wydaje się odciętą przypodeszwową partią skóry wierzchu (odpad wtórny?). Pokrój włókien mizdry i ślady lica wskazują na pochodzenie skóry z powłoki kozy lub zwierzęcia z rodzaju jeleniowate.
		17	ściniek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Odpad w kształcie wydłużonego trójkąta. Skóra mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		18	ściniek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Odpad w kształcie wydłużonego trójkąta. Skóra mogła być fragm. poprawnie

																wyprawionego surowca.
		19	ściniek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Odpad w kształcie wydłużonego trójkąta. Skóra mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
		20	ściniek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Odcięty fragm. przypodeszwowej partii powierzchni wierzchu.
		21	ściniek – rzemyk	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra całkowicie rozdwojona.
		22	przedmiot wtórnie rozdwojony	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona. Lico zdeformowane użytkowo, częściowo odwarstwione. Mizdra gładka. Widoczny ślad odcinania (odpad?, materiał wtórny?).
4476/11	130	XII w.; XI/XII w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	przyszwia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przyszwia z odciętą przypodeszwową partią powierzchni. Skóra samca, rozdwojona. Lico niewygładzone. Poprawnie (krótko i gładko) mizdrowana. Widoczne ślady po przebiegu podskórnych naczyń krwionośnych.
10730/11	611	XII/XIII w.														
		1	przyszwia	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Lico starte użytkowo, poprawnie wykończone. Skóra nierówno mizdrowana.
		2	rzemień	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Bardzo starte lico. Zabytek wydaje się wtórnym odpadem z wyrównywania wykroju. Wskazuje na to łukowaty kształt rzemienia.
		3	rzemień	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Bardzo starte lico. Zabytek wydaje się wtórnym odpadem

																z wyrównywania wykroju. Wskazuje na to łukowaty kształt rzemienia.
		4	ściniek surowy (odrzut garbarski)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Odrzut niedogarbowanego surowca. Na znacznej powierzchni odwarstwiona warstwa przylicowa. Pozostała partia powierzchni licowej spękana. Surowiec z okolicy dobrzuszej szyi, widoczny otwór po rozciąganiu na ramie. Skóra całkowicie niewykończona.
		5	ściniek surowy I-rzędu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad przybrzeżny I-rzędu. Skóra z okolicy łonowej, ze środkowej partii skóry wymienia, z 2 zachowanymi brodawkami przednimi i 1 wyciętą brodawką tylną (widoczny otwór po wycięciu). Całkowity brak wykończenia surowca. Na powierzchni zewnętrznej zachowane były resztki sierści w kolorze rudym.
		6	ściniek surowy przybrzeżny I-rzędu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra doogonowej części przedramienia, z widocznym wgłębieniem po kaletce guza łokciowego. Całkowity brak wykończenia obu powierzchni surowca.
		7	ściniek surowy międzywzornikowy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odpad międzywzornikowy z okolicy ciała o skórze delikatnej. Skóra rozdwojona. Brak wykończenia obu powierzchni surowca.
		8	ściniek wtórny, fragm.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Odcięty przedni fragm. przyszw. Skóra prawie całkowicie rozdwojona.

			przyszwany													Gładka mizdra, ładny rysunek lica. Mogła być fragm. poprawnie wykończonego surowca.
		9	ściniek wtórny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mizdra całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien wyklucza pochodzenie fragm. z powłoki bydła. Widoczne ślady po przebiegu naczyń podskórnych na powierzchni mizdrowej wskazują na pochodzenie odpadu z surowca koziego.
		10	ściniek wtórny	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Warstwa przylicowa całkowicie rozdwojonej skóry (fragm. przedmiotu nieokreślonego – zob. nr 11).
		11	przedmiot nieokreślony	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdry całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien wyklucza pochodzenie fragm. z powłoki dorosłego bydła. Nie wyklucza pochodzenia z powłoki osobnika młodego.
		12	podeszwa P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdrowa całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		13	podeszwa P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdrowa całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		14	podeszwa P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdrowa całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki



																bydła.
		15	podeszwa P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Warstwa mizdrowa całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		16	podeszwa P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona z zachowaną dużą partią warstwy przylicowej.
		17	podeszwa L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Skóra rozdwojona. Lico zachowane na wysokości śródstopia.
		18	podeszwa L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mizdra całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		19	podeszwa L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mizdra całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		20	podeszwa L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Mizdra całkowicie rozdwojonej skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		21	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Skóra rozdwojona. Prawie całkowicie odwarstwiona warstwa przylicowa. Wzór lica starty. Pokrój włókien mizdry nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
		22	fragm. podeszwy	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Przedstopie podeszwy. Skóra całkowicie rozdwojona na warstwę przylicową i mizdrę. Jak na skórę podeszwową, znakomicie zachowany

																rysunek lica (podpodeszwa?, nieużywany but?).
		23	fragm. podeszwy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Piętowa część podeszwy. Mizdra rozdwojonej całkowicie skóry. Pokrój włókien nie wyklucza pochodzenia fragm. z powłoki bydła.
<b>P; PN</b>																
8937/11/P N	436	XII w., wg ceramiki XIII w.		1.a	1.j	2.a	2.j	3.a	3.j	4.a	4.j	5.	6.	7.	8.	
		1	pochewka	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Surowiec z okolicy o skórze delikatnej. Poprawnie wykończone obie powierzchnie surowca. Lico mało wygładzone, być może celowo, dla zachowania żyłkowatego naturalnego desenu lica skóry bydłowej. Mogła być fragm. poprawnie wyprawionego surowca.
				<b>1.a</b>	<b>1.j</b>	<b>2.a</b>	<b>2.j</b>	<b>3.a</b>	<b>3.j</b>	<b>4.a</b>	<b>4.j</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
$\Sigma\%$				23 38,33	3 5,00	4 6,67	0 0,00	2 3,33	0 0,00	2 3,33	1 1,67	0 0,00	5 8,33	20 33,33	60 100,0	

Ekspertyzę wykonała  
dr Teresa Radek