

Wrocław, plac Nowy Targ, wykop 2010–2012. Narzędzia (wymiary w cm)

Lp.	Stan zachowania	Opis	Przekrój ramion	Zdobnictwo	Dług.	Szer. ostrza	Dług. ostrza	Nr inw.	Ar	Ćw.	Js.	Chronologia
1	całe	jednoczęściowe, ramiona z trójkątnym występem	okrągły		20,5	1,5	9,6	7602/11	74, 75	C/A	72	faza II
2	całe, ostrza wygięte	jednoczęściowe	okrągły		17,5	1,4	8	8982/11	85	B	462	faza III
3	połowa	jednoczęściowe, ramiona z trójkątnym występem, ostrze skośnie zakończone	okrągły		21,5	2	10,2	3465/11	43	A	72	faza II
4	połowa	jednoczęściowe, ostrze skośnie zakończone	okrągły		16,8	1,8	8	7925/11	35	B	16	faza III
5	połowa	jednoczęściowe, ostrze ostro zakończone, szer. kabłąka 2,2, wym. ramion: 0,65 × 1,5	prostokątny		30,6	2,65	16,2	3861/11	24	B	19	faza VI
6	połowa, ostrze ułamane na końcu	jednoczęściowe	okrągły		16	1,2	7,5	11192/11	35	B	16	faza III
7	połowa	jednoczęściowe, ostrze ostro zakończone	prostokątny		27,1	2,3	13,7	10925/11	23	D	16	faza III
8	całe	jednoczęściowe, ramiona z małym występem, ostrza skośnie zakończone	okrągły		20,4	1,9	9,6	2917/11	43, 53	A	90	faza III
9	fragm.: kabłąk, ramię i ostrze z ułamanym końcem, pogięte	jednoczęściowe	okrągły		14	1,5	6,2	11704/11	86, 96	B/A	72	faza II

10	połowa: brak jednego ostrza, drugie uszkodzone na końcu	jednoczęściowe, ramię z występem	okrągły		21	2,1	9,5	2842/11	43	B	16	faza III
11	całe	jednoczęściowe, ramiona z występem, ostrza podgięte na końcu, średn. kabłąka 3,45	okrągły		22,4	2,1	11,2	3542/11	62	A	72	faza II
12	całe	jednoczęściowe, ostrza podgięte na końcu, średn. kabłąka 2,8	okrągły		20,5	1,8	10	3598/11	63	A	72	faza II
13	fragm.: ramię z ostrzem	jednoczęściowe	okrągły		15	1,6	9,6	7450/11	54	B	72	faza II
14	fragm.: ostrze i ułamek ramienia	ostrze podgięte na końcu	-		10,3	1,6	9,9	3539/11	62	A	72	faza II
15	połowa	jednoczęściowe	kolisty		14	1,3	6,7	9305/11	85	A	72	faza II
16	fragm.: brak jednego ostrza, drugie ułamane na końcu	jednoczęściowe	okrągły		14,1	1,3	6,6	3304/11	72	B/D	72	faza II
17	całe	jednoczęściowe, ramiona z występem	czworokątny		6,8	0,9	3,4	492/11	83	A	19	faza VI
18	całe	jednoczęściowe, ramiona z 4 wystęпами, ostrza skośnie zakończone	czworokątny		12,5	1,15	5,7	4862/11	31	C, D	198/199	faza III
19	połowa	jednoczęściowe, ramię z występem, ostrze skośnie zakończone	czworokątny	poprzeczne nacięcia na ramieniu, cynowane	12	1,4	6	5898/11	22	A	16	faza III
20	połowa, pogięte	jednoczęściowe	okrągły		15	1,2	6,2	11550/11	74	A	16	faza III

21	fragm.: kabłąk, ramiona i ułamek ostrzy	jednoczęściowe	okrągły		8,5	-	-	5170/11	95	A	351/16	faza III
22	połowa	jednoczęściowe, ostrze skośnie zakończone	czworokątny		8,8	0,9	4,2	7470/11	75	C	72	faza II
23	całe	jednoczęściowe, ostrza podgięte na końcu	czworokątny		11,4	1,1	5,5	3211/11	75	B	22	faza VI
24	fragm.: brak jednego ostrza, drugie ułamane	jednoczęściowe, ramiona z występem	okrągły		11,2	1,15	2,7	8924/11	34, 35, 44, 45	-	435	faza III
25	fragm.: brak jednego ostrza	jednoczęściowe, szer. kabłąka 3,8	okrągły		18	1,7	7,5	9896/11	63, 64	-	509	faza III
26	całe	jednoczęściowe, ramiona z małym prostokątnym występem, ostrza skośnie zakończone	okrągły		14,4	1,2	7	10572/11	94	A	16	faza III
27	całe	trzyzęściowe	czworokątny		14	1,4	6,6	11075/11	24	C	22	faza VI
28	całe	jednoczęściowe, ostrza skośnie zakończone, ramiona z występem	czworokątny		14,8	1,3	6,5	4825/11	31	C, D	198/199	faza III
29	całe	jednoczęściowe, ramiona z wystęпами, ostrza skośnie zakończone	czworokątny		14,3	1,15	6,9	6211/11	34	C, D	304	faza III
30	połowa	jednoczęściowe, ramię z występem, ostrze pogięte na końcu	czworokątny		15	1,5	6,4	10216/11	84	B/D	16	faza III

31	połowa	jednoczęściowe, ramię z prostokątnym występem, ostrze skośnie zakończone	czworokątny		16,6	1,45	7,8	10818/11	53	C/D	504	faza III
32	całe	jednoczęściowe, ostrza kośnie zakończone	okrągły		14,5	1,2	6,9	2488/11	93	A	72/49A	faza V
33	kabłak, ramię i ostrze z ułamany końcem	trzyczęściowe	czworokątny		13,2	1,2	4	1653/11	52	A	16	faza III
34	fragm.: brak jednego ostrza, drugie ułamane na końcu, pogięte	jednoczęściowe, ramiona z występem, ostrza skośnie zakończone	czworokątny		16	1,3	7,3	6414/11	64	A	16	faza III
35	jedno ostrze ułamane	trzyczęściowe, ostrze skośnie zakończone	czworokątny		14,1	1,1	8	8929/11	34	D	126	faza I
36	całe	jednoczęściowe, ramiona z występem, ostrza zaoblone na końcach	okrągły		21,3	1,8	10,4	1658/11	52	CD	16	faza III
37	całe	jednoczęściowe, ramiona z występem, ostrza skośnie zakończone	okrągły		11,4	1	6,1	9856/11	74	B	47	faza VIII
38	fragm.: ostrze i ramię	ostrze ze skośnie ściętym końcem, ramię z trójkątnym występem	czworokątny	trójkątne zębki na krawędziach wewn.	13,5	1,2	6,6	11820/11				faza II
39	fragm.: ostrze i ułamek ramienia	ostrze ze skośnie ściętym końcem			10	1,8	10	8036/11	95, 96	C/A	72	faza II
40	całe, w 2 fragm., kabłak zdeformowany	jednoczęściowe	okrągły		15,1	1,4	7,1	10439/11	94	BD	532/533	faza III

41	fragm.: ramię z ostrzem i kawałkiem kabłąka	jednoczęściowe, ostrza skośnie ścięte	okrągły		12	1,05	5,9	2602/11	93	A	74A	faza II
42	fragm.: ostrze i fragm. ramienia	ostrze skośnie zakończone	czworokątny		5,3	1,1	5,2	1781/11	22	A	19	faza VI
43	zdeformowane, jedno ostrze ułamane	jednoczęściowe	okrągły		14	1	6,5	6204/11	74	C	22	faza V
44	połowa	jednoczęściowe, ostrze skośnie zakończone	czworokątny		10,1	1,2	4,9	4069/11	54, 65	-	16	faza III

Wrocław, plac Nowy Targ, wykop 2010–2012. Katalog szydeł (wymiary w cm)

Lp.	Stan zachowania	Opis	Przekrój	Dług.	Wym. ramion	Średn. rękojeści	Nr inw.	Ar	Ćw.	Js.	Uwagi	Chronologia
1	całe	szydło żelazne, obustronne	okrągły	15,1	0,5		8928/11	34, 35, 44, 45	-	435		faza III
2	całe	szydło żelazne, obustronne, lekko zakrzywione	romboidalny	11,3	0,4 × 0,25		3395/11	23	C	19		faza VI
3	całe	szydło żelazne, obustronne, zagięte	kwadratowy	9,3	0,25 × 0,22		557/10	62	A/B	19		faza VI
4	całe	szydło żelazne, obustronne, szersze na środku	romboidalny	12,2	0,5 × 0,3		5779/11	24	A	22/16	na środku zgrubienie	faza V
5	całe, jedna końcówka ułamana	szydło żelazne, jednostronne, trzpień lekko zagięty z poszerzeniem pełniącym funkcję skuwki	kwadratowy	14,1	0,35 × 0,35		2507/11	42	A	16	na wys. 8,8 poszerzenie	faza III

6	całe	szydło ze stopu miedzi, obustronne, z tordowanym w środkowej części trzpieniem	kwadratowy	11,1	$0,25 \times 0,25$ i $0,4$		65/10	52	C	7		faza VII
7	koniec z rękojeścią ułamany	szydło żelazne z drewnianą rękojeścią	kwadratowy	6	$0,35 \times 0,3$	$0,7 \times 0,8$	4547/11	31	D	72	dług. części pracującej 4,4	faza III
8	cały	przekłuwacz żelazny z drewnianą rękojeścią z rytą literą X	prostokątny	12,9	$0,65 \times 0,15$	1,8	1287/11	24	A	7		faza VIII
9	całe	szydło żelazne z drewnianą, profilowaną rękojeścią, wrzecionowatego kształtu	romboidalny	20,1	$0,35 \times 0,22$	2,78	5778/11	23	B	22/16	dług. rękojeści 13,6	faza V
10	całe	szydło żelazne, jeden koniec rozklepany na płasko	okrągły i prostokątny	13,2	$0,6 \times 0,4$ i $0,5$		11344/11	14	D	16		faza III
11	ułamane na jednym końcu	szydło żelazne	romboidalny	6,6	$0,42 \times 0,3$		828/11	93	B	22		faza V
12	całe	szydło żelazne z walcowaną metalową rękojeścią z blachy o zachodzących na siebie końcach, dług. rękojeści 8,8, wewn. lepiszcze	romboidalny i okrągły	21,2	$0,7 \times 0,45$	1,7	3455/11	54	B	22		faza V
13	koniec rękojeści ułamany	szydło żelazne z drewnianą rękojeścią	czworokątny	10,1	$0,4 \times 0,4$		11406/11	43	C	16		faza III
14	całe	szydło żelazne, obustronne	romboidalny	16,3	$0,5 \times 0,3$		2745/11	93	BC	128		faza II
15	całe	szydło żelazne, obustronne	romboidalny	14,7	$0,45 \times 0,3$		496/11	83	A	19		faza VI

16	całe	szydło żelazne, jednostronne	romboidalny	12,6	$0,3 \times 0,55$		3995/11	55	B	16		faza III
17	całe	szydło żelazne, jednostronne, trzpień zakończony zgrubieniem w 1/3 dług.	czworokątny	10,1	$0,5 \times 0,4$		10855/11	63, 64	-	509		faza III
18	całe, zagięte	szydło żelazne, obustronne	czworokątny	9,5	$0,35 \times 0,3$		10889/11	45, 55	-	22		faza V
19	całe, zagięte	szydło żelazne, jednostronne	romboidalny	12	$0,5 \times 0,3$		11217/11	25, 35	-	22		faza V
20	jeden koniec ułamany	szydło żelazne ze zgrubieniem	czworokątny	7,7	$0,5 \times 0,4$		4787/11	102, 103	C-AC	72		faza II
21	całe	szydło żelazne, obustronne	czworokątny	11,5	$0,5 \times 0,4$		1564/11	52	A	16		faza III
22	końcówka jednego ramienia ułamana	szydło żelazne, jednostronne, z poszerzeniem na środku	romboidalny	13	$0,7 \times 0,5$		2216/11	93	C/D	66		faza III
23	całe	szydło żelazne, obustronne	romboidalny	14	$0,6 \times 0,3$		4138/11	54	B	16		faza III
24	jedna końcówka ułamana	szydło żelazne z wrytym znakiem X w połowie dług.	romboidalny	12,8	$0,6 \times 0,5$		584/11	83	C	19		faza VI
25	całe, zagięte w 3/4 dług.	szydło żelazne, obustronne, ze zgrubieniem w części środkowej	czworokątny	10,3	$0,3 \times 0,2$		2556/11	42	A	16		faza III
26	całe	szydło-przekłuwacz żelazny, jeden koniec prostokątny, drugi ostry	okrągły i prostokątny	14,5	0,4		2890/11	72	B/D	34		faza III
27	całe, zakrzywione	szydło żelazne, obustronne, nieznacznie spłaszczone na środku	romboidalny	13	$0,5 \times 0,3$		1751/11	83	A	16		faza III
28	jeden koniec ułamany	szydło brązowe, bardzo ostre	czworokątny	8,8	$0,3 \times 0,25$		40/11	41, 42	C, B	7		faza VII

Wrocław, plac Nowy Targ, wykop 2010–2012. Katalog narzędzi i przyborów skórnicych

1. Nóż żelazny z półksiężycowatym ostrzem i prostokątnym w przekroju trzpieniem do rękojeści. Obustronnie puncowany w postaci okręgu otoczonego 4 sierpami. Ostrze zniszczone, trzpień ułamany na końcu, rękojeść niezachowana. Dług. ponad 15 cm, szer. 13,5 cm, szer. ostrza po rekonstrukcji ok. 15 cm, grub. grzbietu 0,2 cm, wym. trzpienia 1,5 × 0,3 cm. Nr inw. 86/11, ar 32, js. 7/2. Chronologia: fazy VII–VIII.
2. Nóż żelazny z krótką głownią i kościaną rękojeścią, okrągłą w przekroju. Głownia o prostym ostrzu i podgiętym przy sztychu grzbiecie. Dług. 13,8 cm, dług. głowni 5,5 cm, szer. ostrza 1,9 cm, grub. grzbietu 0,4 cm, wym. rękojeści 2,4 × 2,5 cm. Nr inw. 7872/11, ar 35, ćw. B, js. 16. Chronologia: faza III.
3. Nóż żelazny, garbarski (?), zgięty na pół, o lekko zakrzywionej głowni, z 2 trzpieniami do osadzenia rękojeści. Jeden trzpień niezachowany, drugi, czworokątny w przekroju, wyprowadzony z głowni pod kątem prostym. Ostrze ząbkowane (skośne nacięcia). Dług. ok. 34 cm, dług. ostrza 22 cm, szer. ostrza 1,5 cm, grub. grzbietu 0,5 cm. Nr inw. 4066/11, ar 32, ćw. A, js. 241. Chronologia: faza V.
4. Nóż żelazny z drewnianą rękojeścią, zdobioną u nasady rzędem dołków. Głownia krótka z puncą w formie kwiatu, na końcu skośnie ścięta, sztych ostry, ostrze podgięte. Dług. 13 cm, dług. głowni 4,5 cm, szer. głowni 2,4 cm. Nr inw. 3951/11, ar 21, ćw. D, js. 22. Chronologia: faza V.
5. Nóż żelazny z zakrzywioną sierpowato głownią i drewnianą rękojeścią z wycięciem na skuwkę. Głownia od strony grzbietowej zakrzywiona pod kątem rozwartym. W partii centralnej punca w kształcie 2 gwiazd. Rękojeść zakuta na końcu. Dług. 23,6 cm, szer. głowni 2,1 cm. Nr inw. 9333/11, ar 33, ćw. A, js. 22. Chronologia: faza V.
6. Igła żelazna, zagięta, ułamana na końcu, z uszkiem soczewkowatego kształtu. Przekrój okrągły. Dług. 11 cm, średn. 0,18 cm. Nr inw. 7534/11, ar 85, ćw. C, js. 332. Chronologia: faza III.
7. Igła żelazna z okrągłym uszkiem, zagięta na końcu. Przekrój okrągły. Dług. 8,8 cm, średn. 0,2 cm. Nr inw. 3188/11, ar 44, ćw. C, js. 19. Chronologia: faza VI.
8. Naparstek brązowy zdobiony rzędami dookólnych punktów. Wys. 1,25 cm, średn. 1,5 cm. Nr inw. 329/10, ar 22, ćw. B/D, js. 1-2. Chronologia: faza VIII.
9. Naparstek brązowy, zdeformowany, zdobiony rzędami dookólnych punktów. Wys. 1,4 cm, średn. ok. 1,5 cm. Nr inw. 638/11, ar 31, ćw. C, js. 7. Chronologia: faza VII.